

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

INVITACION PÚBLICA

PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

La Sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa, en el marco del proyecto: "Construcción de cobertizos para el resguardo del ganado camélido en la sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa" financiado por el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales PICAR, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de:

- ITEM 01: PROVISION DE LETRERO DE OBRA DE 2 m x 1,50m
- ITEM 02: PROVISION DE MALLA OLIMPICA N°12 (H=1, 50m.)
- ITEM 03: PROVISION DE ALAMBRE GALVANIZADO N° 14 (Ø 2,2 mm.)
- ITEM 04: PROVISION DE GRAPAS
- ITEM 05: PROVISION DE POSTES DE MADERA DURA KURUPAU
- ITEM 06: PROVISION DE CALAMINA ONDULADA N° 28 PREPINTADA
- ITEM 07: PROVISION DE PERNOS J
- ITEM 08: PROVISION DE LLAVE MIXTA DE 13 mm.
- ITEM 09: PROVISION DE LLAVE MIXTA DE 14 mm.
- ITEM 10: PROVISION DE LLAVE MIXTA DE 11 mm.
- ITEM 11: PROVISION DE COLUMNA CELOSÍA 0.12x0.20x2.20 M. DIÁM. 3/8"
- ITEM 12: PROVISION DE COLUMNA CELOSÍA 0.12x0.20x3.00 M. DIÁM. 3/8"
- ITEM 13: PROVISION DE VIGA RECTANGULAR DE CELOSÍA 0.12x0.20x5.27 DIÁM. 3/8"
- ITEM 14: PROVISION DE CORREAS O LARGUEROS (PERFIL COSTANERA 80X40X2MM).
- ITEM 15: PROVISION DE CANALETAS
- ITEM 16: PROVISION DE CEMENTO PORTLAND IP-40
- ITEM 17: PROVISION DE PUERTA METÁLICA PREFABRICADA 2.0mx1.5 m.
- ITEM 18: PROVISION DE PALA HOYADORA
- ITEM 19: PROVISION DE TRANSPORTE

Podrán obtener el pedido de propuesta y formato de proforma en la página web: www.empoderar.gob.bo, entrando a convocatorias o llamando al: Celular: 74105276

Los potenciales proponentes podrán presentarse en uno o más Referencias de la presente Invitación Pública.

Presentación de Propuestas

Los interesados podrán presentar su oferta o propuesta hasta el día 14 de febrero de 2020, horas: 09:00 a.m. en oficinas del EMPODERAR PICAR UOD ORURO, ubicado en Calle Velasco Galvarro N°225 de la ciudad de Oruro, en sobre cerrado y bajo el siguiente rotulo:

Señores:
Sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa.
Ref. PROVISION de.....
Nombre del proponente

Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas

Sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa, 07 de febrero de 2020

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

INVITACIÓN PÚBLICA PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

La sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa, en el marco del proyecto: "Construcción de cobertizos para el resguardo del ganado camélido en la sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa" financiado por el Proyecto de Inversión Comunitaria en Áreas Rurales PICAR, invita a proveedores a presentar ofertas para la adquisición de:

NO.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Pieza	Letrero de Obra en Banner full color con bastidor de estructura metálica (20x20) de 2m. X 1,5m.
2	5985	m ²	MALLA OLIMPICA 114 Rollos de malla olímpica de 35 m de largo y 1,5 m de ancho de alambre galvanizado calibre N°12 (90 gr. De zinc/m ²) de un grosor de 2,76 mm. Distancia de rombos 8x8 cm en entrenado.
	1653	m ²	MALLA OLIMPICA 38 rollos de malla olímpica de 29 m de largo y 1,50 m. De ancho de alambre galvanizado calibre N°12 (90 gr. De zinc/m ²) de un grosor de 2,76 mm. Distancia de rombos 8x8 cm en entrenado.
	304	Kg.	Alambre Galvanizado de doble capa de zinc (80 gr. de zinc/m ²) Calibre N° 14 de 2.10 mm. de diámetro.(38 rollos de 8 kg)
	38	Kg.	Grapas de acero galvanizado en forma de V o U con puntos de 1 ¼ calibre N°9
3	1330	Pieza	Poste de madera dura Kurupau de Ø 4 pulg. y 2,20 m. de largo, en perfectas condiciones fitosanitarias
4	570	Hojas	Calamina ondulada pre pintado N°28 de espesor de 0,36 mm., de 5,50 m. de largo x 0,90 m. de ancho. Color verde
5	15200	Pieza	Pernos J de 1/4" x 60 mm.
6	38	Pieza	Llave mixta de 14 mm.
	38	Pieza	Llave mixta de 13 mm.
	38	Pieza	Llave mixta de 11 mm.
7	152	Pieza	COLUMNAS RECTANGULARES DE CELOSIA DE 2,20 m. Columnas de celosía con fierro de 3/8" y refuerzo de 1/4" h= 2.20 m. lado 12 cm x 20cm. la base estará doblada con ángulo de 90°, una longitud de 10 cm. El cabezal estará soldado con perfil angular de 1" con orificios de 5/16" donde irán pernos de 5/16"x 1"con sus respectivas tuercas para el empalme a la viga rectangular.
	152	Pieza	COLUMNAS RECTANGULARES DE CELOSIA 3,00 m. Columnas de celosía con fierro de 3/8" y refuerzos de 1/4" h=3,00 m lado de 12x20cm la base estará doblada con ángulo de 90° una longitud de 10 cm. El cabezal estará soldado con un perfil angular de 1" con orificios de 5/16" donde irán pernos de 5/16 "x 1" con sus respectivas tuercas para el empalme a la viga rectangular.
	152	Pieza	VIGAS RECTANGULARES DE CELOSIA DE 5,27 m. Vigas de celosía rectangular con fierro de 3/8" y refuerzo de 1/4" soldado con un Angulo de 45° L=5,27 m la viga tendrá una sección rectangular de 12 x20 cm y tendrá en base soldada a 15 cm de cada extremo del perfil angular de 1" el cual servirá para la sujeción de la viga a la columna
	190	Pieza	CORREAS O LARGUEROS (Perfil costanera 80x40x2mm) de 12 m Correas o largueros de perfil costanera de 12,00 m de largo (80x40x2 mm) La cual se sujetará a las vigas cuadradas con angulares de 2"x10cm las cuales llevarán una perforación

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

			de 3/8" para ser sujetadas con un perno de 3/8"x1".
8	152	Bolsa	Cemento portland IP-40 de 50 kilos
9	38	pieza	Puerta metálica de 1.5 x 2,00 m, (de dos hojas) de plancha de 0.60 mm con reja de fierro liso de 3/8, angular de 1 plg. Refuerzos de 3/4 de plg. con bisagras de ½ plg, picaporte y candadera; pintado con pintura anticorrosiva y logotipo (color verde)
10	38	Pieza	Pala Cavadora articulada hoyadora con mango de madera de 1,2 m de largo con tope plástico y plancha de lámina de acero templado.
11	1	Glb	<p>Servicio de transporte de materiales.</p> <p>1 Pieza de Letrero de Obra de 2m. X 1,5m.; 114 Rollos de malla olímpica de 35 m de largo y 1,5 m de ancho; calibre N°12 con cocos de 8x8 cm. ; 38 rollos de malla olímpica de 29 m de largo y 1,50 m; calibre N°12 con cocos de 8x8 cm. ; 304 kilos de Alambre Galvanizado Calibre # 14 de doble capa de zinc; 38 kilos de grapas; 1330 piezas de postes; 570 hojas de calamina de 5,50 m de largo x 0.90 m de ancho; 15200 piezas de pernos J; 38 piezas de llave mixta de 14mm; 38 piezas de llave mixta de 13 mm; 38 piezas de llave mixta de 11 mm.; 152 piezas COLUMNA CELOSÍA 0.12x0.20x2.20 m. DIÁM. 3/8"; 152 piezas COLUMNA CELOSÍA 0.12x0.20x3.00 m. DIÁM. 3/8"; 152 piezas de VIGA RECTANGULAR DE CELOSÍA 0.12x0.20x5,27m. DIÁM. 3/8"; 190 Piezas de CORREAS O LARGUEROS (perfil costanera 80x40x2mm) de 12 m.; 152 bolsas de cemento; 38 piezas de puerta metálica de 1,50 m x 2,00m. y 38 piezas pala cavadora.</p>

Modalidad de adjudicación: al menor precio y por el total de la oferta económica.

Documentación requerida: Documentos adjuntos a la presente (carta de invitación, especificaciones técnicas y solicitud de cotización) debidamente firmadas y selladas. En caso de no contar con sello adjuntar fotocopia cedula de identidad.

Mayor información podrá obtener de las oficinas de la Unidad Operativa Departamental Oruro del PICAR ubicadas en la calle Velasco Galvarro No 225 esquina Cochabamba y de la Pág web: [www. empoderar.gob.bo](http://www.empoderar.gob.bo) CONVOCATORIAS, al Celular: 74105276

Presentación de Ofertas

Los interesados podrán presentar su oferta hasta el día 14 de febrero de 2020, horas: 09:00 am en oficina de UOD EMPODERAR - ORURO Calle Velasco Galvarro N° 225 en sobre cerrado y bajo el siguiente rotulo:

Señores:
 Sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa
 Ref. PROVISION de.....
Nombre del proponente.....

Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas

Sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa, 07 de febrero de 2020

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 02

Sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa, 07 de febrero de 2020

Señor (es).

.....

Presente.-

Ref. Invitación a presentar propuesta para la adquisición de bienes y servicios.

De mi mayor consideración:

A través de la presente nota, tenemos el agrado de anunciar que la Sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa, está requiriendo la adquisición de: Materiales de construcción para la ejecución del proyecto "**Construcción de cobertizos para el resguardo del ganado camélido en la sección Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa**", con este propósito **INVITAMOS** a usted(es) a presentar sus ofertas para la referida adquisición conforme se describen en el pedido de propuestas anexo a la presente invitación, dicha oferta debe tener una validez de por lo menos **15 días** calendarios computables desde la fecha de recepción de propuestas. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el comprador, por no ajustarse a las condiciones de la invitación.

Pagos: El precio ofertado debe ser fijo y deberá incluir los impuestos de Ley mediante factura o recibo, con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). El proveedor presentará al comprador la factura que describa los bienes entregados y/o los servicios realizados. El comprador efectuará los pagos con cheque a nombre del proveedor directo.

Su propuesta deberá ser presentada hasta el 14 de febrero del 2020 horas 09:00 am en oficinas del EMPODERAR PICAR UOD ORURO, ubicado en Calle Velasco Galvarro N°225 de la ciudad de Oruro, en sobre cerrado

Se adjunta Formularios de Especificaciones Técnicas y Solicitud de Cotización

Atentamente

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCIÓN TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Letrero de Obra en Banner full color con bastidor de estructura metálica (20x20) de 2m. X 1,5m.	Pieza	1
ii. Plan y lugar de entrega		
En la ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	Letrero de Obra en Banner full color con bastidor de estructura metálica (20x20) de 2m. X 1,5m.	Pieza	1		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
MALLA OLIMPICA 114 Rollos de malla olímpica de 35 m de largo y 1,5 m de ancho de alambre galvanizado calibre N°12 (90 gr. De zinc/m ²) de un grosor de 2,76 mm. Distancia de rombos 8x8 cm en entrenado.	m ²	5985
MALLA OLIMPICA 38 rollos de malla olímpica de 29 m de largo y 1,50 m. De ancho de alambre galvanizado calibre N°12 (90 gr. De zinc/m ²) de un grosor de 2,76 mm. Distancia de rombos 8x8 cm en entrenado.	m ²	1653
Alambre Galvanizado de doble capa de zinc (80 gr. de zinc/m ²) Calibre N° 14 de 2.10 mm. de diámetro.(38 rollos de 8 kg)	Kg.	304
Grapas de acero galvanizado en forma de V o U con puntos de 1 ¼ calibre N°9	kg	38
ii. Plan y lugar de entrega		
En la ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03 PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
2	MALLA OLIMPICA 114 Rollos de malla olímpica de 35 m de largo y 1,5 m de ancho de alambre galvanizado calibre N°12 (90 gr. De zinc/m ²) de un grosor de 2,76 mm. Distancia de rombos 8x8 cm en entrenado.	m ²	5985		
	MALLA OLIMPICA 38 rollos de malla olímpica de 29 m de largo y 1,50 m. De ancho de alambre galvanizado calibre N°12 (90 gr. De zinc/m ²) de un grosor de 2,76 mm. Distancia de rombos 8x8 cm en entrenado.	m ²	1653		
3	Alambre Galvanizado de doble capa de zinc (80 gr. de zinc/m ²) Calibre N° 14 de 2.10 mm. de diámetro.(38 rollos de 8 kg)	Kg.	304		
4	Grapas de acero galvanizado en forma de V o U con puntos de 1 ¼ calibre N°9	kg	38		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Poste de madera dura Kurupau de Ø 4 pulg. y 2,20 m. de largo, en perfectas condiciones fitosanitarias	Pieza	1330
ii. Plan y lugar de entrega		
En la Sección de Tomaquipa del Ayllu de Villa Huanapa		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
5	Poste de madera dura Kurupau de Ø 4 pulg. y 2,20 m. de largo, en perfectas condiciones fitosanitarias	Pieza	1330		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Calamina ondulada pre pintado N°28 de espesor de 0,36 mm., de 5,50 m. de largo x 0,90 m. de ancho. Color verde	Hojas	570
ii. Plan y lugar de entrega		
En la ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
6	Calamina ondulada pre pintado N°28 de espesor de 0,36 mm., de 5,50 m. de largo x 0,90 m. de ancho. Color verde	Hojas	570		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Pernos J de 1/4" x 60 mm.	Piezas	15200
ii. Plan y lugar de entrega		
En la ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
7	Pernos J de 1/4" x 60 mm.	Piezas	15200		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Llave mixta de 14 mm.	Pieza	38
Llave mixta de 13 mm.	Pieza	38
Llave mixta de 11 mm.	Pieza	38
ii. Plan y lugar de entrega		
En la ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
8	Llave mixta de 14 mm.	Pieza	38		
9	Llave mixta de 13 mm.	Pieza	38		
10	Llave mixta de 11 mm.	Pieza	38		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
<p>COLUMNAS RECTANGULARES DE CELOSIA DE 2,20 m. Columnas de celosía con fierro de 3/8" y refuerzo de 1/4" h= 2.20 m. lado 12 cm x 20cm. la base estará doblada con ángulo de 90°, una longitud de 10 cm. El cabezal estará soldado con perfil angular de 1" con orificios de 5/16" donde irán pernos de 5/16"x 1" con sus respectivas tuercas para el empalme a la viga rectangular.</p>	Pieza	152
<p>COLUMNAS RECTANGULARES DE CELOSIA 3,00 m. Columnas de celosía con fierro de 3/8" y refuerzos de 1/4" h=3,00 m lado de 12x20cm la base estará doblada con ángulo de 90° una longitud de 10 cm. El cabezal estará soldado con un perfil angular de 1" con orificios de 5/16" donde irán pernos de 5/16 "x 1" con sus respectivas tuercas para el empalme a la viga rectangular.</p>	Pieza	152
<p>VIGAS RECTANGULARES DE CELOSIA DE 5,27 m. Vigas de celosía rectangular con fierro de 3/8" y refuerzo de 1/4" soldado con un Angulo de 45° L=5,27 m la viga tendrá una sección rectangular de 12 x20 cm y tendrá en base soldada a 15 cm de cada extremo del perfil angular de 1" el cual servirá para la sujeción de la viga a la columna</p>	Pieza	152
<p>CORREAS O LARGUEROS (Perfil costanera 80x40x2mm) de 12 m Correos o largueros de perfil costanera de 12,00 m de largo (80x40x2 mm) La cual se sujetará a las vigas cuadradas con angulares de 2"x10cm las cuales llevarán una perforación de 3/8" para ser sujetadas con un perno de 3/8"x1".</p>	Pieza	190
ii. Plan y lugar de entrega		
En la ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03 P R O F O R M A

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
11	COLUMNAS RECTANGULARES DE CELOSIA DE 2,20 m. Columnas de celosía con fierro de 3/8" y refuerzo de 1/4" h= 2.20 m. lado 12 cm x 20cm. la base estará doblada con ángulo de 90°, una longitud de 10 cm. El cabezal estará soldado con perfil angular de 1" con orificios de 5/16" donde irán pernos de 5/16"x 1" con sus respectivas tuercas para el empalme a la viga rectangular.	Pieza	152		
12	COLUMNAS RECTANGULARES DE CELOSIA 3,00 m. Columnas de celosía con fierro de 3/8" y refuerzos de 1/4" h=3,00 m lado de 12x20cm la base estará doblada con ángulo de 90° una longitud de 10 cm. El cabezal estará soldado con un perfil angular de 1" con orificios de 5/16" donde irán pernos de 5/16 "x 1" con sus respectivas tuercas para el empalme a la viga rectangular.	Pieza	152		
13	VIGAS RECTANGULARES DE CELOSIA DE 5,27 m. Vigas de celosía rectangular con fierro de 3/8" y refuerzo de 1/4" soldado con un Angulo de 45° L=5,27 m la viga tendrá una sección rectangular de 12 x20 cm y tendrá en base soldada a 15 cm de cada extremo del perfil angular de 1" el cual servirá para la sujeción de la viga a la columna	Pieza	152		
14	CORREAS O LARGUEROS (Perfil costanera 80x40x2mm) de 12 m Correas o largueros de perfil costanera de 12,00 m de largo (80x40x2 mm) La cual se sujetará a las vigas cuadradas con angulares de 2"x10cm las cuales llevarán una perforación de 3/8" para ser sujetadas con un perno de 3/8"x1".	Pieza	190		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Canaleta de calamina plana N° 28, corte 33 (de 12 metros lineales c/u con bajantes y soportes de pletina de 1/2plg)	Pieza	38
ii. Plan y lugar de entrega		
En la ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
15	Canaleta de calamina plana N° 28, corte 33 (de 12 metros lineales c/u con bajantes y soportes de pletina de 1/2plg)	Pieza	38		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Cemento portland IP-40 de 50 kilos	Bolsa	152
ii. Plan y lugar de entrega		
En la ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
16	Cemento portland IP-40 de 50 kilos	Bolsa	152		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Puerta metálica de 1.5 x 2,00 m, (de dos hojas) de plancha de 0.60 mm con reja de fierro liso de 3/8, angular de 1 plg. Refuerzos de 3/4 de plg. con bisagras de 1/2 plg, picaporte y candadera; pintado con pintura anticorrosiva y logotipo (color verde)	Pieza	38
ii. Plan y lugar de entrega		
En la ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
17	Puerta metálica de 1.5 x 2,00 m, (de dos hojas) de plancha de 0.60 mm con reja de fierro liso de 3/8, angular de 1 plg. Refuerzos de 3/4 de plg. con bisagras de 1/2 plg, picaporte y candadera; pintado con pintura anticorrosiva y logotipo (color verde)	Pieza	38		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Pala Cavadora articulada hoyadora con mango de madera de 1,2 m de largo con tope plástico y plancha de lámina de acero templado.	Pieza	38
ii. Plan y lugar de entrega		
En la Ciudad de Oruro		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
18	Pala Cavadora articulada hoyadora con mango de madera de 1,2 m de largo con tope plástico y plancha de lámina de acero templado.	Pieza	38		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 01 PEDIDO DE PROPUESTAS

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Servicio de transporte de materiales. 1 Pieza de Letrero de Obra de 2m. X 1,5m.; 114 Rollos de malla olímpica de 35 m de largo y 1,5 m de ancho; calibre N ^a 12 con cocos de 8x8 cm. ; 38 rollos de malla olímpica de 29 m de largo y 1,50 m; calibre N ^a 12 con cocos de 8x8 cm. ; 304 kilos de Alambre Galvanizado Calibre # 14 de doble capa de zinc; 38 kilos de grapas; 1330 piezas de postes; 570 hojas de calamina de 5,50 m de largo x 0.90 m de ancho; 15200 piezas de pernos J; 38 piezas de llave mixta de 14mm; 38 piezas de llave mixta de 13 mm; 38 piezas de llave mixta de 11 mm.; 152 piezas COLUMNA CELOSÍA 0.12x0.20x2.20 m. DIÁM. 3/8"; 152 piezas COLUMNA CELOSÍA 0.12x0.20x3.00 m. DIÁM. 3/8"; 152 piezas de VIGA RECTANGULAR DE CELOSÍA 0.12x0.20x5,27m. DIÁM. 3/8"; 190 Piezas de CORREAS O LARGUEROS (perfil costanera 80x40x2mm) de 12 m.; 152 bolsas de cemento; 38 piezas de puerta metálica de 1,50 m x 2,00m. y 38 piezas pala cavadora.	Glb	1
ii. Plan y lugar de entrega		
En la Sección de Tomaquipa del Ayllu Villa Huanapa		
iii. Plan de pagos o forma de pago		
El pago se realizará con cheque por el monto total adjudicado y contra entrega de factura.		
iv. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Validez de la oferta 15 días.		
v. Forma de adjudicación		
Por el total, considerando la calidad y la oferta económica más baja.		
vi. Documentos requeridos		
En caso de ser adjudicado deberá presentar los siguientes documentos: Factura, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I.		

Lugar y Fecha:

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

.....
Nombre y Apellidos
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

SECCION TOMAQUIPA DEL AYLLU VILLA HUANAPA

FORM BS 03

PROFORMA

Lugar y Fecha:.....

Señores:

Distinguidos señores agradeceré mucho efectuar la cotización de los siguientes ítems:

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
18	Servicio de transporte de materiales. 1 Pieza de Letrero de Obra de 2m. X 1,5m.; 114 Rollos de malla olímpica de 35 m de largo y 1,5 m de ancho; calibre N°12 con cocos de 8x8 cm. ; 38 rollos de malla olímpica de 29 m de largo y 1,50 m; calibre N°12 con cocos de 8x8 cm. ; 304 kilos de Alambre Galvanizado Calibre # 14 de doble capa de zinc; 38 kilos de grapas; 1330 piezas de postes; 570 hojas de calamina de 5,50 m de largo x 0.90 m de ancho; 15200 piezas de pernos J; 38 piezas de llave mixta de 14mm; 38 piezas de llave mixta de 13 mm; 38 piezas de llave mixta de 11 mm.; 152 piezas COLUMNA CELOSÍA 0.12x0.20x2.20 m. DIÁM. 3/8"; 152 piezas COLUMNA CELOSÍA 0.12x0.20x3.00 m. DIÁM. 3/8"; 152 piezas de VIGA RECTANGULAR DE CELOSÍA 0.12x0.20x5,27m. DIÁM. 3/8"; 190 Piezas de CORREAS O LARGUEROS (perfil costanera 80x40x2mm) de 12 m.; 152 bolsas de cemento; 38 piezas de puerta metálica de 1,50 m x 2,00m. y 38 piezas pala cavadora.	Glb	1		
TOTAL IMPORTE					

Dirección:.....

Teléfono:.....

Tiempo de entrega:.....

Lugar de entrega:.....

Validez de la oferta:

Forma de pago:

.....
Firma, nombre y sello del proveedor

.....
Firma

.....
Firma

.....
Nombre y Apellidos

.....
Nombre y Apellidos

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN

COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN