

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E INTEGRAL
JACHA SAJAMA “APCI JACHA SAJAMA”**

CURAHUARA DE CARANGAS – ORURO - BOLIVIA

COD: ORU-0416-4-162-3

**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)**

- **Servicio de excavación de vigiñas (SC-1)**

COMPRADOR:

- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E INTEGRAL JACHA
SAJAMA “ACPI JACHA SAJAMA”

Curahuara de Carangas, octubre de 2020

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMÉLIDOS E INTEGRAL JACHA SAJAMA
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA EL SERVICIO EXCAVACION DE VIGIÑAS**

Curahuara de Carangas, 26 de octubre de 2020

Señores:

Presente.-

Ref.- **INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC-01) SERVICIO EXCAVACION DE 6 VIGIÑAS DE AGUA 230 m³**

1. La Asociación de Productores en Camélidos e Integral Jacha Sajama, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).
2. La Asociación de Productores en Camélidos e Integral Jacha Sajama, le invita a presentar las ofertas para la **EXCAVACIÓN PARA 6 VIGIÑAS DE AGUA 230 m³**, que se describen en las especificaciones técnica y que define brevemente en el párrafo siguiente:

Descripción del servicio: Excavación para 6 vigiñas

N°	Descripción	Unidad	Cantidad
1	EXCAVACION DE VIGIÑA CON RETROEXCAVADORA	m ³	230

3. **Plazo para la presentación de ofertas.** Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección **Calle: Velasco Galvarro N° 225, esq. Cochabamba (Tercer piso), hasta el 09 de noviembre de 2020 a Hrs. 10:00 a.m.** en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:

Señores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E INTEGRAL APCI JACHA SAJAMA

Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (3er. Piso)

Oruro - Bolivia

Ref.- **(SC-01) Servicio de Excavación de vigiñas**

PROPONENTE:

4. **Periodo de validez de las ofertas, Las ofertas** serán válidas por un periodo de treinta (30) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.
5. **Pagos:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura ó recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI – JACHA SAJAMA

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1. Nombre o razón social:

2. Dirección principal:

3. Ciudad- País

4. Teléfono:

Celular:

5. Fax:

6. Correo Electrónico:

7. Nombre original y año de fundación de la firma:

8. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:

9. NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

2) C.I. N°:

3) Dirección del Representante Legal:

4) Ciudad- País:

5) Teléfono:

Celular:

6) Fax:

7) Correo Electrónico:

8) TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	()	Sociedad Colectiva	()
Sociedad Comandita	()	Sociedad de Responsabilidad	()
Sociedad Anónima	()	Sociedad Accidental	()
Otros	()		

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal, Fotocopia NIT

ESPECIFICACIONES TECNICAS
EXCAVACIÓN CON RETROEXCAVADORA (230 m³)

1. DESCRIPCIÓN

La excavación con retroexcavadora consiste en ejecutar movimiento de tierra con maquinaria y equipo adecuado, en número suficiente y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta aceptada.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor de Obra.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Una vez realizado el movimiento de tierra hasta el nivel especificado en los planos, se procederá a la excavación. **Los volúmenes de excavación de 230 m³**, deberán regirse estrictamente a las dimensiones y niveles, establecidos en los planos del proyecto. Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al Supervisor de Obra para su aprobación. El material excavado deberá ser colocado fuera de los límites de la obra o en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no perjudique al Proyecto. Caso contrario, el Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, deberá reubicar el material en los lugares autorizados.

4. MEDICIÓN

La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el Supervisor de Obra.

5. Ubicación geográfica de la excavación:

La Asociación de Productores en Camélidos e Integral Jacha Sajama, se encuentra en el municipio de Curahuara de Carangas en las comunidades (Sullka Tunka, Uma Phusa y Taiپی Collana), ubicado en la Provincia Sajama del departamento de Oruro, zona de acción de la OPP mencionada.


La ubicación geográfica de la excavación para vigiñas de agua 230 m³ se encuentra en las coordenadas: latitud (x) 17.8432730 y longitud (y) 68.4086840 a una altura de 3898 m.s.n.m.

COMPUTOS METRICOS EXCAVACION PARA VIGIÑAS DE AGUA DE 230 m³

PROYECTO: ASOCIACION DE PRODUCTORES EN GANADO CAMELIDO E INTEGRAL JACHA SAJAMA

COMPUTOS METRICOS EXCAVACIÓN PARA VIGIÑAS DE AGUA 230 m ³												
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA	VOLUMEN	LONGITUD	N°	SUB TOTAL	TOTAL	
						m ²	m ³	m	DE VECES			
1	Excavación retroexcavadora	m ³									230,00	
		m ³	230								230,00	
1	Área menor	m ²	7		12	84				230		
2	Área mayor	m ²	10		15	150						
3	Altura	m		2								

PLANO DEMOSTRATIVO PARA EXCAVACION DE VIGÑA DE 230 m³



SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nombre de la OPP: APCI – JACHA SAJAMA

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Servicio de excavación para 6 vigiñas de agua 230 m ³ Área menor: 7m*12 m Área mayor: 10 m*15 m Altura: 2 m	Servicio	6		

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas.

Proveedor:.....

Fecha:

Dirección:

Teléfono:.....

Tiempo de Entrega:.....

Servicios Adicionales

Lugar de entrega:.....

.....

Validez de la oferta:.....

.....

.....
Firma y Sello de Proveedor
Nombre:.....
C.I.....

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E
INTEGRAL JACHA SAJAMA “APCI JACHA SAJAMA”
CURAHUARA DE CARANGAS – ORURO - BOLIVIA**

COD: ORU-0416-4-162-3

SOLICITUD DE COTIZACION (SC)

ADQUISICION DE:

- Tuberías PVC E-40 DE 2"
- Tuberías PVC E-40 DE 3"
- Alambre de púas
- Grapas
- Llave de paso PVC 3"
- Llave de paso PVC 2"
- Niple PVC 2"
- Unión universal PVC 2"
- Palos Curpau

COMPRADOR:

- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E INTEGRAL JACHA SAJAMA “ACPI JACHA SAJAMA”

Curahuara de Carangas, octubre de 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
TUBERÍA PVC E-40 DE 2" (barra de 6 m) <ul style="list-style-type: none">- Características: accesorio para conducir agua- Presión nominal de 16 bar- Diámetro de 2"- Material: Policloruro de vinilo	Barra	6
TUBERÍA PVC E-40 DE 3" (barra de 6 m) <ul style="list-style-type: none">- Características: accesorio para conducir agua- Presión nominal de 16 bar- Diámetro de 3"- Material: Policloruro de vinilo	Barra	12
ii. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El Proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega.		
El Proveedor deberá presentar certificado de calidad del producto, la marca y la procedencia.		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre del 2020

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE APCI – JACHA SAJAMA

PROFORMA

Nombre de la OPP: APCI - JACHA SAJAMA

N°	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	TUBERÍA PVC E-40 DE 2" (barra de 6 m) - Características: accesorio para conducir agua - Presión nominal de 16 bar - Diámetro de 2" - Material: Policloruro de vinilo MARCA: _____ INDUSTRIA: _____	Barra	6		
2	TUBERÍA PVC E-40 DE 3" (barra de 6 m) - Características: accesorio para conducir agua - Presión nominal de 16 bar - Diámetro de 3" - Material: Policloruro de vinilo MARCA: _____ INDUSTRIA: _____	Barra	12		
TOTAL IMPORTE					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días

Proveedor:

Fecha:

Dirección:

Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

Colizador:

Proveedor:

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Sello

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNID AD	CANTIDA D
Alambre de púas, recubrimiento Zinc: 60gr/m ² mínimo, norma SAE1006-1016 diámetro 1,6 mm, resistencia mínima 250 kg/mm ² , separación de púas de 12,7 cm (rollo de 500 m)	rollo	6
Grapas de acero negro o galvanizado en forma de "u" o "v" con puntas de 1 1/4" de calibre 9	kg	6
ii. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El Proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega.		
El Proveedor deberá presentar certificado de calidad del producto, la marca y la procedencia.		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre de 2020

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI – JACHA SAJAMA

PROFORMA

Nombre de la OPP: APCI - JACHA SAJAMA

Items	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	ALAMBRE DE PÚAS , recubrimiento Zinc: 60gr/m ² mínimo, norma SAE1006-1016 diámetro 1,6 mm, resistencia mínima 250 kg/mm ² , separación de púas de 12,7 cm (rollo de 500 m) MARCA: _____ INDUSTRIA: _____	Rollo	6		
2	GRAPAS DE ACERO negro o galvanizado en forma de "u" o "v" con puntas de 1 1/4" de calibre 9 MARCA: _____ INDUSTRIA: _____	Kg.	6		
TOTAL IMPORTE					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días

Proveedor:

Dirección:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

Fecha:

Teléfono:

Cotizador:

Firma:

Nombre:

Proveedor:

Firma:

Nombre:

Sello

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
Llave de paso PVC 3" - Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería - PN 10 bar - Material policloruro de vinilo	pza	6
Llave de paso PVC 2" - Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería - PN 10 bar - Material policloruro de vinilo	pza	6
Niple PVC 2" - Uso para unión de tuberías PVC - Material policloruro de vinilo	pza	12
Unión universal PVC 2" - Uso accesorio para unir tuberías - Material policloruro de vinilo	pza	12
ii. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El Proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega.		
El Proveedor deberá presentar certificado de calidad del producto, la marca y la procedencia.		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre de 2020

.....
 Cosme Chambi Paco
 PRESIDENTE
 APCI – JACHA SAJAMA

PROFORMA

Nombre de la OPP: APCI - JACHA SAJAMA

Nº	Descripción	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	Llave de paso PVC 3" - Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería -PN 10 bar Material Policloruro de vinilo MARCA/INDUSTRIA:	Pza.	6		
2	Llave de paso PVC 2" - Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería - PN 10 bar Material policloruro de vinilo MARCA/INDUSTRIA:	Pza.	6		
3	Niple PVC 2" - Uso para unión de tuberías PVC Material policloruro de vinilo MARCA/INDUSTRIA:	Pza.	12		
4	Unión universal PVC 2" - Uso accesorio para unir tuberías Material policloruro de vinilo MARCA/INDUSTRIA:	Pza.	12		
TOTAL IMPORTE					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días

Proveedor:

Fecha:

Dirección:

Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

Cotizador

Proveedor:

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
PALOS CURAPAU de 4"x4" de 2,20 m de largo, en perfectas condiciones, rectas, sin rajaduras, libre de plagas y enfermedades	pza	150
ii. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El Proveedor deberá brindar la certificación CEFO y la garantía de devolución por defectos de presencia en enfermedades, rajaduras y deformaciones pronunciadas en la longitud lineal del palo.		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre de 2020

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI – JACHA SAJAMA

PROFORMA

Nombre de la OPP: APCI - JACHA SAJAMA

Items	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	PALOS CURPAU De 4"x4" de 2,20 m de largo, en perfectas condiciones, rectas, sin rajaduras, libre de plagas y enfermedades	Pza.	150		
TOTAL IMPORTE					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días

Proveedor:

Fecha:

.....

Dirección:

Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

Cotizador:

Proveedor:

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Sello

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E
INTEGRAL JACHA SAJAMA “APCI JACHA SAJAMA”
CURAHUARA DE CARANGAS – ORURO - BOLIVIA**

COD: ORU-0416-4-162-3

**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)**

ADQUISICION DE:

- **Bomba Sumergible Fotovoltaico Tipo Torre (SC-2)**

COMPRADOR:

- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E INTEGRAL JACHA
SAJAMA “ACPI JACHA SAJAMA”

Curahuara de Carangas, octubre de 2020

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS E INTEGRAL APCI - JACHA SAJAMA
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA EL SERVICIO DE EXCAVACIÓN DE VIGIÑA**

Curahuara de Carangas, 26 de octubre del 2020

Señores:

Presente.-

Ref.- **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC-02) ADQUISICION DE 1 EQUIPO BOMBA SUMERGIBLE FOTOVOLTAICO TIPO TORRE**

1. La Organización de Pequeños Productores, ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS E INTEGRAL APCI – JACHA SAJAMA, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).
2. La ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS E INTEGRAL APCI – JACHA SAJAMA, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
 - **Descripción del (o los) bien(es):** 1 Equipo Bomba Sumergible Fotovoltaico Tipo Torre
3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **09 de noviembre del 2020 a Hrs. 10:00 am** en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:

Señores: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS E INTEGRAL APCI – JACHA SAJAMA Calle Velasco Galvarro N° (3er. Piso) Oruro - Bolivia Ref.- (SC-02) Adquisición de 1 Equipo Bomba Sumergible Fotovoltaico Tipo Torre

4. **PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:** Las cotizaciones serán válidas por un periodo de treinta (30) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.
5. **PAGOS:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura ó recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizara mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI – JACHA SAJAMA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
SISTEMA FOTOVOLTAICO CON BOMBA SUMERGIBLE - Uso: equipo para succión e impulsión de agua - 2 pzas. Paneles fotovoltaicos Power (Pmax) 80 – 100 W Power Voltaje (Vmp) 18,59V Power Current (Imp) 4 – 5 A Numero de celdas policristalina 36 Dimensión 540x670x30 mm.	equipo	1
- Controlador de 12 - 24 V Conexiones (Flotador eléctrico y electrodos de nivel)		
- Bomba sumergible Voltaje 12/24 VCC nominales Amperaje 4.0 máximo Elevación máxima 70 m Sumersión máxima 30 m Caudal max. 6,31 L/min a 30 m. Puerto Diámetro succión ½” Puerto Diámetro de impulsión ½”		
Estructura metálica de montaje, con poste galvanizado de soporte		
Juego de cables + tubería hasta boca de pozo 1/2" PVC, profundidad montaje de 6 m + accesorios eléctricos de conexión + puesta a tierra		
ii. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será en el municipio de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El Proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega.		
El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre del 2020

.....
 Cosme Chambi Paco
 PRESIDENTE
 APCI – JACHA SAJAMA

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1) Nombre o razón social:

2) Dirección principal:

3) Ciudad- País

4) Teléfono:

Celular:

5) Fax:

6) Correo Electrónico:

7) Nombre original y año de fundación de la firma:

8) Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA:

9) NIT N°:

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

1) Nombre del Representante Legal en Bolivia:

2) C.I. N°:

3) Dirección del Representante Legal:

4) Ciudad- País:

5) Teléfono:

Celular:

6) Fax:

7) Correo Electrónico:

8) TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	()	Sociedad Colectiva	()
Sociedad Comandita	()	Sociedad de Responsabilidad	()
Sociedad Anónima	()	Sociedad Accidental	()
Otros	()		

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E
INTEGRAL JACHA SAJAMA “APCI JACHA SAJAMA”
CURAHUARA DE CARANGAS – ORURO - BOLIVIA**

COD: ORU-0416-4-162-3

**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)**

SERVICIO DE:

- **Servicio de excavación para reservorio (SC-3)**

COMPRADOR:

- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E INTEGRAL JACHA
SAJAMA “ACPI JACHA SAJAMA”

Curahuara de Carangas, octubre de 2020

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMÉLIDOS E INTEGRAL JACHA SAJAMA
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA EXCAVACION DE VIGÑAS DE AGUA DE 209 m³**

Curahuara de Carangas, 26 de octubre de 2020

Señores:

Presente.-

Ref.- **INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC 02) SERVICIO DE EXCAVACION DE RESERVORIO**

1. La Asociación de Productores en Camélidos e Integral Jacha Sajama, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Productores en Camélidos e Integral Jacha Sajama, le invita a presentar las ofertas para el Servicio **EXCAVACIÓN DE 5 RESERVORIOS** que se describen en las especificaciones técnica y que se define brevemente en el párrafo siguiente

2. descripción del Servicio: Excavación de 5 reservorio

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
1	EXCAVACION DE RESERVORIO CON RETROEXCAVADORA	m³	209,32

3. **Plazo para la presentación de ofertas.** Las ofertas deberán ser recibidas por el Contratante en la siguiente dirección **Calle: Velasco Galvarro Nº 225, esq. Cochabamba (Tercer piso), hasta el 09 de noviembre de 2020 a Hrs. 10:00 a.m.** en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:

Señores:

ASOCIACION DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E INTEGRAL APCI JACHA SAJAMA

Calle Velasco Galvarro Nº 225 esq. Cochabamba (3er. Piso)

Oruro - Bolivia

Ref.- **(SC-03) Servicio de Excavación reservorio**

PROPONENTE:

4. **Periodo de validez de las ofertas.** Las ofertas serán válidas por un periodo de treinta (30) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

5. **PAGOS:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura ó recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI – JACHA SAJAMA

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

1. Nombre o razón social:

2. Dirección principal:

3. Ciudad- País

4. Teléfono:

Celular:

5. Fax:

6. Correo Electrónico:

7. Nombre original y año de fundación de la firma:

8. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:

9. NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

10. Nombre del Representante Legal en Bolivia:

11. C.I. N°:

12. Dirección del Representante Legal:

13. Ciudad- País:

14. Teléfono:

Celular:

15. Fax:

16. Correo Electrónico:

17. TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	()	Sociedad Colectiva	()
Sociedad Comandita	()	Sociedad de Responsabilidad	()
Sociedad Anónima	()	Sociedad Accidental	()
Otros	()		

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

EXCAVACIÓN PARA RESERVORIO DE AGUA DE 209,32 m³

1. DESCRIPCIÓN

La excavación con retroexcavadora consiste en ejecutar movimiento de tierra con maquinaria y equipo adecuado, en número suficiente y de acuerdo a lo ofrecido en la propuesta aceptada.

2. MATERIALES, HERRAMIENTAS Y EQUIPO

El Contratista realizará los trabajos descritos empleando herramientas, maquinaria y equipo apropiados, previa aprobación del Supervisor de Obra.

3. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

Una vez realizado el movimiento de tierra hasta el nivel especificado en los planos y verificado el replanteo de las obras, se procederá a la excavación. **Los volúmenes de excavación de 209,32 m³**, deberán regirse estrictamente a las dimensiones y niveles, establecidos en los planos del proyecto. Si las características del terreno lo exigen, podrán sobrepasarse los volúmenes de excavación del proyecto. En tal caso, el Contratista deberá informar inmediatamente por escrito al Supervisor de Obra para su aprobación. El material excavado deberá ser colocado fuera de los límites de la obra o en los lugares que indique en forma escrita el Supervisor de Obra, de tal forma que no perjudique al Proyecto. Caso contrario, el Contratista, por su cuenta y sin recargo alguno, deberá reubicar el material en los lugares autorizados.

4. MEDICIÓN

La cuantificación del material excavado se hará en metros cúbicos en banco, de acuerdo a las dimensiones indicadas en el proyecto o modificaciones aprobadas por el Supervisor de Obra.

Ubicación geográfica de la excavación:

La Asociación de Productores en Camélidos e Integral Jacha Sajama, se encuentra en el municipio de Curahuara de Carangas en las comunidades (Sullka Tunka, Uma Phusa y Taiپی Collana), ubicado en la Provincia Sajama del departamento de Oruro, zona de acción de la OPP mencionada.


La ubicación geográfica de la excavación para vigiñas de agua 230 m³ se encuentra en las coordenadas: latitud (x) 17.8432730 y longitud (y) 68.4086840 a una altura de 3898 m.s.n.m.


COMPUTOS METRICOS EXCAVACION PARA RESERVORIO DE AGUA 209,32 m³

PROYECTO: ASOCIACION DE PRODUCTORES EN GANADO CAMELIDO E INTEGRAL JACHA SAJAMA

COMPUTOS METRICOS EXCAVACIÓN PARA RESERVORIO DE AGUA 209,32 m ³											
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	ANCHO	ALTO	LARGO	AREA m ²	VOLUMEN m ³	LONGITUD m	N° DE VECES	SUB TOTAL	TOTAL m ³
1	Excavación retroexcavadora	m ³									209,32
		m ³	209,32							209,32	
1	Área menor	m ²	6,5		11,5	74,75				209,32	
2	Área mayor	m ²	9,5		14,5	137,8					
3	Altura	M		2							

PLANO DEMOSTRATIVO DE RESERVORIO DE AGUA CON GEOMEMBRANA 209 m³





	ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA DEPARTAMENTO DE ORURO	REGIONAL SAJAMA MUNICIPIO CURAHUARA DE CARANGAS LICENCIADO: MARCELO VILLALBA INGENIERO: DAVID SANCHEZ, VÍCTOR MORALES	PLAN DE ALIBORQUE OPERACIONALIZACIÓN DE CAMBIO DE LUMBA ANTO JACHA SAJAMA	CONSULTA TÉCNICA Nº 001/2019 CAMBIO DE LUMBA ANTO JACHA SAJAMA	TÍTULO DEL PLANO O ESQUEMA: VISTA DE PLANTA "VIGNETA"	ESCALA: 1:1	LÁMINA: 02 DE 02
--	---	---	---	---	--	-----------------------	----------------------------

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Nombre de la OPP: APCI – JACHA SAJAMA

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Servicio de excavación para 5 reservorios de agua de 209,32 m ³ Área menor: 6,5,m * 11,5 m Área mayor: 9.5 m * 15,5 m Altura: 2 m	Servicio	5		

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas.

Proveedor:.....

Fecha:

Dirección:

Teléfono:.....

Tiempo de Entrega:.....

Servicios Adicionales

Lugar de entrega:.....

.....

Validez de la oferta:.....

.....

.....
Firma y Sello de Proveedor

Nombre:.....

C.I.....

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E
INTEGRAL JACHA SAJAMA “APCI JACHA SAJAMA”
CURAHUARA DE CARANGAS – ORURO - BOLIVIA**

COD: ORU-0416-4-162-3

**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA (SC)**

SERVICIO DE:

- **Geomembrana HDPE (SC-4)**

COMPRADOR:

- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E INTEGRAL JACHA
SAJAMA “ACPI JACHA SAJAMA”

Curahuara de Carangas, octubre de 2020

**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS E INTEGRAL APCI JACHA SAJAMA
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

Curahuara de Carangas, 26 de octubre de 2020

Señores:

Presente.-

Ref.- **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA (SC-02) DE GEOMEMBRANA HDPE**

1. La Organización de Pequeños Productores, Asociación de Productores de Camélidos el Integral APCI Jacha Sajama, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).
2. La Asociación de Productores de Camélidos el Integral APCI Jacha Sajama le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
 - **Descripción del (o los) bien(es):** Adquisición de 1450 m² Geomembrana HDPE
3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el **hasta el 09 de noviembre del 2020 a Hrs. 10:00 A.M.** en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:

Señores: ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CAMELIDOS E INTEGRAL APCI JACHA SAJAMA Calle Velasco Galvarro N° 225 esq. Cochabamba (3er. Piso) Oruro - Bolivia Ref.- (SC-01) Adquisición de 1450 m ² Geomembrana HDPE
--

4. **PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:** Las cotizaciones serán válidas por un periodo de treinta días (30) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.
5. **PAGOS:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura ó recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).
6. La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI JACHA SAJAMA

Adj. Anexo especificaciones técnicas y formularios

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE GEOMEMBRANA HDPE <ul style="list-style-type: none">- Lamina de ancho 7,5 m- Espesor del material 0,75 mm a 1,5mm- Material polietileno- Bordes lisos- Alta estabilidad- Protección UV- Densidad alta	m ²	1450
ii. PLAN DE ENTREGA:		
<p>El lugar de entrega será en el municipio de Curahuara de Carangas del departamento de Oruro. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.</p>		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
<p>El Proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación e instalación y mantenimiento de la geomembrana al momento de la entrega.</p>		
<p>El Proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo 1 año</p>		
<p>Contar con factura, certificado de garantía y calidad</p>		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre del 2020

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI JACHA SAJAMA

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:

- Dirección principal:

- Ciudad- País

- Teléfono: Celular:

- Fax:

- Correo Electrónico:

- Nombre original y año de fundación de la firma:

- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:

- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:

- C.I. N°:

- Dirección del Representante Legal:

- Ciudad- País:

- Teléfono: Celular:

- Fax:


- Correo Electrónico:

- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	()	Sociedad Colectiva	()
Sociedad Comandita	()	Sociedad de Responsabilidad	()
Sociedad Anónima	()	Sociedad Accidental	()
Otros	()		

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

PLANO DEMOSTRATIVO PROVISION E INSTALACION DE GEOMEMBRANA PARA RESERVORIO DE 209,32 m³



ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DEL AGUA

REVISIONES

COMERCIALIZACION DE CARNES DE LLAMA Y VICUÑA

ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DEL AGUA


ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DEL AGUA

ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DEL AGUA

ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DEL AGUA

ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DEL AGUA

ESTADO DE EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO DEL AGUA



ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA

REGIONAL SAJAMA
MANEJO COMUNITARIO DE ZONAS LICENCIADO: María Yvonne Vargas, María Yvonne Vargas, María Yvonne Vargas


PLAN DE ALIANZA
COMERCIALIZACION DE CARNE DE LLAMA APO JACHA SAJAMA

Centro Productivo: Ap Jacha Sajama
Calle: No. 100, P.O. Box: 1000

TITULO DEL PLANO O ESQUEMA:
VISTA DE PLANTA "VIRSHUP"

ESCALA:
1:1

LAMINA:
02 de 02



**ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E
INTEGRAL JACHA SAJAMA “APCI JACHA SAJAMA”
CURAHUARA DE CARANGAS – ORURO - BOLIVIA**

COD: ORU-0416-4-162-3

SOLICITUD DE COTIZACION (SC)

ADQUISICION DE:

- Tuberías PVC E-40 DE 2"
- Tuberías PVC E-40 DE 3"
- Alambre de púas
- Grapas
- Llave de paso PVC 3"
- Llave de paso PVC 2"
- Niple PVC 2"
- Unión universal PVC 2"
- Flange PVC de 3"
- Flange PVC de 2"
- Palos Curpau

COMPRADOR:

- ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES EN CAMELIDOS E INTEGRAL JACHA SAJAMA “ACPI JACHA SAJAMA”

Curahuara de Carangas, octubre de 2020

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
TUBERÍA PVC E-40 DE 2" (barra de 6 m) <ul style="list-style-type: none">- Características: accesorio para conducir agua- Presión nominal de 16 bar- Diámetro de 2"- Material: Policloruro de vinilo	Barra	5
TUBERÍA PVC E-40 DE 3" (barra de 6 m) <ul style="list-style-type: none">- Características: accesorio para conducir agua- Presión nominal de 16 bar- Diámetro de 3"- Material: Policloruro de vinilo	Barra	10
ii. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El Proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los accesorios al momento de la entrega.		
El Proveedor deberá presentar certificado de calidad del producto, la marca y la procedencia.		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre del 2020

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI JACHA SAJAMA

PROFORMA

Nombre de la OPP: APCI - JACHA SAJAMA

Nº	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	TUBERÍA PVC E-40 DE 2" (barra de 6 m) - Características: accesorio para conducir agua - Presión nominal de 16 bar - Diámetro de 2" - Material: Policloruro de vinilo MARCA: _____ INDUSTRIA: _____	Barra	5		
2	TUBERÍA PVC E-40 DE 3" (barra de 6 m) - Características: accesorio para conducir agua - Presión nominal de 16 bar - Diámetro de 3" - Material: Policloruro de vinilo MARCA: _____ INDUSTRIA: _____	Barra	10		
TOTAL IMPORTE					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días

Proveedor:

Fecha:

Dirección:

Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

Cotizador:

Proveedor:

Firma:

Firma:

Nombre:

Nombre:

Sello

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
Alambre de púas, recubrimiento Zinc: 60gr/m ² mínimo, norma SAE1006-1016 diámetro 1,6 mm, resistencia mínima 250 kg/mm ² , separación de púas de 12,7 cm (rollo de 500 m)	rollo	6
Grapas de acero negro o galvanizado en forma de "u" o "v" con puntas de 1 1/4" de calibre 9	kg	6
ii. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El Proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega.		
El Proveedor deberá presentar certificado de calidad del producto, la marca y la procedencia.		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre de 2020

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI JACHA SAJAMA

PROFORMA

Nombre de la OPP: APCI - JACHA SAJAMA

Ítems	Descripción	Unidad	Ca nt.	Preci o Unitar io	Precio Total
1	ALAMBRE DE PÚAS , recubrimiento Zinc: 60gr/m ² mínimo, norma SAE1006-1016 diámetro 1,6 mm, resistencia mínima 250 kg/mm ² , separación de púas de 12,7 cm (rollo de 500 m) MARCA: _____ INDUSTRIA: _____	Rollo	6		
	GRAPAS de acero negro o galvanizado en forma de "U" o "V" con puntas de 1 1/4" de calibre 9				
TOTAL IMPORTE					

Proveedor: **Fecha:**

Dirección: **Teléfono:**

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

Cotizador:

Firma:

Nombre:

Proveedor:

Firma:

Nombre:

ESPECIFICACIONES TÉCNICA

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
Llave de paso PVC 3" - Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería - PN 10 bar - Material policloruro de vinilo	pza	5
Llave de paso PVC 2" - Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería - PN 10 bar - Material policloruro de vinilo	pza	5
Niple PVC 2" - Uso para unión de tuberías PVC - Material policloruro de vinilo	pza	10
Unión universal PVC 2" - Uso accesorio para unir tuberías - Material policloruro de vinilo	pza	10
Flange PVC de 3" - Accesorio ajustable para la salida del agua y sujeción de la geomembrana - Material policloruro de vinilo	pza	5
Flange PVC de 2" - Accesorio ajustable para la salida del agua y sujeción de la geomembrana - Material policloruro de vinilo	pza	5
ii. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El Proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega.		
El Proveedor deberá presentar certificado de calidad del producto, la marca y la procedencia.		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre del 2020

.....
 Cosme Chambi Paco
 PRESIDENTE
 APCI JACHA SAJAMA

P R O F O R M A

Nombre de la OPP: APCI - JACHA SAJAMA

Item	Descripción	Unid	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	<p>Llave de paso PVC 3"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería - PN 10 bar - Material policloruro de vinilo <p>MARCA: _____ INDUSTRIA: _____</p>	Pza.	5		
2	<p>Llave de paso PVC 2"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Válvula que regula el ingreso de agua a la tubería - PN 10 bar - Material policloruro de vinilo <p>MARCA: _____ INDUSTRIA: _____</p>	Pza.	5		
3	<p>Niple PVC 2"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso para unión de tuberías PVC <p>Material policloruro de vinilo</p> <p>MARCA: _____ INDUSTRIA: _____</p>	Pza.	10		
4	<p>Unión universal PVC 2"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Uso accesorio para unir tuberías <p>Material policloruro de vinilo</p> <p>MARCA: _____ INDUSTRIA: _____</p>	Pza.	10		
5	<p>Flange PVC de 3"</p> <ul style="list-style-type: none"> - Accesorio ajustable para la salida del agua y sujeción de la geomembrana - Material policloruro de vinilo <p>MARCA: _____ INDUSTRIA: _____</p>	Pza.	5		

Asociación de Productores de Camélidos e Integral APCI – Jacha Sajama
Curahuara de Carangas - Oruro

6	Flange PVC de 2” - Accesorio ajustable para la salida del agua y sujeción de la geomembrana - Material policloruro de vinilo MARCA: _____ INDUSTRIA: _____	Pza.	5		
TOTAL IMPORTE					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días

Proveedor:

Dirección:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

Fecha:
.....

Teléfono:.....

Cotizador:

Firma:
.....

Nombre:

Proveedor:

Firma:

Nombre:

Sello

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
Palos curpau de 4"x4" de 2,20 m de largo, en perfectas condiciones, rectas, sin rajaduras, libre de plagas y enfermedades	pza	125
ii. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
iii. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El Proveedor deberá brindar la certificación CEFO y la garantía de devolución por defectos de presencia en enfermedades, rajaduras y deformaciones pronunciadas en la longitud lineal del palo.		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Curahuara de Carangas, 26 de octubre del 2020

.....
Cosme Chambi Paco
PRESIDENTE
APCI JACHA SAJAMA

PROFORMA

Nombre de la OPP: APCI - JACHA SAJAMA

Items	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	PALOS CURAPAU de 4"x4" de 2,20 m de largo, en perfectas condiciones, rectas, sin rajaduras, libre de plagas y enfermedades	Pza.	125		
TOTAL IMPORTE					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días

Proveedor: **Fecha:**

Dirección: **Teléfono:**

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

Cotizador:

Firma:

Nombre:

Proveedor:

Firma:

Nombre: Sello