

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

1. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).
2. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, le invitan a presentar cotizaciones u ofertas para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
3. **Plazo y lugar de entrega para La Presentación De Ofertas.** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el comprador en la Localidad de Monteagudo, Zona Candua Avenida Rene Barrientos # 299, en horarios de oficina por las mañanas de 08:00 a 12:00 y por las tardes de 14:00 a 18:00, hasta el 18 de enero de 2021 a horas 18:00 p.m.; bajo el siguiente rotulo:

Señores: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL

Ref.: ADQUISICION DE ALAMBRE LIZO, ARANDELA DE 3/8, PERNOS 5"x 3/8, BEBEDEROS DE PLASTICO, GRAMPAS y ACCESORIOS PVC

Nombre Proponente:

Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas.

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 45 días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando los bienes / insumos entregados estén a plena conformidad del comprador.

6. REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT

7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la página web. www.empoderar.gob.bo/convocatorias y a los números de celular **67832389 / 73352727**.

Atentamente.

Monteagudo, 12 de enero de 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I.	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
1	<p><u>ALAMBRE LISO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESENTACION: 1.000 metros • CARGA DE RUPTURA: Igual o mayor a 700 Kgf • GALVANIZADO: Capa pesada bezinal (3 veces más zinc + aluminio) • DIAMETRO: 3,00 x 2,40 mm / 17 x 15 (PG) 	Rollo	1
2	<u>ARANDELA de 3/8</u>	Kilogramos	6
3	<u>PERNOS de 5" x 3/8</u>	Kilogramos	56
4	<p><u>BEBEDEROS DE PLÁSTICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 500 litros • MATERIAL: Tubería corrugada HDPE 100% virgen • TIPO A: Perfil corrugado exterior y liso interior • LARGO: igual o mayor a 3 metros • DIÁMETRO: Igual o mayor a 60 cm. • ESPESOR DE PARED: Igual o mayor a 1.5 cm • DISEÑO: Cilíndrico horizontal con cabezales de soporte • FLOTADOR: uno de ½" • DRENAJE DE AGUA: de ¾" con Tapón • ACCESORIOS: Bridas de ingreso y salida. 	Piezas	11
5	<p><u>BEBEDEROS PLÁSTICOS BICAPA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 250 a 350 litros • MATERIAL: Polietileno de alta densidad HDPE • CAPAS: Bicapa con filtro UV • LARGO: 200 cm • ANCHO: 60 cm • ALTO: 30 cm • FLOTADOR: uno de ½" • DRENAJE DE AGUA: de ¾" con Tapón • ASESORIOS: Brida de ingreso y salida. 	Piezas	26
6	<p><u>GRAMPAS</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Material: galvanizada resistente a la corrosión. ▪ Diseño: tipo U ▪ Largo: Mayor o igual a 1" ▪ Distancia entre puntas: mayor o igual a 12,5 mm ▪ Presentación: Caja o bolsas de 20 kg 	Kilogramos	153
7	<p><u>ACCESORIOS PVC COMPUESTO POR</u></p> <p>Llave de Paso de 2"</p> <p>Llave de Paso de 1"</p> <p>Llave de Paso de 1/2"</p> <p>Unión Patente de 2"</p>	<p>Piezas</p> <p>Piezas</p> <p>Piezas</p> <p>Piezas</p>	<p>6</p> <p>6</p> <p>9</p> <p>14</p>

Unión Patente de 1"	Piezas	2
Unión Patente de 1/2"	Piezas	31
Reducciones de 2" a 1"	Pieza	1
Reducciones de 1" a 1/2"	Piezas	3

II. Plan de Entrega

Todos los bienes deberán ser entregados, en un plazo máximo de 5 días después de la notificación de adjudicación, en la sede de la asociación de APROQUECAL en la comunidad de Cruce Piraymiri, municipio de Monteagudo, Departamento de Chuquisaca.

La adjudicación será por el total

III.- Garantía y Servicios Adicionales

- Todos los accesorios proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante, por el producto ofertado sea importado o nacional.
- Garantía de 1 año

Monteagudo, 12 de enero de 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

PROFORMA

NOMBRE DE LA OPP: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO, CARNE Y LECHE LA TAMBERA "APROQUECAL"

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Bs	Precio Total Bs
1	<p><u>ALAMBRE LISO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • PRESENTACION: 1.000 metros • CARGA DE RUPTURA: Igual o mayor a 700 Kgf • GALVANIZADO: Capa pesada bezinal (3 veces más zinc + aluminio) • DIAMETRO: 3,00 x 2,40 mm / 17 x 15 (PG) 	Rollo	1		
2	<p><u>ARANDELA de 3/8</u></p>	Kilogramos	6		
3	<p><u>PERNOS de 5" x 3/8</u></p>	Kilogramos	56		
4	<p><u>BEBEDEROS DE PLÁSTICO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 500 litros • MATERIAL: Tubería corrugada HDPE 100% virgen • TIPO A: Perfil corrugado exterior y liso interior • LARGO: igual o mayor a 3 metros • DIÁMETRO: Igual o mayor a 60 cm. • ESPESOR DE PARED: Igual o mayor a 1.5 cm • DISEÑO: Cilíndrico horizontal con cabezales de soporte • FLOTADOR: uno de 1/2" • DRENAJE DE AGUA: de 3/4" con Tapón • ACCESORIOS: Bridas de ingreso y salida. 	Piezas	11		
5	<p><u>BEBEDEROS PLÁSTICOS BICAPA</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • CAPACIDAD: 250 a 350 litros • MATERIAL: Polietileno de alta densidad HDPE • CAPAS: Bicapa con filtro UV • LARGO: 200 cm • ANCHO: 60 cm • ALTO: 30 cm • FLOTADOR: uno de 1/2" • DRENAJE DE AGUA: de 3/4" con 	Piezas	26		

	Tapón •ASESORIOS: Brida de ingreso y salida.				
6	<u>GRAMPAS</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Material: galvanizada resistente a la corrosión. ▪ Diseño: tipo U ▪ Largo: Mayor o igual a 1" ▪ Distancia entre puntas: mayor o igual a 12,5 mm ▪ Presentación: Caja o bolsas de 20 kg 	Kilogramos	153		
7	<u>ACCESORIOS PVC COMPUESTO POR</u> Llave de Paso de 2" Llave de Paso de 1" Llave de Paso de 1/2" Unión Patente de 2" Unión Patente de 1" Unión Patente de 1/2" Reducciones de 2" a 1" Reducciones de 1" a 1/2"	Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Piezas Pieza Piezas	6 6 9 14 2 31 1 3		
TOTAL					

Nota: Plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 45 días.

Proveedor: Fecha:

Dirección: Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

.....
Nombre, Firma y sello del Proveedor

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

1. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).
2. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, le invitan a presentar cotizaciones u ofertas para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
3. **Plazo y lugar de entrega para La Presentación De Ofertas.** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el comprador en la localidad de Monteagudo, Zona Candua Avenida Rene Barrientos # 299, en horarios de oficina por las mañanas de 08:00 a 12:00 y por las tardes de 14:00 a 18:00, hasta el 18 de enero de 2021 a horas 18:00 p.m.; bajo el siguiente rotulo:

Señores: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL

Ref: ADQUISICION DE DESBROZADORA DE FORRAJES y MOCHILA FUMIGADORA MANUAL CAPACIDAD 20 LITROS

Nombre Proponente:

Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas.

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 45 días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando los bienes / insumos entregados estén a plena conformidad del comprador.

6. REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT

7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la página web. www.empoderar.gob.bo/convocatorias y a los números de celular **67832389 / 73352727**.

Atentamente.

Monteagudo, 12 de enero del 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I.	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
1	DESBROZADORA DE FORRAJES. CILINDRADA: Igual o mayor 38.9 cc POTENCIA: 2.5 HP HERRAMIENTA DE CORTE: Autocut 40-2 y cuchilla de 3 puntas VELOCIDAD DEL MOTOR: 12500 rpm LONGITUD DEL VASTAGO: 185 centímetros CAPACIDAD TANQUE: 0.53 litros. ARNES: Uno doble para mayor seguridad y comodidad EQUIPAMIENTO: Cuchilla de matorrales de 300-3 PESO: (sin combustible, herramienta de corte ni protector): 7.9 kg. ACCESORIOS: Implementos de fábrica incluido.	Piezas	4
2	MOCHILA FUMIGADORA MANUAL CAPACIDAD 20 LITROS Capacidad: 20 L Longitud: 395 mm Ancho: 202 mm Altura: 544 mm Peso neto: 5.0 kg Longitud de la manguera: 1350 mm Material: Plástico Diámetro de la boca: 140 mm Presión máxima de trabajo: 100 psi (6.8 bar) Capacidad bomba: 600 ml Tipo: Pistón doble Material bomba: Latón Accesorios: Repuestos Originales de fábrica	Piezas	3

II. Plan de Entrega

Todos los bienes deberán ser entregados, en un plazo máximo de 5 días después de la notificación de adjudicación, en la sede de la asociación de APROQUECAL en la comunidad de Cruce Piraymiri, municipio de Monteagudo, Departamento de Chuquisaca.

La adjudicación será por el total

III.- Garantía y Servicios Adicionales

- Todos los equipos proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante, por el producto ofertado sea importado o nacional.
- El proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el manejo, operación y mantenimiento

de los equipos en el lugar de la entrega.

- El proveedor debe presentar un certificado de garantía por defecto de fábrica y/o malfuncionamiento de 1 año.
- Certificado de garantía por los equipos por un año

Monteagudo, 12 de enero de 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

PROFORMA

NOMBRE DE LA OPP: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO, CARNE Y LECHE LA TAMBERA "APROQUECAL"

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Bs	Precio Total Bs
1	DESBROZADORA DE FORRAJES CILINDRADA: Igual o mayor 38.9 cc POTENCIA: 2.6 HP HERRAMIENTA DE CORTE: Autocut 40-2 y cuchilla de 3 puntas VELOCIDAD DEL MOTOR: 12500 rpm LONGITUD DEL VASTAGO: 185 centímetros CAPACIDAD TANQUE: 0.53 litros. ARNES: Uno doble para mayor seguridad y comodidad EQUIPAMIENTO: Cuchilla de matorrales de 300-3 PESO: (sin combustible, herramienta de corte ni protector): 7.9 kg. ACCESORIOS: Implementos de fábrica incluido.	Piezas	4		
2	MOCHILA FUMIGADORA MANUAL CAPACIDAD 20 LITROS Capacidad: 20 L Longitud: 395 mm Ancho: 202 mm Altura: 544 mm Peso neto: 5.0 kg Longitud de la manguera: 1350 mm Material: Plástico Diámetro de la boca: 140 mm Presión máxima de trabajo: 100 psi (6.8 bar) Capacidad bomba: 600 ml Tipo: Pistón doble Material bomba: Latón Accesorios: Repuestos Originales de fábrica	Piezas	3		
TOTAL					

Nota: Plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 45 días.

Proveedor: **Fecha:**

Dirección: **Teléfono:**

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

.....
Nombre, Firma y sello del Proveedor

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

1. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).
2. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, le invitan a presentar cotizaciones u ofertas para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
3. **Plazo y lugar de entrega para La Presentación De Ofertas.** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el comprador en la localidad de Monteagudo, Zona Candua Avenida Rene Barrientos # 299, en horarios de oficina por las mañanas de 08:00 a 12:00 y por las tardes de 14:00 a 18:00, hasta el 18 de enero de 2021 a horas 18:00 p.m.; bajo el siguiente rotulo:

Señores: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL

Ref.: ADQUISICION DE MOTOBOMBA DE CAUDAL DE 3" MÁS MANGUERA DE SUCCIÓN, MOTOBOMBAS DE CAUDAL DE 2" MÁS MANGUERA DE SUCCIÓN, MOTOBOMBAS DE PRESIÓN DE 2" MÁS MANGUERA DE SUCCIÓN, MOTOR A DIESEL DE 20 HP, MANGUERA FLEXIBLE DE 2" DE PRIMERA PARA LA EXPULSIÓN DEL AGUA DE BOMBEO y MANGUERA FLEXIBLE DE 2" DE SEGUNDA PARA LA EXPULSIÓN DEL AGUA DE BOMBEO

Nombre Proponente:

Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas.

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 45 días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando los bienes / insumos entregados estén a plena conformidad del comprador.

6. REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT

7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la página web. www.empoderar.gob.bo/convocatorias y a los números de celular **67832389 / 73352727**.

Atentamente.

Monteagudo, 12 de enero de 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I.	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
1	<p>MOTOBOMBA DE CAUDAL DE 3" MÁS MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO: Centrifuga Autocebante DIAMETRO DE SUCCION/DESCARGA: 3" x 3" CAPASIDAD:1.100 litros / minuto PRESION MAXIMA: 37 psi ALTURA DE BOMBEO: igual o mayor a 23 metros ALTURA DE SUCCION: igual o mayor 7.9 metros DIMENCIONES: 510 mm x 385 x 435 mm PESO EN SECO: 25 Kg POTENCIA DE MOTOR: Igual o mayor a 5.5 Hp TIPO DE MOTOR: A gasolina 4 tiempos OHV, enfriado por aire, mono cilíndrico de 25° inclinación de eje horizontal. DESPLASAMIENTO: 163 cm³ SISTEMA DE ENSENDIDO: Bovina transistorizada SISTEMA DE ARRANQUE: Retráctil CAPACIDAD DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 3.1 litros CHASIS: Tipo Jaula ACOPLES TIPO MORIPOSA: 2 (Succión y Descarga) ABRASADERA P/ MANGUERA: 3 und. c/perno CANASTILLO SUCCION: Incluido MANGUERA DE SUCCION: 1 de 8 metros/3" de diámetro. CON SELLO SECO DE FÁBRICA</p>	Pieza	1
2	<p>MOTOBOMBAS DE CAUDAL DE 2" ,MÁS MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO: Centrifuga Autocebante DIAMETRO DE SUCCION/DESCARGA: 2" x 2" CAPASIDAD: 670 litros / minuto PRESION MAXIMA: 45 psi CARGA : 32 metros de altura ALTURA DE SUCCION: 7.5 metros DIMENCIONES: 490 mm x 385 x 410 mm PESO EN SECO: 24 Kg POTENCIA DEL MOTOR: 5.5HP TIPO DE MOTOR: A gasolina 4 tiempos OHV, enfriado por aire, mono cilíndrico de 25° inclinación de eje horizontal. DESPLAZAMIENTO: 163 cm³ SISTEMA DE ENSENDIDO: Bovina transistorizada SISTEMA DE ARRANQUE: Retráctil CAPACIDAD DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 3.1 litros CHASIS: Tipo Jaula</p>	Pieza	6

	<p>ACOPLES TIPO MORIPOSA: 2 (Succión y Descarga) ABRASADERA P/ MANGUERA: 3 und. c/perno CANASTILLO SUCCION: Incluido MANGUERA DE SUCCION: 1 de 8 metros/2" de diámetro. CON SELLO SECO DE FÁBRICA</p>		
3	<p>MOTOBOMBAS DE PRESIÓN DE 2" MÁS MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO: Alta Presión Centrifuga Autocebante DIAMETRO DE SUCCION/DESCARGA: 2" x 2" CAPACIDAD: 450 litros / minuto PRESION MAXIMA: 61 psi CARGA : 45 metros de altura ALTURA DE SUCCION: 8 metros DIMENCIONES: 520 mm x 400 x 450 mm PESO EN SECO: 27 Kg ALERTA DE ASEITE: si POTENCIA DEL MOTOR: 5.5 HP TIPO DE MOTOR: A gasolina 4 tiempos OHV, enfriado por aire, mono cilíndrico de 25° inclinación de eje horizontal. DESPLASAMIENTO: 163 cm³ SISTEMA DE ENSENDIDO: Bovina transistorizada SISTEMA DE ARRANQUE: Retráctil CAPACIDAD DE DEPOSITO CE COMBUSTIBLE: 3.1 litros CHASIS: Tipo Jaula ACOPLES TIPO MORIPOSA: 2 (Succión y Descarga) ABRASADERA P/ MANGUERA: 3 und. c/perno CANASTILLO SUCCION: Incluido MANGUERA DE SUCCION: 1 de 8 metros/2" de diámetro. CON SELLO SECO DE FÁBRICA</p>	Piezas	13
4	<p>MOTOR A DIESEL DE 20 HP MOTOR: a Diésel de estacionario de 4 tiempos POTENCIA NOMINAL: 20 HP N° DE CILINDRO: 1 (UN) CILINDRADA C.C.: 996 RPM: 2200 SIGUEÑAL: Horizontal ARRANQUE: E.12V/M Maniv CAPACIDAD TANQUE L.: 16,5 AUTONOMIA Hs: 4.8 DIMENSIONES (MM): 900X440X760 PESO: 170 Kg DEPOSITO DE GASOLINA: SI POLEA DE 2 CORREAS GARANTIA: Sello de Garantía</p>	Pieza	1

	ACCESORIOS: Implementos de fábrica.		
5	MANGUERA FLEXIBLE DE 2" DE PRIMERA PARA LA EXPULSIÓN DEL AGUA DE BOMBEO Diámetro Int. (Pulgadas): 2" Presión de Trabajo 23°C: 150 PSI Peso aproximado por rollo: 41 kg. Presentación: Rollos de 100 metros Temperatura recomendada: Min: 20oC - Max:77oC. Capa interior: Refuerzo trenzado de poliéster- Capa externa: PVC Flexible.	metros	300
6	MANGUERA FLEXIBLE DE 2" DE SEGUNDA PARA LA EXPULSIÓN DEL AGUA DE BOMBEO Diámetro Int. (Pulgadas): 2" Presión de Trabajo 23°C: 65 PSI Peso aproximado por rollo: 23 kg. Presentación: Rollos de 10 metros Temperatura recomendada: Min: 20oC - Max: 77oC. Capa interior: Refuerzo trenzado de poliéster. Capa externa: PVC Flexible	metros	500

II. Plan de Entrega

Todos los bienes deberán ser entregados, en un plazo máximo de 5 días después de la notificación de adjudicación, en la sede de la asociación de APROQUECAL en la comunidad de Cruce Piraymiri, municipio de Monteagudo, Departamento de Chuquisaca.

La adjudicación será por el total

III.- Garantía y Servicios Adicionales

- Todos los equipos proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante, por el producto ofertado sea importado o nacional.
- El proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el manejo, operación y mantenimiento de los equipos en el lugar de la entrega.
- El proveedor debe presentar un certificado de garantía de los equipos por defecto de fábrica y/o malfuncionamiento de 1 año.
- Certificado de garantía de los equipos por un año.

Monteagudo, 12 de enero de 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

PROFORMA

NOMBRE DE LA OPP: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO, CARNE Y LECHE LA TAMBERA "APROQUECAL"

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Bs	Precio Total Bs
1	<p>MOTOBOMBA DE CAUDAL DE 3" MÁS MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO: Centrifuga Autocebante DIAMETRO DE SUCCION/DESCARGA: 3" x 3" CAPASIDAD:1.100 litros / minuto PRESION MAXIMA: 37 psi ALTURA DE BOMBEO: igual o mayor a 23 metros ALTURA DE SUCCION: igual o mayor 7.9 metros DIMENCIONES: 510 mm x 385 x 435 mm PESO EN SECO: 25 Kg POTENCIA DE MOTOR: Igual o mayor a 5.5 Hp TIPO DE MOTOR: A gasolina 4 tiempos OHV, enfriado por aire, mono cilíndrico de 25° inclinación de eje horizontal. DESPLASAMIENTO: 163 cm³ SISTEMA DE ENSENDIDO: Bovina transistorizada SISTEMA DE ARRANQUE: Retráctil CAPACIDAD DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 3.1 litros CHASIS: Tipo Jaula ACOPLES TIPO MORIPOSA: 2 (Succión y Descarga) ABRASADERA P/ MANGUERA: 3 und. c/perno CANASTILLO SUCCION: Incluido MANGUERA DE SUCCION: 1 de 8 metros/3" de diámetro. CON SELLO SECO DE FÁBRICA</p>	Pieza	1		
2	<p>MOTOBOMBAS DE CAUDAL DE 2", MÁS MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO: Centrifuga Autocebante DIAMETRO DE SUCCION/DESCARGA: 2" x 2" CAPASIDAD: 670 litros / minuto PRESION MAXIMA: 45 psi</p>	Pieza	6		

	<p>CARGA : 32 metros de altura ALTURA DE SUCCION: 7.5 metros DIMENSIONES: 490 mm x 385 x 410 mm PESO EN SECO: 24 Kg POTENCIA DEL MOTOR: 5.5HP TIPO DE MOTOR: A gasolina 4 tiempos OHV, enfriado por aire, mono cilíndrico de 25° inclinación de eje horizontal. DESPLAZAMIENTO: 163 cm³ SISTEMA DE ENSENDIDO: Bovina transistorizada SISTEMA DE ARRANQUE: Retráctil CAPACIDAD DE DEPOSITO DE COMBUSTIBLE: 3.1 litros CHASIS: Tipo Jaula ACOPLER TIPO MORIPOSA: 2 (Succión y Descarga) ABRASADERA P/ MANGUERA: 3 und. c/perno CANASTILLO SUCCION: Incluido MANGUERA DE SUCCION: 1 de 8 metros/2" de diámetro. CON SELLO SECO DE FÁBRICA</p>				
3	<p>MOTOBOMBAS DE PRESIÓN DE 2" MÁS MANGUERA DE SUCCIÓN TIPO: Alta Presión Centrifuga Autocebante DIAMETRO DE SUCCION/DESCARGA: 2" x 2" CAPACIDAD: 450 litros / minuto PRESION MAXIMA: 61 psi CARGA : 45 metros de altura ALTURA DE SUCCION: 8 metros DIMENSIONES: 520 mm x 400 x 450 mm PESO EN SECO: 27 Kg ALERTA DE ASEITE: si POTENCIA DEL MOTOR: 5.5 HP TIPO DE MOTOR: A gasolina 4 tiempos OHV, enfriado por aire, mono cilíndrico de 25° inclinación de eje horizontal. DESPLASAMIENTO: 163 cm³ SISTEMA DE ENSENDIDO: Bovina transistorizada SISTEMA DE ARRANQUE: Retráctil CAPACIDAD DE DEPOSITO CE</p>	Piezas	13		

	<p>COMBUSTIBLE: 3.1 litros CHASIS: Tipo Jaula ACOPLES TIPO MORIPOSA: 2 (Succión y Descarga) ABRASADERA P/ MANGUERA: 3 und. c/perno CANASTILLO SUCCION: Incluido MANGUERA DE SUCCION: 1 de 8 metros/2" de diámetro. CON SELLO SECO DE FÁBRICA</p>				
4	<p>MOTOR A DIESEL DE 20 HP MOTOR: a Diésel de estacionario de 4 tiempos POTENCIA NOMINAL: Igual o mayor a 20 HP N° DE CILINDRO: 1 (UN) CILINDRADA C.C.: 996 RPM: 2200 SIGUEÑAL: Horizontal ARRANQUE: E.12V/M Maniv CAPACIDAD TANQUE L.: 16,5 AUTONOMIA Hs: 4.8 DIMENSIONES (MM): 900X440X760 PESO: 170 Kg DEPOSITO DE GASOLINA: SI POLEA DE 2 CORREAS GARANTIA: Sello de Garantía ACCESORIOS: Implementos de fábrica..</p>	Pieza	1		
5	<p>MANGUERA FLEXIBLE DE 2" DE PRIMERA PARA LA EXPULSIÓN DEL AGUA DE BOMBEO Diámetro Int. (Pulgadas): 2" Presión de Trabajo 23°C: 150 PSI Peso aproximado por rollo: 41 kg. Presentación: Rollos de 100 metros Temperatura recomendada: Min: 20oC - Max:77oC. Capa interior: Refuerzo trenzado de poliéster- Capa externa: PVC Flexible.</p>	metros	300		

6	MANGUERA FLEXIBLE DE 2" DE SEGUNDA PARA LA EXPULSIÓN DEL AGUA DE BOMBEO Diámetro Int. (Pulgadas): 2" Presión de Trabajo 23°C: 65 PSI Peso aproximado por rollo: 23 kg. Presentación: Rollos de 10 metros Temperatura recomendada: Min: 20oC - Max: 77oC. Capa interior: Refuerzo trenzado de poliéster. Capa externa: PVC Flexible	metros	500		
TOTAL					

Nota: Plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 45 días.

Proveedor: **Fecha:**

Dirección: **Teléfono:**

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

.....
Nombre, Firma y sello del Proveedor

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

1. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).
2. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, le invitan a presentar cotizaciones u ofertas para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
3. **Plazo y lugar de entrega para La Presentación De Ofertas.** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el comprador en la localidad de Monteagudo, Zona Candua Avenida Rene Barrientos # 299, en horarios de oficina por las mañanas de 08:00 a 12:00 y por las tardes de 14:00 a 18:00, hasta el 18 de enero de 2021 a horas 18:00 p.m.; bajo el siguiente rotulo:

Señores: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL

Ref.: ADQUISICION DE POLITUBO BICAPA DE 1/2", POLITUBO BICAPA DE 1", POLITUBO BICAPA DE 2", POLITUBO BICAPA DE 3" Y CAÑERÍA PVC DE 4".

Nombre Proponente:

Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas.

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 45 días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando los bienes / insumos entregados estén a plena conformidad del comprador.

6. REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT

7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la página web. www.empoderar.gob.bo/convocatorias y a los números de celular **67832389 / 73352727**.

Atentamente.

Monteagudo, 12 de enero de 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	I. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
1	Politubo Bicapa de 1/2" <ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO EXTERIOR: 23 mm • DIAMETRO INTERIOR: Igual o menor a 14 mm • ESPESOR DE PARED: 4.5 mm • NB 646 (RDIE).15.0 • PRESION DE TRABAJO: Igual o mayor a 4 bares • LARGO ROLLO: 100 m • MATERIAL: Polietileno termoplástico de baja densidad (LDPE) • % DE MATERIAL VIRGEN: Igual o mayor a 90% • CAPAS: Bicapa con filtro UV • Con rosca terminal en ambos extremos 	Rollos	27
2	Politubo Bicapa de 1" <ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO EXTERIOR: 33.20 mm • DIAMETRO INTERIOR: Igual o menor a 24.20 mm • ESPESOR DE PARED: Menor o igual a 4.5 mm • NB 646 RDIE: 11.5 • PRESION DE TRABAJO: igual o mayor a 4 bares • ROLLO: De 100 m • MATERIAL: Polietileno termoplástico de baja densidad (LDPE) • % DE MATERIAL VIRGEN: Igual o mayor a 90% • CAPAS: Bicapa con filtro UV. • Con rosca terminal en ambos extremos 	Rollos	5
3	Politubo Bicapa de 2" <ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO EXTERIOR mm: 60.3 • DIAMETRO INTERIOR mm: 51.16 • ESPESOR DE PARED mm: 4.57 • NB 646 RDIE: 11.5 • PRESION DE TRABAJO: De 4.9 – 7.0 • ROLLO DE: 100 m • MATERIAL: Polietileno termoplástico de baja densidad (LDPE) • % DE MATERIAL VIRGEN: Igual o mayor a 90% • CAPAS: Bicapa con filtro UV • Con rosca terminal en ambos extremos 	Rollo	23
4	Politubo Bicapa de 3" <ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO EXTERIOR: 88.9 mm • DIAMETRO INTERIOR: 78.5 mm • ESPESOR DE PARED: 5.2 mm • NB 646 (RDIE).15.0 • PRESION DE TRABAJO: De 3.8-5.5 bares • ROLLO DE: 100 m • MATERIAL: Polietileno termoplástico de baja densidad (LDPE) • % DE MATERIAL VIRGEN: Igual o mayor a 90% • CAPAS: Bicapa con filtro UV • Con rosca terminal en ambos extremos 	Rollo	1

5	Cañería PVC de 4"		
	<ul style="list-style-type: none">• Diámetro exterior promedio: 114.33 mm• Diámetro interior promedio: 107.7 mm.• Espesor mínimo de pared: Mayor o igual a 3 mm• Longitud: 6 m.• Presión de tubería: Presión atmosférica	Barras	3
II. Plan de Entrega			
Todos los bienes deberán ser entregados, en un plazo máximo de 5 días después de la notificación de adjudicación, en la sede de la asociación de APROQUECAL en la comunidad de Cruce Piraymiri, municipio de Monteagudo, Departamento de Chuquisaca. La adjudicación será por el total			
III.- Garantía y Servicios Adicionales			
<ul style="list-style-type: none">• Todos los materiales proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante, por el producto ofertado sea importado o nacional.• Garantía 1 año			

Monteagudo, 12 de enero de 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

PROFORMA

NOMBRE DE LA OPP: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO, CARNE Y LECHE LA TAMBERA "APROQUECAL"

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Bs	Precio Total Bs
1	<p>Politubo Bicapa de 1/2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO EXTERIOR: 23 mm • DIAMETRO INTERIOR: Igual o menor a 14 mm • ESPESOR DE PARED: 4.5 mm • NB 646 (RDIE).15.0 • PRESION DE TRABAJO: Igual o mayor a 4 bares • LARGO ROLLO: 100 m • MATERIAL: Polietileno termoplástico de baja densidad (LDPE) • % DE MATERIAL VIRGEN: Igual o mayor a 90% • CAPAS: Bicapa con filtro UV • Con rosca terminal en ambos extremos 	Rollos	27		
2	<p>Politubo Bicapa de 1"</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO EXTERIOR: 33.20 mm • DIAMETRO INTERIOR: Igual o menor a 24.20 mm • ESPESOR DE PARED: Menor o igual a 4.5 mm • NB 646 RDIE: 11.5 • PRESION DE TRABAJO: igual o mayor a 4 bares • ROLLO: De 100 m • MATERIAL: Polietileno termoplástico de baja densidad (LDPE) • % DE MATERIAL VIRGEN: Igual o mayor a 90% • CAPAS: Bicapa con filtro UV. • Con rosca terminal en ambos extremos 	Rollos	5		
3	<p>Politubo Bicapa de 2"</p> <ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO EXTERIOR mm: 60.3 • DIAMETRO INTERIOR mm: 51.16 • ESPESOR DE PARED mm: 4.57 • NB 646 RDIE: 11.5 • PRESION DE TRABAJO: De 4.9 – 7.0 • ROLLO DE: 100 m • MATERIAL: Polietileno termoplástico de baja densidad (LDPE) • % DE MATERIAL VIRGEN: Igual o mayor a 90% • CAPAS: Bicapa con filtro UV • Con rosca terminal en ambos extremos 	Rollo	23		

4	Politubo Bicapa de 3" <ul style="list-style-type: none"> • DIAMETRO EXTERIOR: 88.9 mm • DIAMETRO INTERIOR: 78.5 mm • ESPESOR DE PARED: 5.2 mm • NB 646 (RDIE).15.0 • PRESION DE TRABAJO: De 3.8-5.5 bares • ROLLO DE: 100 m • MATERIAL: Polietileno termoplástico de baja densidad (LDPE) • % DE MATERIAL VIRGEN: Igual o mayor a 90% • CAPAS: Bicapa con filtro UV • Con rosca terminal en ambos extremos 	Rollo	1		
5	Cañería PVC de 4" <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro exterior promedio: 114.33 mm • Diámetro interior promedio: 107.7 mm. • Espesor mínimo de pared: Mayor o igual a 3 mm • Longitud: 6 m. • Presión de tubería: Presión atmosférica 	Barras	3		
II. Plan de Entrega					

Nota: Plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 45 días.

Proveedor: **Fecha:**

Dirección: **Teléfono:**

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

.....
Nombre, Firma y sello del Proveedor

INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE BIENES

1. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).
2. La **ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL**, le invitan a presentar cotizaciones u ofertas para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
3. **Plazo y lugar de entrega para La Presentación De Ofertas.** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el comprador en la localidad de Monteagudo, Zona Candua Avenida Rene Barrientos # 299, en horarios de oficina por las mañanas de 08:00 a 12:00 y por las tardes de 14:00 a 18:00, hasta el 18 de enero de 2021 a horas 18:00 p.m.; bajo el siguiente rotulo:

Señores: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO CARNE Y LECHE LA TAMBERA APROQUECAL

Ref.: ADQUISICION DE SEMILLA DE PASTO BRACHIARIA BRIZANTA

Nombre Proponente:

Las ofertas recibidas fuera de plazo serán rechazadas.

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 45 días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando los bienes / insumos entregados estén a plena conformidad del comprador.

6. REQUISITOS LEGALES: Fotocopia de NIT

7. MAYOR INFORMACION: Toda la documentación requerida podrán descargarla de la página web. www.empoderar.gob.bo/convocatorias y a los números de celular **67832389 / 73352727**.

Atentamente.

Monteagudo, 12 de enero de 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

ESPECIFICACIONES TECNICAS

I.	Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
1	Semilla de pasto Brachiaria Brizantha Especie: Brachiaria Brizantha Variedad: Marandú Pureza: Igual o mayor a 98% Germinación: Igual o mayor a 90% Valor cultural: Igual o mayor a 80% Ciclo de producción: 2020 Valides: diciembre 2021 Presentación: Bolsas de 10 Kilogramos	Kilogramos	114
II. Plan de Entrega			
Todos los bienes deberán ser entregados, en un plazo máximo de 5 días después de la notificación de adjudicación en la sede de la asociación de APROQUECAL en la comunidad de Cruce Piraymiri, municipio de Monteagudo, Departamento de Chuquisaca. La adjudicación será por el total			
III.- Garantía y Servicios Adicionales			
• Deberán presentar certificación emitida por el INIAF y SENASAG			

Monteagudo, 12 de enero de 2021

.....
Sr: Jhon Castillo Guzmán
Presidente "APROQUECAL"

PROFORMA

NOMBRE DE LA OPP: ASOCIACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES DE QUESO, CARNE Y LECHE LA TAMBERA "APROQUECAL"

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario Bs	Precio Total Bs
1	Semilla de pasto Brachiaria Brizantha Especie: Brachiaria Brizantha Variedad: Marandú Pureza: Igual o mayor a 98% Germinación: Igual o mayor a 90% Valor cultural: Igual o mayor a 80% Ciclo de producción: 2020 Valides: diciembre 2021 Presentación: Bolsas de 10 Kilogramos	Kilogramos	114		
TOTAL					

Nota: Plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 45 días.

Proveedor: **Fecha:**

Dirección: **Teléfono:**

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Validez de la Oferta:

.....
Nombre, Firma y sello del Proveedor