


**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”**  
**PATA PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ**



**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT PROGRAMA EMPODERAR**  
**PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II -FA**

**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”**

Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca del Municipio de Uncia, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes:

REFERENCIA	CANT.	UNIDAD	NOMBRE DE LOS BIENES
SC – 1	11.50	Rollos	Tubería LDPE de 32 mm (rollo de 100 m)
SC – 2	17.35	Rollos	Tubería LDPE de 63 mm (rollo de 100 m)
SC – 3	21	Kit	Kit Riego Tecnificado por aspersión para 0,21Ha
SC – 4	21	Piezas	Acople junta de 63 mm
SC – 5	39	Arroba	Plantines de cebolla

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede ser solicitada al correo electrónico [alekatyjimenez@gmail.com](mailto:alekatyjimenez@gmail.com) descargada de la página web [www.empoderar.gob.bo](http://www.empoderar.gob.bo), a partir del día 18 de junio del presente.

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 10:00 del 25 de junio del 2021. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas.

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección:

Señores:  
"COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA"  
Calle Velasco Galvarro N° 225 esquina Cochabamba  
Sgrub Piso  
Oruro – Bolivia  
Ref.: SC – 0 [insertar N° de Referencia] "ADQUISICIÓN DE ..... [insertar el nombre del bien que oferta]"

Pata Pata (Uncía), 18 de junio de 2021

1

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”

**COD-ORU-0505-4-195-3**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA**

**ADQUISICION DE:**

**11,50 ROLLOS DE TUBERÍA LDPE DE 32 mm  
(ROLLO DE 100 m).  
(SC- 1)**

Uncia Pata Pata, 18 de junio de 2021

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”  
PATA PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

---

**COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURCA**  
**INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

Pata Pata Chico, 18 de junio de 2021

Señores:

\_\_\_\_\_

Presente.-

Ref.- **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 11,50 ROLLOS DE TUBERÍA LDPE DE 32 mm (ROLLO DE 100 m)..(SC-1)**

1. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PARII).
2. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
  - **Descripción del (o los) bien(es):** ADQUISICIÓN DE 11,50 ROLLOS TUBERÍA LDPE DE 32 mm (ROLLO DE 100 m).
3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el 25 de junio de 2021 a Hrs. 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:

Señores: "COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA" Calle Velasco Galvarro N° 225 esquina Cochabamba Segundo Piso <u>Oruro – Bolivia</u> Ref.-(SC – 01) 11,50 ROLLOS TUBERÍA LDPE DE 32 mm (ROLLO DE 100 m).
--

4. **PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:** Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 90 días a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.
5. **PAGOS:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura ó recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados. Atentamente.

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”  
PATA PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

---

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
<p><b>TUBERÍA LDPE DE 32 mm (ROLLO DE 100 m).</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material, polietileno de baja densidad PE 40.</li><li>• Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas verdes constituidas en rollos de 200 m.</li><li>• Diámetro exterior, es de 32,0 mm.</li><li>• Diámetro interior, es de 26,0 mm.</li><li>• Máxima ovalación, de 1,4 mm.</li><li>• Espesor mínimo, de 2,4 mm.</li><li>• Espesor máximo, de 2,8 mm.</li> <li>• Presión de operación, es de 4 bares de presión.</li></ul>	Rollos	11,50
<p><b>II. PLAN DE ENTREGA:</b></p> <p>El lugar de entrega será en la comunidad Pata Pata Chico del Municipio de Uncía del departamento de Potosí.</p> <p>La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada.</p> <p>El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.</p>		
<p><b>III. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:</b></p>		
<p>El proveedor deberá presentar la garantía de mínimo de 1 año.</p>		
<p>La tubería deberá contener una marca indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente el diámetro, presión nominal, tipo de material y nombre del fabricante registrado.</p>		
<p>Contar con factura.</p>		

*Pata Pata, 18 de junio del 2021*

Ramiro Copacuro Torrejón  
**Presidente**  
**O.E.C.O.M. PATA PATA CHICO**

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”  
PATA PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

---

---

**IDENTIFICACION DEL PROPONENTE**

Nombre o razón social:

Dirección principal:

Ciudad- País

Teléfono:

Celular:

Fax:

Correo Electrónico:

Nombre original y año de fundación de la firma:

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA:

NIT N°:

**IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

C.I. N°:

Dirección del Representante Legal:

Ciudad- País:

Teléfono:

Celular:

Fax:

Correo Electrónico:

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal

( )

Sociedad Colectiva

( )

Sociedad Comandita

( )

Sociedad de Responsabilidad

( )

Sociedad Anónima

( )

Sociedad Accidental

( )

Otros

( )

**Firma y Sello del Representante Legal**

Nombre: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

**Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.I. del Representante legal, y Fotocopia de NIT y fotocopia fundeempresa.**



2

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”

COD-ORU-0505-4-195-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

ADQUISICION DE:

**TUBERÍA LDPE DE 63 mm (ROLLO DE 100 m).**  
**(SC- 2)**

Uncia Pata Pata, 18 de junio de 2021

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

---

Pata Pata, 18 de junio de 2021

Señores:

\_\_\_\_\_

Presente.-

**Ref.- INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 11,50 ROLLOS DE TUBERÍA LDPE DE 63 mm (ROLLO DE 100 m).**

1. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PARII).
2. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca),le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
  - **Descripción del (o los) bien(es):** ADQUISICIÓN DE 17,35 ROLLOS DE TUBERÍA LDPE DE 63 mm (ROLLO DE 100 m).
3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el 25 de junio del 2021 a Hrs. 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:

Señores: "COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA" Calle Velasco Galvarro Nº 225 esquina Cochabamba Primer Piso <u>Oruro – Bolivia</u> Ref.-(SC – 02) ADQUISICIÓN DE 17,35 ROLLOS DE TUBERÍA LDPE DE 63 mm (ROLLO DE 100 m).
---

4. **PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:** Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 90 días a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.
5. **PAGOS:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura ó recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados. Atentamente.

*Se adjunta especificaciones técnicas.*



“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

<b>I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>TUBERÍA LDPE DE 63 mm (ROLLO DE 100 m).</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material, polietileno de baja densidad PE 40.</li><li>• Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas verdes constituidas en rollos de 200 m.</li><li>• Diámetro exterior, es de 63 mm.</li><li>• Diámetro interior, es de 55,5 mm.</li><li>• Máxima ovulación, de 1,4 mm.</li><li>• Espesor mínimo, de 3,0 mm.</li><li>• Espesor máximo, de 3,4 mm.</li><li>• Presión de operación, es de 4 bares de presión.</li></ul>	Rollos	17.35
<b>II. PLAN DE ENTREGA:</b>		
El lugar de entrega será en la comunidad Pata Pata Chico del Municipio de Uncía del departamento de Potosí.		
La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada.		
El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
<b>III. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:</b>		
El proveedor deberá presentar la garantía de mínimo de 1 año.		
La tubería deberá contener una marca indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente el diámetro, presión nominal, tipo de material y nombre del fabricante registrado.		
Contar con factura.		

*Pata Pata, 18 de junio del 2021*

Ramiro Copacuro Torrejón  
**Presidente**  
**O.E.C.O.M. PATA PATA CHICO**

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

---

---

**IDENTIFICACION DEL PROPONENTE**

Nombre o razón social:

\_\_\_\_\_

Dirección principal:

\_\_\_\_\_

Ciudad- País

Teléfono:

Celular:

\_\_\_\_\_

Fax:

\_\_\_\_\_

Correo Electrónico:

\_\_\_\_\_

Nombre original y año de fundación de la firma:

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA:

\_\_\_\_\_

NIT N°:

\_\_\_\_\_

**IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

\_\_\_\_\_

C.I. N°:

Dirección del Representante Legal:

\_\_\_\_\_

Ciudad- País:

\_\_\_\_\_

Teléfono:

Celular:

\_\_\_\_\_

Fax:

\_\_\_\_\_

Correo Electrónico:

\_\_\_\_\_

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal

( )

Sociedad Colectiva

( )

Sociedad Comandita

( )

Sociedad de Responsabilidad

( )

Sociedad Anónima

( )

Sociedad Accidental

( )

Otros

( )

**Firma y Sello del Representante Legal**

Nombre: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

**Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.I. del Representante legal , fotocopia de NIT y fotocopia Fundeempresa.**

## SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre de la OPP: Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca

Item	Especificaciones técnicas requeridas	Especificaciones técnicas propuestas	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	<b>TUBERÍA LDPE DE 63 mm (ROLLO DE 100 m).</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Material, polietileno de baja densidad PE 40.</li> <li>• Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas verdes constituidas en rollos de 200 m.</li> <li>• Diámetro exterior, es de 63 mm.</li> <li>• Diámetro interior, es de 55,5 mm.</li> <li>• Máxima ovulación, de 1,4 mm.</li> <li>• Espesor mínimo, de 3,0 mm.</li> <li>• Espesor máximo, de 3,4 mm.</li> <li>• Presión de operación, es de 4 bares de presión.</li> </ul> <p><b>Adjuntar Catálogo/ Ficha Técnica u otros que considere necesario para una mejor evaluación del bien propuesto</b></p>	<b>TUBERÍA LDPE DE 63 mm (ROLLO DE 100 m).</b> <i>(Describir especificaciones técnicas propuestas)</i>	Rollo	17,35		
<b>TOTAL IMPORTE</b>						

Proveedor:

Fecha:

Dirección:

Teléfono:

Tiempo de Entrega:

Lugar de Entrega:

Servicios Adicionales

Validez de la Oferta:

**Firma y Sello**  
(Proveedor)

Nombre:

C.I.

3

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”

COD-ORU-0505-4-195-3

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA

ADQUISICION DE:

**21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA**  
**0,21 Ha.**  
**(SC- 3)**

Uncia Pata Pata, 18 de junio de 2021

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCIÓN – POTOSÍ

---

---

**COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURCA**  
**INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

Pata Pata Chico, 18 de junio de 2021

Señores:

Presente. -

Ref.- **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 21 21 KIT  
RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha. (SC-3)**

1. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PARII).
2. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca) le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.
  - **Descripción del (o los) bien(es):** ADQUISICIÓN DE 21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha.
3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el 25 de junio del 2021 a Hrs. 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rótulo de

Señores: “COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA” Calle Velasco Galvarro N° 225 esquina Cochabamba Segundo Piso Oruro – Bolivia Ref.:SC – 01 “ADQUISICIÓN DE 21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha
--

4. **PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:** Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 90 días a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.
5. **PAGOS:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura ó recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente.

**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ**

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS	Unidad	Cantidad	N° Sistemas	Cantidad Total	
<b>21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha.</b>					
Para riego a nivel parcela que deberá contener los siguientes Items y materiales:					
<b>1. SISTEMA DE CONDUCCIÓN:</b>					
Tubería HDPE de 63 mm	• Tubería HDPE de 63mm • Material, polietileno de alta densidad • Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas azules constituidas en rollos de 100 m. • Diámetro exterior, es de 63,0 mm. • No se aceptará Tuberías defectuosos	Rollos	0.5	21	10.5
Copla PVC de 2"	• Copla PVC de 2" • Presentación: accesorio que ha sido fabricado con PVC de alta resistencia • se utiliza en la instalación de redes de Ducto para diversos usos. • Material policloruro de vinilo • Presentación: por piezas • No se aceptará coplas defectuosos	Pieza	1	21	12
Niple PVC de 2"	• Niple de PVC de 2" • Accesorio cilíndrico con rosca en sus extremos y que sirve para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro • Material policloruro de vinilo • Presentación: por piezas • No se aceptará Niples defectuosos	Pieza	1	21	21
Unión Universal PVC de 2"	• Unión Universal PVC de 2" • Accesorio para unir dos tramos • Material policloruro de vinilo • Presentación: por piezas • No se aceptará UU defectuosos	Pieza	1	21	21
Enlace adaptador 63mm	• Enlace Adaptador 63 mm 2". • Conexión con cualquier accesorio roscado • Uso: Accesorio para conexión a otras tuberías del mismo diámetro utilizando. • Material: Plástico de alta resistencia • Presentación: por piezas • No se aceptará adaptadores defectuosos	Pieza	1	21	21
<b>2. CABEZAL DE RIEGO:</b>					
Adaptador Macho p/HDPE de 63mm x 2"	• Adaptador macho de 63 mm 2". • Uso: Accesorio para conexión rosca a otras tuberías de diferente diámetro • Material: Polietileno de Alta Densidad. • Presentación: por piezas completas • No se aceptará adaptadores defectuosos	Pieza	2	21	42
Copla rosca de PVC 2"	• Copla rosca PVC 2" • Uso: Accesorio para la unión de tuberías de diferente diámetro • Material: Policloruro de vinilo • Presentación: por piezas • No se aceptarán coplas defectuosos	Pieza	1	21	21
Niple hexagonal PVC 2"	• Niple hexagonal de PVC • Uso: para unión de tubería y accesorios de PVC • Material: Policloruro de vinilo • Presentación: por piezas • No se aceptarán Niples defectuosos.	Pieza	3	21	63
Válvula de Paso Bola PVC HH 2"	• Válvula tipo unión universal PVC HH 2" • Uso: llave de paso que regula el ingreso del agua al sistema de riego • Material: Policloruro de vinilo • Presentación: por piezas • No se aceptarán válvulas defectuosos	Pieza	1	21	21
Unión Universal PVC D=2"	• Unión Universal PVC de D = 2" • Uso: Accesorio para unir tuberías donde se realizó cortes • Material Policloruro de vinilo • Presentación: por piezas • No se aceptará uniones defectuosas	Pieza	2	21	42
Filtro de Anillas 2" 120 MESH 25000 LPH	• Filtro anilla de 2" • Sistema de filtrado profesional mediante anillas interiores 120 mesh. Rosca macho 2". • Caudal 23 – 27 m3/hr • Uso: Utilizado para evitar la entrada de impurezas a la red de riego. • Material: Plástico de alta resistencia • Presentación: por piezas • No se aceptarán filtros defectuosos	Pieza	1	21	21
Te PVC 1 1/2" 90°	• Te PVC 1 1/2" 90° • Uso: unión de dos tuberías con salida del mismo diámetro o menor diámetro perpendicular a la misma tubería • Material: Policloruro de vinilo (plástico de alta resistencia) • Presentación: por piezas • No se aceptarán Te's defectuosas	Pieza	1	21	21
Buje Reductor PVC 1 1/2" 3/4"	• Buje Reductor PVC 1 1/2" 3/4" • Uso: Accesorio para conexión de dos accesorios de diferente diámetro • Material policloruro de vinilo • Presentación: por piezas completas • No se aceptará bujes defectuosos	Pieza	1	21	21
Buje Reductor PVC 3/4" a 1/2"	• Buje Reductor PVC 3/4" a 1/2" • Uso: Accesorio para conexión de dos accesorios de diferente diámetro • Material de policloruro de vinilo • Presentación: por piezas completas • No se aceptará Bujes defectuosos	Pieza	1	21	21
Buje Reductor FG 1/2" a 1/4"	• Buje Reductor FG 1/2" a 1/4"	Pieza	1	21	21

**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ**

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS		Unidad	Cantidad	Nº Sistemas	Cantidad Total
<b>21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha.</b>					
Para riego a nivel parcela que deberá contener los siguientes Items y materiales:					
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Uso: Accesorio para conexión de dos accesorios de diferente diámetro</li> <li>• Material de fierro galvanizado</li> <li>• Presentación: por piezas completas</li> <li>• No se aceptará bujes defectuosos</li> </ul>				
Manómetro PN 10 Bar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manómetro PN 10 Bar</li> <li>• Uso: Calcula la presión exacta de funcionamiento en las tuberías.</li> <li>• Medición de 0 a 10 bar de presión.</li> <li>• Ensamblaje metálico.</li> <li>• Fabricado con la esfera glicerina.</li> <li>• Presentación: por piezas completas</li> <li>• No se aceptará manómetros defectuosos</li> </ul>	Pieza	1	21	21
Acople reducción de 63 mm a 50 mm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acople reducción 63 mm x 50 mm.</li> <li>• Conexión de tubería de distinta medida.</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>• Material: Polietileno de Alta Densidad.</li> <li>• No se aceptará acoples defectuosos</li> </ul>	Pieza	1	21	21
<b>3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: (Secundario – Terciario)</b>					
Acople tee hembra de 50 mm x 1 1/2 pulgadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acople tee hembra 50mm x 1 1/2"</li> <li>• Conexión de tubería de reducción medida.</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>• Material: Plástico de alta resistencia</li> <li>• Presión de trabajo 10 Bar.</li> </ul>	Pieza	3	21	63.00
Tubería HDPE de 50 mm (Pieza de 5 metros).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubería de 50mm.</li> <li>• Material, polietileno de alta densidad.</li> <li>• Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas azules constituidas en rollos de 100 m.</li> <li>• Diámetro exterior, es de 50,0 mm.</li> <li>• No se aceptaran Tuberías defectuosas</li> </ul>	m	5	21	105.00
Tubería HDPE de 50 mm (pieza de 20 metros).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubería de 50mm.</li> <li>• Material, polietileno de alta densidad.</li> <li>• Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas azules constituidas en rollos de 100 m.</li> <li>• Diámetro exterior, es de 50,0 mm.</li> <li>• No se aceptaran Tuberías defectuosas</li> </ul>	m	40	21	840.00
Acople macho de 50 mm x 1 1/2".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acople macho de 50mm x 1 1/2"</li> <li>• Conexión de tubería hdpe.</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>• Material: Plástico de alta resistencia</li> <li>• No se aceptaran Acoples defectuosas</li> </ul>	Pieza	6	21	126
Tapón Final 50mm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapón de 50 mm x 1 1/2 "</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones finales.</li> <li>• Material: Plástico de alta resistencia</li> <li>• No se aceptaran Tapones defectuosas</li> </ul>	Pieza	1	21	21
<b>4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: (Terciario – Lateral)</b>					
Tubería HDPE de 50 mm (Pieza de 6.0 metros).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubería de 50mm.</li> <li>• Material, polietileno de alta densidad.</li> <li>• Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas azules constituidas en rollos de 100 m.</li> <li>• No se aceptaran Tuberías defectuosas</li> </ul>	m	36	21	756.00
Acople tee hembra de 50 mm x 1 1/2 pulgadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acople tee hembra 50mm x 1 1/2"</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>• Material: Plástico de alta resistencia</li> <li>• Presión de trabajo 10 Bar.</li> </ul>	Pieza	3	21	63
Niple PVC de 1 1/2 pulgadas.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niple de 1 1/2"</li> <li>• Uso: para unión de tubería y accesorios de PVC</li> <li>• Material: Policloruro de vinilo</li> <li>• Presentación: por piezas</li> <li>• No se aceptarán Niples defectuosos.</li> </ul>	Pieza	6	21	126
Válvula de paso bola PVC tipo unión universal de 1 1/2".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula tipo unión universal PVC 1 1/2"</li> <li>• Uso: llave de paso que regula el ingreso del agua al sistema de riego</li> <li>• Material: Policloruro de vinilo</li> <li>• Presentación: por piezas</li> <li>• No se aceptarán válvulas defectuosos</li> </ul>	Pieza	3	21	63
<b>5. SISTEMA DE APLICACIÓN: Porta aspersores - laterales.</b>					
Aspersor Rosca Macho 1/2" de 0.69 bar	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tener una sola parte móvil.</li> <li>• Conexiones: 1/2" NPT macho.</li> <li>• Caudales: 504 a 797 l/h.</li> <li>• Presiones operativas: 0,69 a 1,72 bar.</li> <li>• Baja deriva por el viento y baja pérdida por evaporación a bajas presiones.</li> <li>• No se aceptará Aspersores defectuosas</li> </ul>	Pieza	8	21	168
Copla PVC de 1/2".	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copla PVC 1/2"</li> <li>• Uso: Accesorio para la unión de tuberías de diferente diámetro</li> <li>• Material: Policloruro de vinilo</li> <li>• Presentación: por piezas</li> <li>• No se aceptarán coplas defectuosos</li> </ul>	Pieza	8	21	168
Tubería PVC de 1/2 pulgada (pieza de 0,50 m).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubería PVC de 1/2 pulgada</li> <li>• Material, Policloruro de vinilo</li> <li>• Presión de operación, es de 16 bares de presión</li> <li>• No se aceptarán tubería defectuosos</li> </ul>	Metros	0.50	21	10.5

**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ**

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS REQUERIDAS		Unidad	Cantidad	Nº Sistemas	Cantidad Total
<b>21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha.</b>					
Para riego a nivel parcela que deberá contener los siguientes Items y materiales:					
Cuelleras de 32 mm x 1/2 pulgada.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collarín 32 mm x 1/2"</li> <li>• Uso: Accesorio para instalación de acometida</li> <li>• Material Plástico de alta resistencia con pernos metálicos</li> <li>• Presentación: por piezas completas</li> <li>• No se aceptará cuelleras o collares defectuosos</li> </ul>	Pieza	8	21	168
Tripode simple plegable.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trípode simple plegable 1" H=70 cm</li> <li>• Uso: Accesorio de soporte para colocar el elevador del aspersor</li> <li>• Material: angular de 1"x3mm, 0,10cm FG. de 1" + perno y volanda.</li> <li>• Presentación: por piezas</li> <li>• No se aceptarán Trípodes defectuosos</li> </ul>	Pieza	8	21	168
Tubería HDPE de 32 mm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubería HDE de 32 mm</li> <li>• Uso: Accesorio para conducir el agua</li> <li>• Material de polietileno de alta densidad.</li> <li>• Presentación: por rollos de 100 m</li> <li>• No se aceptará tuberías defectuosas</li> </ul>	Metros	70	21	1470.00
Tapón de 32 mm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapón de 32 mm x 1"</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones finales.</li> <li>• Material: Plástico de lata resistencia</li> <li>• No se aceptará tapones defectuosas</li> </ul>	Pieza	2	21	42
Acople reducción de 50 mm x 32 mm.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acople reducción de 50mm x 32"</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>• Material: Plástico de alta resistencia</li> <li>• No se aceptará tuberías defectuosas</li> </ul>	Pieza	6	21	126
<b>II. PLAN DE ENTREGA</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los kits deberán ser entregados instalados in situ y funcionando.</li> <li>• El tiempo de entrega no deberá exceder los 20 Días calendario.</li> <li>• La entrega de los bienes podrá realizarse por lote o en una sola entrega previa coordinación con los 21 socios.</li> <li>• La adjudicación de los bienes se realizará por la totalidad de los bienes solicitados sin embargo se tomara en cuenta la inspección de instalación Kit de riego con el fin de evitar futuras inconveniente en la instalación de los Kits de riego.</li> </ul>					
<b>III. LUGAR DE ENTREGA</b>					
El lugar de entrega del KIT será en las parcelas de cada beneficiario ubicado en la comunidad Pata Pata Chico y aledaños del Municipio de Uncía del Departamento de Potosí. En anexos se adjunta plano y lista de beneficiarios					
<b>IV. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:</b>					
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento óptimo después de su instalación.</li> <li>2. Todos los kits deberán pasar por la "prueba hidráulica" a fin garantizar la calidad de los accesorios y/o materiales.</li> <li>3. Todas las tuberías deberán contener su "marca" indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado Así también se deberá presentar el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante con el producto proveído.</li> <li>4. Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional.</li> <li>5. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.</li> <li>6. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínima de 1 año</li> </ol>					
<b>A CONSIDERAR:</b>					
En el presente pliego se incorpora las especificaciones técnicas de manera general las cuales no son de ninguna manera restrictivas y/o limitativas, las especificaciones que no fueran claras de los Itms serán aclaradas por la OPP y por la misma institución.					
De acuerdo a planos que se entregaran a las empresas proponentes estas deberán ser revisadas y si fuese necesario mejorar los mismos por el proponente, estos deberán ser consensuados con la OPP sin que esto afecte o incremente el presupuesto adjudicado.					
La OPP tendrá toda la facultad y potestad de pedir las pruebas de laboratorio que juzgue necesario hacer, para certificar la calidad de los materiales usados en la instalación con lo cual se procesará su paga.					

Pata Pata Chico, 18 de junio del 2021



**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ**

**Breve descripción del proyecto**

El proyecto plan de alianza beneficia directamente a 21 familias, con un promedio de 4 miembros por familia. La comunidad se dedica a la producción de cultivos de Papa, Haba y hortaliza, donde su producto principal es la producción de cebolla, tienen un agente de mercado que está consolidado en la asociación para la ejecución del Plan de alianza, como también realizan de manera directa en los mercados del municipio de Uncía y Llallagua de la ciudad de Potosí.

**Descripción de la ubicación**

El proyecto Alianza, O.E.C.O.M. Pata Pata Chico. Se encuentra ubicado en el Municipio de Uncía, Provincia Rafael Bustillo del Departamento de Potosí.

**Localización de la zona del proyecto**

Departamento	Provincia	Municipio	Comunidad
Potosí	Rafael Bustillo	Uncía	Pata Pata Chico

Fuente: Elaboración según diagnóstico 2021

**Ubicación administrativa**

Organización de productores de cebolla comprende a la comunidad Pata Pata Chico y aledaños del Municipio de Uncía del departamento de Potosí, donde se encuentran ubicadas las parcelas de los 21 beneficiarios.

**Ubicación geográfica**

La OPP Pata Pata Chico, Geográficamente se encuentra ubicado entre las coordenadas 18°39'58.34" Latitud Sur y 66°28'4.43" Longitud Oeste, a una altura de 3988 m.s.n.m., lo que muestra un clima frío correspondiente a una zona altiplánica.


**ANEXO**

**Número de beneficiarios – Kit riego tecnificado por aspersión para 0,21 Ha**

Nº	Nombre y Apellidos	Superficie (Has)
1	Antonio Copacuro Condori	0.21
2	Benancio Copacuro Choque	0.21
3	Aquelino Copacuro Torrejón	0.21
4	Bernardo Copacuro Torrejon	0.21
5	Edilberto Tancasuco Villca	0.21
6	Edwin Leonardo Copacuro Torrejon	0.21
7	Esteban Copacuro Caricari	0.21
8	Wilder Torrejon Copacuro	0.21
9	José Pascual Lupe Churque	0.21
10	Juan Copacuro Chicotea	0.21
11	Luciano Copacuro Choque	0.21
12	Macario Copacuro Chicotea	0.21
13	Modesto Copacuro Condori	0.21
14	Nicolás Copacuro Ambrosio	0.21
15	Apolinar Lupe Churque	0.21
16	Paulino Copacuro Choque	0.21
17	Froilán Copacuro Alcamamani	0.21
18	Ramiro Copacuro Torrejon	0.21
19	Raúl Copacuro Torrejon	0.21
20	Constancio Copacuro Choque	0.21
21	Sabino Copacuro Sola	0.21


Fuente: Elaboración propia 2021

**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA” PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ**



Ramiro Copacuro Torrejón  
**Presidente**  
**O.E.C.O.M. PATA PATA CHICO**

# “COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA” PATA PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ




**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA” PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ**

**PLANILLA DE ACCESORIOS  
KIT DE RIEGO PATA PATA CHICO**

**SISTEMA DE CONDUCCION (Fuente a Cabezal)**


REF.	ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
a		Tubería HDPE Glass SDR 21- PN 8	Rolls	0,5
b	Detalle	Copla PVC de 2"	Pza	1
c	Sistema de Conduccion	Niple PVC de 2"	Pza	1
d		Union Universal PVC de 2"	Pza	1
e		Elabace Adaptador Glass	Pza	1



**PLANILLA DE ACCESORIOS (cabezal de riego)**

REF.	ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
1	Entrada Cabezal riego	Adaptador macho 63 mmx2"	Pza	2
2		Copla rosca PVC 2"	Pza	1
3		Niple hexagonal PVC 2"	Pza	3
4		Valvula de paso bola PVC 100 2"	Pza	1
5		Union Universal PVC D=2"	Pza	2
6		Filtro de Anillas 120 MESH 2"	Pza	1
7		Teo PVC de 1 1/2"	Pza	1
8		Elaje reductor de 1 1/2" a 3/4"	Pza	1
9		Elaje reductor de 3/4" a 1/2"	Pza	1
10		Elaje reductor de 1/2" a 1/4"	Pza	1
11		Manometro PN 10 bar.	Pza	1
12		Acople reduccion de 63 mm a 50 mm	Pza	1

**CABEZAL DE RIEGO**



**PLANILLA DE ACCESORIOS (Secundaria - Terciario)**

REF.	ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
13	Detalle	Acople TEE bancho de 50mm x 1 1/2"	Pza	3
14	Porte terciario	Tubería HDPE 50mm PN 8 pista de 5m	m	5
15	secundaria	Tubería HDPE 50mm PN 8 pista de 20m	m	40
16		Acople macho de 50mm x 1 1/2"	Pza	6
17		Tapon final 50 mm	Pza	1


**DETALLE LINEA SECUNDARIA Y TERCIARIA**



**PLANILLA DE ACCESORIOS (Terciaria - Lateral)**

REF.	ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
18	Detalle	Tubería HDPE 32mm PVC 8	m	56
19	Porte laterales	Acople TEE bancho de 50mm x 1 1/2"	Pza	3
20	Terciarias	Niple PVC 1 1/2"	Pza	6
21		Valvula de paso bola PVC tipo UJI	Pza	3


**DETALLE LINEA TERCIARIO - LATERAL**



**PLANILLA DE ACCESORIOS (detalle aspersor)**

REF.	ITEM	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD
22	Detalle	Aspersor 1/2"	Pza	8
23	Porte Aspersor	Copla PVC de 1/2"	Pza	8
24	Laterales	Tubería PVC E-40 1/2" de 0.50m	m	0,50
25		Cuchilla de 32mm x 1/2"	Pza	8
26		Tripode simple plegable	Pza	8
27		Tubería HDPE 32mm PN 12,5	m	76
28		Tapon de 32 mm	Pza	2
29		Acople reduccion de 50mm a 32mm	Pza	6

**DETALLE ASPERSION**



“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

---

---

**IDENTIFICACION DEL PROPONENTE**

Nombre o razón social:

\_\_\_\_\_

Dirección principal:

\_\_\_\_\_

Ciudad- País

Teléfono:

Celular:

\_\_\_\_\_

Fax:

\_\_\_\_\_

Correo Electrónico:

\_\_\_\_\_

Nombre original y año de fundación de la firma:

\_\_\_\_\_

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA:

\_\_\_\_\_

NIT N°:

**IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

\_\_\_\_\_

C.I. N°:

\_\_\_\_\_

Dirección del Representante Legal:

\_\_\_\_\_

Ciudad- País:

\_\_\_\_\_

Teléfono:

Celular:

\_\_\_\_\_

Fax:

\_\_\_\_\_

Correo Electrónico:

\_\_\_\_\_

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

**Firma y Sello del Representante Legal**

Nombre: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

**Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.I. del Representante legal , fotocopia de NIT y fotocopia Fundeempresa**

"COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA" PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

## SOLICITUD DE COTIZACION

**Nombre de la OPP:** COMUNIDAD PATA PATA CHICO

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	MÍNIMAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	MARCA E INDUSTRIA	UNIDAD	CANT	Nº Sistemas	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha.</b>									
Para riego a nivel parcela que deberá contener los siguientes Items y materiales:									
<b>1. SISTEMA DE CONDUCCIÓN:</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubería HDPE de 63mm</li> <li>Material, polietileno de alta densidad</li> <li>Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas azules constituidas en rollos de 100 m.</li> <li>Diámetro exterior, es de 63,0 mm.</li> </ul> No se aceptará Tuberías defectuosos				Rollos	0.5	21	10.5		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copla PVC de 2"</li> <li>Presentación: accesorio que ha sido fabricado con PVC de alta resistencia</li> <li>se utiliza en la instalación de redes de Ducto para diversos usos.</li> <li>Material policloruro de vinilo</li> <li>Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptará coplas defectuosos				Pieza	1	21	12		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niple de PVC de 2"</li> <li>Accesorio cilíndrico con rosca en sus extremos y que sirve para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro</li> <li>Material policloruro de vinilo</li> <li>Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptará Niples defectuosos				Pieza	1	21	21		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unión Universal PVC de 2"</li> <li>Accesorio para unir dos tramos</li> <li>Material policloruro de vinilo</li> <li>Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptará UU defectuosos				Pieza	1	21	21		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Enlace Adaptador 63 mm 2".</li> <li>Conexión con cualquier accesorio roscado</li> <li>Uso: Accesorio para conexión a otras tuberías del mismo diámetro utilizando.</li> <li>Material: Plástico de alta resistencia</li> <li>Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptará adaptadores defectuosos				Pieza	1	21	21		
<b>2. CABEZAL DE RIEGO:</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Adaptador macho de 63 mm 2".</li> <li>Uso: Accesorio para conexión rosca a otras tuberías de diferente diámetro</li> <li>Material: Polietileno de Alta Densidad.</li> <li>Presentación: por piezas completas</li> </ul> No se aceptará adaptadores defectuosos				Pieza	2	21	42		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Copla rosca PVC 2"</li> <li>Uso: Accesorio para la unión de tuberías de diferente diámetro</li> <li>Material: Policloruro de vinilo</li> <li>Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptarán coplas defectuosos				Pieza	1	21	21		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Niple hexagonal de PVC</li> <li>Uso: para unión de tubería y accesorios de PVC</li> <li>Material: Policloruro de vinilo</li> <li>Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptarán Niples defectuosos.				Pieza	3	21	63		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Válvula tipo unión universal PVC HH 2"</li> <li>Uso: llave de paso que regula el ingreso del agua al sistema de riego</li> <li>Material: Policloruro de vinilo</li> <li>Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptarán válvulas defectuosos				Pieza	1	21	21		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unión Universal PVC de D = 2"</li> <li>Uso: Accesorio para unir tuberías donde se realizó cortes</li> <li>Material Policloruro de vinilo</li> <li>Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptará uniones defectuosas				Pieza	2	21	42		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Filtro anilla de 2"</li> <li>Sistema de filtrado profesional mediante anillas interiores 120 mesh. Rosca macho 2".</li> <li>Caudal 23 – 27 m3/hr</li> <li>Uso: Utilizado para evitar la entrada de impurezas a la red de riego.</li> <li>Material: Plástico de alta resistencia</li> </ul>				Pieza	1	21	21		

**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ**

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	MÍNIMAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	MARCA E INDUSTRIA	UNIDAD	CANT	Nº Sistemas	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha.</b>									
Para riego a nivel parcela que deberá contener los siguientes Items y materiales:									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Presentación: por piezas</li> <li>No se aceptarán filtros defectuosos</li> </ul>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Te PVC 1 1/2" 90º</li> <li>Uso: unión de dos tuberías con salida del mismo diámetro o menor diámetro perpendicular a la misma tubería</li> <li>Material: Policloruro de vinilo (plástico de alta resistencia)</li> <li>Presentación: por piezas</li> <li>No se aceptarán Te's defectuosas</li> </ul>				Pieza	1	21	21		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buje Reductor PVC 1 1/2" 3/4"</li> <li>Uso: Accesorio para conexión de dos accesorios de diferente diámetro</li> <li>Material policloruro de vinilo</li> <li>Presentación: por piezas completas</li> <li>No se aceptará bujes defectuosos</li> </ul>				Pieza	1	21	21		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buje Reductor PVC 3/4" a 1/2"</li> <li>Uso: Accesorio para conexión de dos accesorios de diferente diámetro</li> <li>Material de policloruro de vinilo</li> <li>Presentación: por piezas completas</li> <li>No se aceptará Bujes defectuosos</li> </ul>				Pieza	1	21	21		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Buje Reductor FG 1/2" a 1/4"</li> <li>Uso: Accesorio para conexión de dos accesorios de diferente diámetro</li> <li>Material de fierro galvanizado</li> <li>Presentación: por piezas completas</li> <li>No se aceptará bujes defectuosos</li> </ul>				Pieza	1	21	21		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Manómetro PN 10 Bar</li> <li>Uso: Calcula la presión exacta de funcionamiento en las tuberías.</li> <li>Medición de 0 a 10 bar de presión.</li> <li>Ensamblaje metálico.</li> <li>Fabricado con la esfera glicerina.</li> <li>Presentación: por piezas completas</li> <li>No se aceptará manómetros defectuosos</li> </ul>				Pieza	1	21	21		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acople reducción 63 mm x 50 mm.</li> <li>Conexión de tubería de distinta medida.</li> <li>Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>Material: Polietileno de Alta Densidad.</li> <li>No se aceptará acoples defectuosos</li> </ul>				Pieza	1	21	21		
<b>3. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: (Secundario – Terciario)</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acople tee hembra 50mm x 1 1/2"</li> <li>Conexión de tubería de reducción medida.</li> <li>Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>Material: Plástico de alta resistencia</li> <li>Presión de trabajo 10 Bar.</li> </ul>				Pieza	3	21	63		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubería de 50mm.</li> <li>Material, polietileno de alta densidad.</li> <li>Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas azules constituidas en rollos de 100 m.</li> <li>Diámetro exterior, es de 50,0 mm.</li> <li>No se aceptaran Tuberías defectuosas</li> </ul>				m	5	21	105		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubería de 50mm.</li> <li>Material, polietileno de alta densidad.</li> <li>Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas azules constituidas en rollos de 100 m.</li> <li>Diámetro exterior, es de 50,0 mm.</li> <li>No se aceptaran Tuberías defectuosas</li> </ul>				m	40	21	840		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Acople macho de 50mm x 1 1/2"</li> <li>Conexión de tubería hdpe.</li> <li>Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>Material: Plástico de alta resistencia</li> <li>No se aceptaran Acoples defectuosas</li> </ul>				Pieza	6	21	126		
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tapón de 50 mm x 1 1/2 "</li> <li>Usada para línea de y/o derivaciones finales.</li> <li>Material: Plástico de alta resistencia</li> <li>No se aceptaran Tapones defectuosas</li> </ul>				Pieza	1	21	21		
<b>4. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN: (Terciario – Lateral)</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>Tubería de 50mm.</li> <li>Material, polietileno de alta densidad.</li> <li>Presentación, tubos de color negro con protección solar (UV), con rayas azules constituidas en rollos de 100 m.</li> <li>No se aceptaran Tuberías defectuosas</li> </ul>				m	36	21	756		



**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ**

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	MÍNIMAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	MARCA E INDUSTRIA	UNIDAD	CANT	Nº Sistemas	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<b>21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha.</b>									
Para riego a nivel parcela que deberá contener los siguientes Items y materiales:									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acople tee hembra 50mm x 1 1/2"</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>• Material: Plástico de alta resistencia</li> </ul> Presión de trabajo 10 Bar.				Pieza	3	21	63		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niple de 1 1/2"</li> <li>• Uso: para unión de tubería y accesorios de PVC</li> <li>• Material: Policloruro de vinilo</li> <li>• Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptarán Niples defectuosos.				Pieza	6	21	126		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Válvula tipo unión universal PVC 1 1/2"</li> <li>• Uso: llave de paso que regula el ingreso del agua al sistema de riego</li> <li>• Material: Policloruro de vinilo</li> <li>• Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptarán válvulas defectuosos				Pieza	3	21	63		
<b>5. SISTEMA DE APLICACIÓN: Porta aspersores - laterales.</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tener una sola parte móvil.</li> <li>• Conexiones: 1/2" NPT macho.</li> <li>• Caudales: 504 a 797 l/h.</li> <li>• Presiones operativas: 0,69 a 1,72 bar.</li> <li>• Baja deriva por el viento y baja pérdida por evaporación a bajas presiones.</li> </ul> No se aceptará Aspersores defectuosas				Pieza	8	21	168		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Copla PVC 1/2"</li> <li>• Uso: Accesorio para la unión de tuberías de diferente diámetro</li> <li>• Material: Policloruro de vinilo</li> <li>• Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptarán coplas defectuosos				Pieza	8	21	168		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubería PVC de 1/2 pulgada</li> <li>• Material, Policloruro de vinilo</li> <li>• Presión de operación, es de 16 bares de presión</li> </ul> No se aceptarán tubería defectuosos				Metros	0.50	21	10.5		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Collarín 32 mm x 1/2"</li> <li>• Uso: Accesorio para instalación de acometida</li> <li>• Material Plástico de alta resistencia con pernos metálicos</li> <li>• Presentación: por piezas completas</li> </ul> No se aceptará cuelleras o collares defectuosos				Pieza	8	21	168		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Trípode simple plegable 1" H=70 cm</li> <li>• Uso: Accesorio de soporte para colocar el elevador del aspersor</li> <li>• Material: angular de 1"x3mm, 0,10cm FG. de 1" + perno y volanda.</li> <li>• Presentación: por piezas</li> </ul> No se aceptarán Trípodes defectuosos				Pieza	8	21	168		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubería HDE de 32 mm</li> <li>• Uso: Accesorio para conducir el agua</li> <li>• Material de polietileno de alta densidad.</li> <li>• Presentación: por rollos de 100 m</li> </ul> No se aceptará tuberías defectuosas				Metros	70	21	1470		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tapón de 32 mm x 1"</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones finales.</li> <li>• Material: Plástico de alta resistencia</li> </ul> No se aceptará tapones defectuosos				Pieza	2	21	42		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Acople reducción de 50mm x 32"</li> <li>• Usada para línea de y/o derivaciones.</li> <li>• Material: Plástico de alta resistencia</li> </ul> No se aceptará tuberías defectuosas				Pieza	6	21	126		
<b>PLAN DE ENTREGA</b>				<b>PLAN DE ENTREGA PROPUESTO</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los kits deberán ser entregados instalados en situ y funcionando.</li> <li>• El tiempo de entrega no deberá exceder los <b>40 días</b> calendario.</li> <li>• La entrega de los bienes podrá realizarse por lote o en una sola entrega previa coordinación con los 27 socios.</li> <li>• La adjudicación de los bienes se realizará por la totalidad de los bienes solicitados sin embargo se tomara en</li> </ul>									



"COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA" PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

ESPECIFICACIONES REQUERIDAS	MÍNIMAS	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	MARCA E INDUSTRIA	UNIDAD	CANT	Nº Sistemas	CANTIDAD TOTAL	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
<b>21 KIT RIEGO TECNIFICADO POR ASPERSIÓN PARA 0,21 Ha.</b>										
Para riego a nivel parcela que deberá contener los siguientes Items y materiales:										
cuenta la inspección de instalación Kit de riego con el fin de evitar futuras inconveniente en la instalación de los Kits de riego. • El lugar de entrega del KIT será en las parcelas de cada beneficiario ubicado en la comunidad Chilca palca y aledaños del Municipio de Uncía del Departamento de Potosí. (En anexos se adjunta plano y lista de beneficiarios).										
<b>SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS</b>			<b>SERVICIOS ADICIONALES PROPUESTOS</b>							
Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, la integridad y un rendimiento óptimo después de su instalación. 2. Todos los kits deberán pasar por la "prueba hidráulica" a fin garantizar la calidad de los accesorios y/o materiales. 3. Todas las tuberías deberán contener su "marca" indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado Así también se deberá presentar el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante con el producto proveído. 4. Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional. 5. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. 6. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínima de 1 año										
								<b>PRECIO TOTAL DE LA PROPUESTA BS.-</b>		

PROVEEDOR: \_\_\_\_\_ FECHA: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_ TELÉFONO: \_\_\_\_\_

TIEMPO DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

LUGAR DE ENTREGA: \_\_\_\_\_

SERVICIOS ADICIONALES: \_\_\_\_\_

VALIDEZ DE LA OFERTA: \_\_\_\_\_

**FIRMA Y SELLO (PROVEEDOR)**

NOMBRE: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

**4**

**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”COD-ORU-**

**0505-4-195-3**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y  
SERVICIOS DE NO CONSULTORIA**

**ADQUISICION DE:**

**ACOPLE JUNTA DE 63 MM.**

**(SC- 4)**

Uncia Pata Pata, 18 de junio de 2021

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

---

**COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURCA**  
**INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

Pata Pata Chico, 18 de junio de 2021

Señores:

Presente. -

Ref.- **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 21 ACOPLA  
JUNTA DE 63 MM. (SC-4)**

1. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PARII).
2. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca) le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.

- **Descripción del (o los) bien(es):** ADQUISICIÓN DE 21 ACOPLA JUNTA DE 63 MM.

3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el 25 de junio del 2021 a Hrs. 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:

Señores: “COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA” Calle Velasco Galvarro N° 225 esquina Cochabamba Segundo Piso Oruro – Bolivia Ref.-(SC – 04) “ADQUISICIÓN DE 21 ACOPLA JUNTA DE 63 MM
---

4. **PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:** Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 90 días a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.
5. **PAGOS:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura ó recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados. Atentamente.

Se adjunta especificaciones técnicas.

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

---

---

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

<b>I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>ACOPLE JUNTA DE 63 MM.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Material, polipropileno.</li><li>• Diámetro, 63 mm.</li><li>• Uso, conexión de tubería de la misma medida para línea de riego.</li></ul>	Piezas	21
<b>II. PLAN DE ENTREGA:</b>		
El lugar de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor pudiendo ser en la comunidad Pata Pata Chico, Municipio Uncía del Departamento de Potosí, previa propuesta presentada.  El plazo y lugar de entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
<b>III. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:</b>		
El proveedor deberá presentar el certificado de calidad que acredite las características técnicas de los accesorios.		
Contar con factura		

*Pata Pata, 18 de junio del 2021*

Ramiro Copacuro Torrejón  
**Presidente**  
**O.E.C.O.M. PATA PATA CHICO**

“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”PATA  
PATA CHICO – UNCÍA – POTOSÍ

**IDENTIFICACION DEL PROPONENTE**

Nombre o razón social:

Dirección principal:

Ciudad- País

Teléfono:

Celular:

Fax:

Correo Electrónico:

Nombre original y año de fundación de la firma:

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA:

NIT N°:

**IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

C.I. N°:

Dirección del Representante Legal:

Ciudad- País:

Teléfono:

Celular:

Fax:

Correo Electrónico:

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal

( )

Sociedad Colectiva

( )

Sociedad Comandita

( )

Sociedad de Responsabilidad

( )

Sociedad Anónima

( )

Sociedad Accidental

( )

Otros

( )

**Firma y Sello del Representante Legal**

Nombre: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

**Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.I. del Representante legal , fotocopia de NIT y fotocopia Fundeempresa**



5

**“COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”**

**COD-ORU-0505-4-195-3**

**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES  
Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA**

**ADQUISICION DE:**

**39 ARROBAS PLANTINES DE  
CEBOLLA.**

**(SC- 5)**

Uncia Pata Pata, 18 de junio de 2021

**COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURCA  
INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES**

Pata Pata, 18 de junio de 2021

Señores:

\_\_\_\_\_

Presente.-

Ref.- **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 39 ARROBAS PLANTINES DE CEBOLLA.**

1. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PARII).
2. La Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.

- **Descripción del (o los) bien(es):** ADQUISICIÓN DE 39 ARROBAS PLANTINES DE CEBOLLA.

3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el 25 de junio del 2021 a Hrs. 10:00 a.m. en la siguiente dirección y bajo el rótulo de:

Señores: "COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA" Calle Velasco Galvarro N° 225 esquina Cochabam Segundo Piso Oruro – Bolivia Ref.-(SC – 05) ADQUISICIÓN DE 39 ARROBAS PLANTINES DE CEBOLLA.
--

4. **PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:** Las cotizaciones serán válidas por un periodo de 90 días a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.
5. **PAGOS:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura ó recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados. Atentamente.

Ramiro Copacuro Torrejón  
**Presidente**  
**O.E.C.O.M. PATA PATA CHICO**



**COMUNIDAD DE PATA PATA CHICO DEL AYLLU PURACA”**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS**

<b>I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:</b>	<b>UNIDAD</b>	<b>CANTIDAD</b>
<b>PLANTINES DE CEBOLLA.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación: Plántulas pre desarrolladas libres de sustratos.</li><li>• Variedad: Globosa.</li><li>• Pureza: Igual o mayor al 90%.</li><li>• Poder germinativo: Igual o mayor al 90%.</li></ul>	<b>Arroba</b>	<b>39</b>
<b>II. PLAN DE ENTREGA:</b>		
El lugar de entrega será en la comunidad Pata Pata Chico del Municipio de Uncía del departamento de Potosí. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo y lugar de la entrega será acordado entre la OPP y el Proveedor, previa propuesta presentada.		
<b>III. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:</b>		
El Proveedor deberá presentar Certificado de Comercializador emitido por el INIAF. Registro sanitario: SENASAG.		
Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

*Pata Pata, 18 de junio del 2021*

Ramiro Copacuro Torrejón  
**Presidente**  
**O.E.C.O.M. PATA PATA CHICO**

**IDENTIFICACION DEL PROPONENTE**

Nombre o razón social:

Dirección principal:

Ciudad- País

Teléfono:

Celular:

Fax:

Correo Electrónico:

Nombre original y año de fundación de la firma:

Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA:

NIT N°:

**IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL**

Nombre del Representante Legal en Bolivia:

C.I. N°:

Dirección del Representante Legal:

Ciudad- País:

Teléfono:

Celular:

Fax:

Correo Electrónico:

TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

**Firma y Sello del Representante Legal**

Nombre: \_\_\_\_\_

C.I.: \_\_\_\_\_

**Nota: Adjuntar fotocopia simple del C.I. del Representante legal y fotocopia de NIT**

# SOLICITUD DE COTIZACION

Nombre de la OPP: Comunidad de Pata Pata Chico del Ayllu Puraca

Item	Especificaciones técnicas requeridas	Especificaciones técnicas propuestas	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
	<b>PLANTINES DE CEBOLLA.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Presentación: Plántulas pre desarrolladas libres de sustratos.</li><li>• Variedad: Globosa.</li><li>• Pureza: Igual o mayor al 90%.</li><li>• Poder germinativo: Igual o mayor al 90%.</li></ul>	<b>PLANTINES DE CEBOLLA</b> <i>(Describir especificaciones técnicas propuestas)</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____  Marca: _____ Industria: _____ Garantía: _____	Arroba	39		
<b>TOTAL, IMPORTE</b>						

Proveedor: \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Tiempo de Entrega: \_\_\_\_\_

Lugar de Entrega: \_\_\_\_\_

Servicios Adicionales \_\_\_\_\_

Validez de la Oferta: \_\_\_\_\_

**Firma y Sello**  
(Proveedor)

Nombre: \_\_\_\_\_

C.I. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_