

COMUNIDAD AGRARIA PORVENIR

Luribay, 6 de Julio del 2021

Señor:
Ing. David Pari Flores
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II
PRESENTE.-



Ref. SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE LA PUBLICACION EN LA PÁGINA DEL EMPODERAR Y LA AMPLIACION PARA LA APERTURA DE SOBRES

De nuestra consideración:

Mediante la presente saludo a usted deseándole éxitos en las funciones que desempeña en bien de las comunidades.

El motivo de la presente es para solicitarle la AMPLIACION DE LA PUBLICACION EN LA PAGINA DEL EMPODERAR Y LA AMPLIACION PARA LA APERTURA DE SOBRES, para la adquisición y contratación de:

SC - 01: Kit de Materiales y Accesorios para la instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 30 x 40 m. (0.12 ha.)

SC - 02: Equipo de Bombeo de alta presión y manguera de succión de 2 pulgadas y 4 HP de potencia

SC - 03: Kit de Materiales y Accesorios para la instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 20 x 25 m. (0.05 ha.)

SC - 04: Equipo de Bombeo (sumergible) de 2 pulgadas de impulsión, 3 HP de Potencia

Por motivos de fuerza mayor ajenos a la OPP, no se pudo continuar con el proceso por lo cual solicitamos muy respetuosamente a su autoridad la ampliación de fecha hasta 13 de julio de 2021 a horas 15:00 p. m. para la recepción de sobres y 15:30 p. m. para ejecutar el proceso de apertura de sobres de la Alianza Asociación de Fruticultores de Peña Colorada, cuyo código es LPZ - 0251 - 4 - 657 - 3, ubicada en el Municipio de Luribay, de la Provincia Loayza del Departamento de La Paz.

Sin más otro particular saludamos a usted deseándole éxitos en las funciones que desempeña en beneficio de la producción de las OPP de nuestro querido departamento de La Paz.

Atte.



Roberto Riqueza Ychuta
PRESIDENTE
COMUNIDAD AGRARIA PORVENIR

Roberto Riqueza Ychuta
Presidente del Comité de Administración

Luribay, 11 mayo del 2021

Señor:

David Pari Flores

OPERADOR REGIONAL DEPARTAMENTAL – LA PAZ

PROYECTO ALIANZAS RURALES

REF. Solicitud de publicación en la pagina web www.empoderar.gob.bo



De mi mayor consideración

La Comunidad porvenir LPZ-0251-4-657-3 solicita a su autoridad la publicación en la pagina web www.empoderar.gob.bo de las especificaciones técnicas lo siguiente:

SC – 01: Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 30 x 40 m. (0.12 ha.)


SC – 02: Equipo de Bombeo de alta presión y manguera de succión de 2 pulgadas y 4 HP de potencia

SC – 03: Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 20 x 25 m. (0.05 ha.)

SC – 04: Equipo de Bombeo (sumergible) de 2 pulgadas de impulsión, 3 HP de Potencia

Sin otro particular saludo a usted.

Atentamente:


Roberto Quiroga
PRESIDENTE
COMUNIDAD AGRARIA PORVENIR





Estado Plurinacional de Bolivia



PROYECTO
ALIANZAS RURALES II



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
AGRICULTURA FAMILIAR PARA EL
CAMPESESINO

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
PROGRAMA EMPODERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II - PAR II - FA
COMUNIDAD PORVENIR
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

La Comunidad Porvenir, invita a oferentes elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de las siguientes licnes:

Los proveedores serán seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, descrito en el Manual de Adquisiciones y contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), pueden ser

REFERENCIA	CANT.	UNIDAD	INDICARE LOS MATERIALES
SC-01	10	Pza.	Kil de Materiales y Accesorios para la instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 30 x 40 m. (0.12 ha.)
SC-02	2	Pza.	Equipo de Bombeo de alta presión y manguera de succión de 2 pulgadas y 4 HP de potencia
SC-03	10	Pza.	Kil de Materiales y Accesorios para la instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 20 x 25 m. (0.05 ha.)
SC-04	11	Pza.	Equipo de Bombeo (sumergible) de 2 pulgadas de impulsión, 3 HP de potencia

descargadas en página web www.comunidad.gov.bo y/o correo comunidad@comunidad.gov.bo

Las cotizaciones y las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 15:00 p.m. del 19 de mayo de 2021. Las cotizaciones y propuestas que se recibán fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones ni propuestas electrónicas.

La apertura de propuestas se realizará el mismo día a horas 15:30 en la sede social de la Comunidad Porvenir

Señores:

Asociación Comunidad Porvenir

Municipio de Lucbaj, Provincia Lucbaj Cel. 67140994

Los sobres cerrados se dejarán en la sede social de la Comunidad Porvenir

La Paz, 11 de mayo de 2021

R-43

Página SIETE Martes 11 de mayo de 2021
al día@paginasiete.bo



Estado Plurinacional de Bolivia



**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
PROGRAMA EMPODERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II - FA
COMUNIDAD PORVENIR
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)**

La Comunidad Porvenir, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes:

Los proveedores serán seleccionados en base al método de solicitud de cotizaciones, descrito en el Manual de Adquisiciones y contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), pueden ser

REFERENCIA	CANT.	UNIDAD	NOMBRE DE LOS BIENES
SC - 01	10	Pza.	Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 30 x 40 m. (0.12 ha.)
SC - 02	2	Pza.	Equipo de Bombeo de alta presión y manguera de succión de 2 pulgadas y 4 HP de potencia
SC - 03	10	Pza.	Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 20 x 25 m. (0.05 ha.)
SC - 04	11	Pza.	Equipo de Bombeo (sumergible) de 2 pulgadas de impulsión, 3 HP de Potencia

descargadas en página web www.empoderar.gob.bo y/o consultas ribertorriqueza@gmail.com.

Las cotizaciones y las propuestas deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 15:00 p.m. del 19 de mayo de 2021. Las cotizaciones y propuestas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones ni propuestas electrónicas.

La apertura de propuestas se realizará el mismo día a horas 15:30 en la sede social de la Comunidad Porvenir

Señores:
 Asociación Comunidad Porvenir
 Municipio de Luribay, Provincia Luribay Ccl. 67149914
 Los sobres cerrados se dejarán en la sede social de la Comunidad Porvenir

La Paz, 11 de mayo de 2021

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 30 x 40 m. (0.12 ha.)

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas				Unidad	Cantidad
Nº	Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 30 x 40 m. (0.12 ha.)	Unidad	Cantidad Unitaria		
Accesorios y Empalmes para Cabezal de Riego					
1	Niple PVC de 1 1/2 pulg.	Piezas	3		
2	Codo PVC de 1 1/2 pulg.	Piezas	4		
3	Tubería PVC E-40 1 1/2 pulg (barra de 1/2 metro)	Metros	2		
4	Llave Esfera con Unión Universal PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
5	Filtro de Anillo de 1 1/2 pulg de 120 mesh	Piezas	1		
6	Tee PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
7	Tapón Macho PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
Accesorios y Empalmes para Red de Distribución (Línea Secundaria)					
1	Unión Universal PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
2	Politubo E-40 de 1 1/2 pulg Tarrajable	Metros	30		
3	Tapón Hembra PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
Accesorios y Empalmes para los Laterales o Ramales de Riego					
1	Gromet de 16 mm	Piezas	10	Piezas	10
2	Conector dentado con llave de 16 mm	Piezas	10		
3	Politubo Flexible de 16 mm	Metros	400		
Accesorios para Emisores de Riego					
1	Gotero inundador de 30 l/h PG	Piezas	130		
2	Estacas de sujeción para politubo flexible de 16 mm	Piezas	130		
Herramientas y Accesorios para Emisores de Riego					
1	Teflón de 3/4 pulg	Piezas	24		
2	Tarrajá Metálica de 1 1/2 pulg Brasilero	Piezas	1		
3	Broca Paleta de 5/8 de pulg	Piezas	1		
4	Perforador para politubo flexible de 3 mm	Piezas	1		
Instalación del Sistema de Riego					
1	Instalación del Sistema de Riego Presurizado	Global	1		
ii. Plan de entrega:					
El lugar de entrega será en la Comunidad Porvenir Municipio de Luribay del departamento de La Paz.					
La adjudicación y posterior entrega será por el total de cantidad solicitada.					
El plazo de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor, previa propuesta presentada					
iii. Garantía y Servicios adicionales					
Capacitación en Instalación y Operación					
Disponibilidad de repuestos y accesorios originales					
Garantía de Un año					
Contar con factura y disponibilidad de stock, Indicar marca (sello seco fabrica de equipo)					
iv. Documentos legales					
Fotocopia Simple de NIT, C.I. y FUNDEMPRESA					
iv. Documentos legales					
Validez de la oferta: 90 días					
Forma de Pago: Es contra la entrega					

Luribay, 27 de abril, 2021


Luribay, 28 abril del 2021

Señor:

David Pari Flores

OPERADOR REGIONAL DEPARTAMENTAL – LA PAZ

PROYECTO ALIANZAS RURALES



REF. SOLICITUD DE LA NO OBJECION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA EQUIPO DE KIT DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO PARA UNA PARCELA DE 30 X 40 M. (0.12 HA.)

De mi mayor consideración

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la NO objeción a la ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO PARA UNA PARCELA DE 30 X 40 M. (0.12 HA.), programada para el 2 do. HITO de Comunidad Porvenir con código LPZ-0251-4-657-3, para lo cual solicito su revisión y la no objeción de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta la documentación.

Sin otro particular saludo a usted.

Atentamente:


Roberto Quiroga Yebuto
PRESIDENTE
COMUNIDAD AGRARIA PORVENIR





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

La Paz, 04 de mayo de 2021

Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR II/LP/N° 167- LPZ-0251-4-657-3

Señor(es):

Roberto Riqueza Ychuta

Presidente

Comité de administración localidad Comunidad Porvenir

Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

De nuestra consideración:

En atención a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la **NO OBJECIÓN** a las especificaciones técnicas, para la adquisición de Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 30 x 40 m. (0.12 ha.) presentada por la OPP:


"Comunidad Agraria Porvenir."

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisición de Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 30 x 40 m. (0.12 ha.), la unidad operativa departamental La Paz ,en cumplimiento al manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la **NO OBJECIÓN** a las especificaciones técnicas para dicho proceso y así de este modo continuar con su curso legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas..

Sin otro particular, saludo a ustedes.

Atentamente,

cc. Arch.
DPF/esv


Edgar Saravia Vargas
OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
Proyecto de Alianzas Rurales - UOD PAR II
MINISTERIO DE TIERRAS Y DESARROLLO RURAL

PROGRAMA EMPODERAR - PAR II

Zona Villa Fátima Av. Manuel Rodríguez esq. Calle Elías Sagamaga Pasaje Sagamaga
No.1236

Teléfono: (591-2)214272

Sitio web: E-mail: www.empoderar.gob.bo



programa
EMPODERAR

**PROYECTO
ALIANZAS RURALES**

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo de Bombeo de alta presión y manguera de succión de 2 pulgadas y 4 HP de potencia

I. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
<p>Motor Tipo de motor: 4 Tiempos – Refrigerado por aire Cilindrada: 118 cm³ Potencia Neta: 3.5 - 4 Hp (2,6 Kw) a 3600 RPM Encendido: transistorizado Arranque: manual Bombas de agua Tipo de bomba: centrífuga auto cebante Voluta: hierro fundido Carcaza: hierro fundido Tipo de sello: carburo de silicio Tiempo de cebado: 110 seg. a 5 mts. Caudal de descarga: 600 Lts./min. Diámetro de succión: 2" NPT Diámetro de descarga: 2" NPT Altura máxima de bombeo: 32 m. Altura máxima de succión: 7,9 m. Presión máxima: 2,75 bar Otras especificaciones • Capacidad de combustible: 2 lts. • Consumo específico de combustible: 1 Lts./hs. a 3600 RPM • Capacidad de aceite: 0,6 Lts. • Alerta de aceite: si • Manguera de Succión 2 pulg.: L = 5 m. • Manguera de Salida 2 pulg. 2 pulg.: L = 5 m.</p>	Piezas	2
ii. Plan de entrega:		
El lugar de entrega será en la Comunidad Porvenir Municipio de Luribay del departamento de La Paz.		
La adjudicación y posterior entrega será por el total de cantidad solicitada.		
El plazo de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor, previa propuesta presentada		
iii. Garantía y Servicios adicionales		
Capacitación en Instalación y Operación		
Disponibilidad de repuestos y accesorios originales		
Garantía de Un año		
Contar con factura y disponibilidad de stock, Indicar marca (sello seco fabrica de equipo)		
iv. Documentos legales		
Fotocopia Simple de NIT. C.I. y FUNDEMPRESA		
iv. Documentos legales		
Validez de la oferta: 90 días		
Forma de Pago: Es contra la entrega		

Luribay, 27 de abril, 2021


Luribay, 28 abril del 2021

Señor:

David Pari Flores

OPERADOR REGIONAL DEPARTAMENTAL – LA PAZ

PROYECTO ALIANZAS RURALES



REF. SOLICITUD DE LA NO OBJECCION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA EQUIPO DE EQUIPO DE BOMBEO DE ALTA PRESIÓN Y MANGUERA DE SUCCIÓN DE 2 PULGADAS Y 4 HP DE POTENCIA.


De mi mayor consideración

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la NO objeción a la ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA DE BOMBEO DE ALTA PRESIÓN Y MANGUERA DE SUCCIÓN DE 2 PULGADAS Y 4 HP DE POTENCIA, programada para el 2 er HITO de Comunidad Porvenir con código LPZ-0251-4-657-3, para lo cual solicito su revisión y la no objeción de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta la documentación.

Sin otro particular saludo a usted.

Atentamente:


Roberto Riquelme
PRESIDENTE
COMUNIDAD AGRARIA PORVENIR





COMITÉ NACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

La Paz 4 mayo 2021

Señor:
Roberto Riqueza Ychuta
Presidente del Comité de Administración
COMUNIDAD AGRARIA PORVENIR
Presente. -

Ref.: **RESPUESTA A LA SOLICITUD DE NO OBJECCIÓN A LAS
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

De mi consideración:


En respuesta a la nota de fecha 29 de abril del 2021, en la que solicita la No Objeción a las **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO DE ALTA PRESIÓN Y MANGUERA DE SUCCIÓN DE 2 PULGADAS Y 4 HP DE POTENCIA**, presentada por la OPP:

COMUNIDAD PORVENIR

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisición de **Equipo de Bombeo de alta presión y manguera de succión de 2 pulgadas y 4 HP de potencia**, la Unidad Operativa Departamental La Paz, en cumplimiento al Manual de Adquisiciones y Contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, da la **No Objeción** a las especificaciones técnicas para dicho proceso y así de este modo continuar con su curso legal que corresponde, conforme establecen las disposiciones administrativas.

Con este motivo saludo a usted atentamente.

cc. Arch.
Adj. Antecedentes
DPF/amav


Ing. Estain Sotero Argani Argani
OFICINA DE ALIANZAS RURALES - LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES
MIDRYT - PAR II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 20 x 25 m. (0.05 ha.)

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas				Unidad	Cantidad
N°	Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 20 x 25 m (0.05 ha.)	Unidad	Cantidad		
	Accesorios y Empalmes para Cabezal de Riego				
1	Niple PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	3		
2	Codo PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	4		
3	Tubería PVCE-40 1 1/2 pulg (barra de 1/2 metro)	Metros	2		
4	Llave Esfera con Unión Universal PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
5	Filtro de Anilla de 1 1/2 pulg de 120 mesh	Piezas	1		
6	Tee PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
7	Tapón Macho PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
	Accesorios y Empalmes para Red de Distribución (línea Secundaria)				
1	Unión Universal PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
2	Politubo E-40 de 1 1/2 pulg Tarrajable	Metros	20		
3	Tapón Hembra PVC de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
	Accesorios y Empalmes para los Laterales o Ramales de Riego				
1	Gromet de 16 mm	Piezas	6	Piezas	10
2	Conector dentado con llave de 16 mm	Piezas	6		
3	Politubo Flexible de 16 mm	Metros	150		
	Accesorios para Emisores de Riego				
1	Gotero Inundador de 15 l/h PG	Piezas	48		
2	Estacas de sujeción para politubo flexible de 16 mm	Piezas	48		
	Herramientas y Accesorios para Emisores de Riego				
1	Teflón de 3/4 pulg	Piezas	24		
2	Taraja Metálica de 1 1/2 pulg	Piezas	1		
3	Broca Paleta de 5/8 de pulg	Piezas	1		
4	Perforador para politubo flexible de 3 mm	Piezas	1		
	Instalación del Sistema de Riego				
1	Instalación del Sistema de Riego Presurizado	Global	1		
ii. Plan de entrega:					
El lugar de entrega será en la Comunidad Porvenir Municipio de Luribay del departamento de La Paz.					
La adjudicación y posterior entrega será por el total de cantidad solicitada.					
El plazo de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor, previa propuesta presentada					
iii. Garantía y Servicios adicionales					
Capacitación en Instalación y Operación					
Disponibilidad de repuestos y accesorios originales					
Garantía de Un año					
Contar con factura y disponibilidad de stock, Indicar marca (sello seco fabrica de equipo)					
iv. Documentos legales					
Fotocopia Simple de NIT, C.I. y FUNDEMPRESA					
iv. Documentos legales					
Validez de la oferta: 90 días					
Forma de Pago: Es contra la entrega					

Luribay, 27 de abril, 2021


Luribay, 28 abril del 2021

Señor:

David Pari Flores

OPERADOR REGIONAL DEPARTAMENTAL – LA PAZ

PROYECTO ALIANZAS RURALES



REF. SOLICITUD DE LA NO OBJECION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA KIT DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO PARA UNA PARCELA DE 20 X 25 M. (0.05 HA.)


De mi mayor consideración

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la NO objeción a la ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA DE KIT DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE RIEGO LOCALIZADO PARA UNA PARCELA DE 20 X 25 M. (0.05 HA.), programada para el 2 do. HITO de Comunidad Porvenir con código LPZ-0251-4-657-3, para lo cual solicito su revisión y la no objeción de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta la documentación.

Sin otro particular saludo a usted.

Atentamente:


Roberto Ramirez Vichana
PRESIDENTE
COMUNIDAD AGRARIA PORVENIR





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

La Paz, 04 de mayo de 2021

Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR II/LP/N°168- LPZ-0251-4-657-3

Señor(es):

Roberto Riqueza Ychuta

Presidente

Comité de administración localidad Comunidad Porvenir

Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

De nuestra consideración:

En atención a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la **NO OBJECIÓN** a las especificaciones técnicas, para la adquisición de Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 20 x 25 m. (0.05 ha.) presentada por la OPP:


"Comunidad Porvenir."

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisición de Kit de Materiales y Accesorios para la Instalación de un Sistema de Riego Localizado para una parcela de 20 x 25 m. (0.05 ha.), la unidad operativa departamental La Paz, en cumplimiento al manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la **NO OBJECIÓN** a las especificaciones técnicas para dicho proceso y así de este modo continuar con su curso legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas..

Sin otro particular, saludo a ustedes.

Atentamente,

cc. Arch.
DPF/esv


Edgar A. Saravia Vargas
OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
Proyecto de Alianza Rurales - UOD La Paz
MIDRYT - PAR II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Equipo de Bombeo (sumergible) de 2 pulgadas de impulsión, 3 HP de Potencia

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
Bomba sumergible, 2 pulg; de succión, 3 HP de potencia	Piezas	11
ii. Plan de entrega:		
El lugar de entrega será en la Comunidad Porvenir Municipio de Luribay del departamento de La Paz.		
La adjudicación y posterior entrega será por el total de cantidad solicitada.		
El plazo de entrega será acordado entre la OPP y el proveedor, previa propuesta presentada		
iii. Garantía y Servicios adicionales		
Capacitación en Instalación y Operación		
Disponibilidad de repuestos y accesorios originales		
Garantía de Un año		
Contar con factura y disponibilidad de stock, Indicar marca (sello seco fabrica de equipo)		
iv. Documentos legales		
Fotocopia Simple de NIT, C.I. y FUNDEMPRESA		
iv. Documentos legales		
Validez de la oferta: 90 días		
Forma de Pago: Es contra la entrega		

Luribay, 27 de abril, 2021


Luribay, 28 abril del 2021

Señor:

David Pari Flores

OPERADOR REGIONAL DEPARTAMENTAL – LA PAZ

PROYECTO ALIANZAS RURALES



REF. SOLICITUD DE LA NO OBJECCION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA EQUIPO DE EQUIPO DE EQUIPO DE BOMBEO (SUMERGIBLE) DE 2 PULGADAS DE IMPULSIÓN, 3 HP DE POTENCIA


De mi mayor consideración

Por intermedio de la presente solicitamos a su autoridad la NO objeción a la ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA COMPRA DE EQUIPO DE BOMBEO (SUMERGIBLE) DE 2 PULGADAS DE IMPULSIÓN, 3 HP DE POTENCIA, programada para el 2 do. HITO de Comunidad Porvenir con código LPZ-0251-4-657-3, para lo cual solicito su revisión y la no objeción de las Especificaciones Técnicas.

Se adjunta la documentación.

Sin otro particular saludo a usted.

Atentamente:


Roberto Riquena Velasco
PRESIDENTE
COMUNIDAD AGRARIA PORVENIR





ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

La Paz, 04 de mayo de 2021

Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR II/LP/N° 166 - LPZ-0251-4-657-3

Señor(es):

Roberto Riqueza Ychuta

Presidente Comité de administración localidad Comunidad Porvenir

Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

De nuestra consideración:

En atención a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la **NO OBJECCIÓN** a las especificaciones técnicas, para la adquisición de **Equipo de Bombeo (sumergible) de 2 pulgadas de impulsión, 3 HP de Potencia**, presentada por la OPP:


"Comunidad Agraria Porvenir."

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisición de **Equipo de Bombeo (sumergible) de 2 pulgadas de impulsión, 3 HP de Potencia**, la unidad operativa departamental La Paz, en cumplimiento al manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la **NO OBJECCIÓN** a las especificaciones técnicas para dicho proceso y así de este modo continuar con su curso legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas..

Sin otro particular, saludo a ustedes.

Atentamente,

cc. Arch.
DPF/esv


Edgar A. Saravia Vargas
OFICIAL DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
Proyecto de Alianzas Rurales - UOD La Paz
MDRYT - PAR II

La Paz,