



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS



COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

ADQUISICIÓN DE:

- FERTILIZANTES QUÍMICOS ÚREA 40-00-00, FOSFATO DIAMÓMICO 18-46-00
- ALAMBRE DE PÚAS Y GRAPÁS
- SEMILLA DE PAPA CATEGORÍA CERTIFICADA
- PULVERIZADOR MANUAL TIPO MOCHILA
- MOTOBOMBAS ELECTRICAS DE 2" Y E PRESIÓN DE 2" X 2"
- EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL
- TANQUES DE PLÁSTICO DE 5.000 LITROS

AGOSTO, DE 2021

Proyecto de Alianzas Rurales II
Organización de Pequeños Productores
Invitación a presentar Cotizaciones para la Adquisición de Bienes

Fecha 30 agosto de 2021

Señores proveedores :

1. La Organización de pequeños productores: **Comunidad Anfaya San Isidro**, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II).

2. La Comunidad *Anfaya San Isidro* - Quispe Gonzáles (Comprador) le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados según la siguiente referencia:

- **FERTILIZANTES QUÍMICOS ÚREA Y FOSFATO DOBLE DE AMONIO**
- **ALAMBRE DE PUAS Y GRAPAS**
- **SEMILLA DE PAPA CATEGORÍA CERTIFICADA**
- **PULVERIZADOR MANUAL TIPO MOCHILA**
- **MOTOBOMBAS DE 2" Y DE PRESIÓN 2" X 2"**
- **EUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL**
- **TANQUES DE PLÁSTICO DE 5.000 LITROS**

3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador en la siguiente dirección Calle Honduras N° 191 esquina Emilio Mendizábal, de la Ciudad de Sucre oficinas del EMPODERAR PAR II teniendo como fecha límite de recepción de propuestas hasta **el 8 de septiembre agosto de 2021 hasta horas 10:00.**

El **asunto** de la propuesta deberá tener el siguiente rotulo:

Señores: Comunidad Anfaya San Isidro – Quispe Gonzáles Dirección Calle Honduras N° 191 Esquina Emilio Mendizábal Ref.- (Especificar referencia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,) <u>Sucre – Bolivia</u>
--

4. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de treinta (30) días a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

5. PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando facturas comerciales y mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

MAYORES INFORMACIONES: Podrán obtener de la Pág. Web. www.empoderar.gob.bo entrando a convocatorias o llamar al N° de teléfono celular: 72896864

Atentamente,

Mario Yucra Seña
Comité de administración
COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO

REFERENCIA 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
FERTILIZANTES QUIMICOS		
FERTILIZANTE ÚREA <ul style="list-style-type: none"> · Composición química: N-P-K · Concentración: N 46 %- P 00 %- K 00 % · Formulación: Granulado · Grado toxicológico: No toxico · Acción: Sistémico · Fecha de vencimiento: Mayor o igual a 2021 · Presentación: Bolsas de 50 kg. 	Qq	18
FERTILIZANTE 18-46-00 <ul style="list-style-type: none"> · Composición química: N-P-K · Concentración: N 18 %- P 46 %- K 00 % · Formulación: Granulado · Grado toxicológico: No toxico · Acción: Sistémico · Fecha de vencimiento: Mayor o igual a 2021 · Presentación: Bolsas de 50 kg. 	Qq	10
ii. plan de entrega, lugar de entrega:		
<ul style="list-style-type: none"> • El lugar de entrega del total de los equipos será en la comunidad de Anfaya San Isidro , del municipio de Yotala, del Departamento de Chuquisaca. A 32 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Potosí, cruce Anfaya a la derecha por camino de tierra a 5 km. • El plazo para la entrega no deberá ser superior a 20 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 		
iii. garantías y servicios adicionales requeridos		
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los bienes y componentes deberán ser con fecha de vencimiento superior a 2021 y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. • Todos los bienes y componentes deben presentar el sello original de fábrica impreso. • Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. • Debe presentar la marca, procedencia del producto y la garantía en los accesorios que corresponden. 		
iv. plan de pagos o forma de pago:		
Contra entrega por el total de kilogramos y con cheque		
v. forma de adjudicación:		
Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas		
vi. documentos requeridos		
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas.		
vi. precio referencial		
El precio referencial es de bs 3.780.00 para la Urea y Bs. 2,470.00 para el 18-46-00		

Anfaya San Isidro 30 agosto de 2021

Mario Yucra Seña
Presidente Comité de Administración
COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO

P R O F O R M A

Señores

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	FERTILIZANTES QUÍMICOS	.			
1	FERTILIZANTE ÚREA <ul style="list-style-type: none"> · Composición química: N-P-K · Concentración: N 46 % - P 00 % - K 00 % · Formulación: Granulado · Grado toxicológico: No toxico · Acción: Sistémico · Fecha de vencimiento: Mayor o igual a 2021 · Presentación: Bolsas de 50 kg. 	Qq	18		
2	FERTILIZANTE 18-46-00 <ul style="list-style-type: none"> · Composición química: N-P-K · Concentración: N 18 % - P 46 % - K 00 % · Formulación: Granulado · Grado toxicológico: No toxico · Acción: Sistémico · Fecha de vencimiento: Mayor o igual a 2021 · Presentación: Bolsas de 50 kg. 	Qq	10		
TOTAL					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días.

Proveedor: Fecha:

Dirección: Teléfono:

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Tiempo de garantía:

Marca y procedencia:

Validez de la oferta:

.....
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)

.....
Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

REFERENCIA 2
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
ALAMBRE DE PÚAS Y GRAPAS		
ALAMBRE DE PÚAS <ul style="list-style-type: none"> · Doble cordón torcido con diámetro de 2,3mm · Acero galvanizado · Doble recubrimiento de zinc · púas de cuatro puntas con un diámetro de 2,15 mm enrolladas en el cordón a intervalos 100 mm · carga de rotura mínimo 350 daN · rollo de 500 m 	Rollo	129
GRAPAS <ul style="list-style-type: none"> · Grapas galvanizadas corrugadas con diseño en "U" para mayor fijación en alambres o mallas de acero · Triple agarre a la madera · Puntas afiladas para una excelente horadación · Ideales para instalación de alambre de púas, mallas en cercos perimetrales, fijación de madera y aglomerados · Presentación en bolsas de 1 kg 	Kilo	256
TOTAL		
ii. plan de entrega, lugar de entrega:		
<ul style="list-style-type: none"> • El lugar de entrega del total de los equipos será en la comunidad de Anfaya San Isidro, del municipio de Yotala, del Departamento de Chuquisaca. A 32 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Potosí, cruce Anfaya a la derecha por camino de tierra a 5 km. • El plazo para la entrega no deberá ser superior a 20 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 		
iii. garantías y servicios adicionales requeridos		
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los bienes y componentes deberán cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. • Todos los bienes y componentes deben presentar el sello original de fábrica impreso. • Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. • Debe presentar la marca, procedencia del producto y la garantía en los accesorios que corresponden. 		
iv. plan de pagos o forma de pago:		
Contra entrega por el total de kilogramos y con cheque		
v. forma de adjudicación:		
Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas		
vi. documentos requeridos		
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas.		
vi. precio referencial		
El precio referencial es de bs 34,830.00 para la el alambre y Bs. 4.352,00 para las grapas		

Mario Yucra Seña
Presidente Comité de Administración
COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO

P R O F O R M A

Señores

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	ALAMBRE DE PÚAS Y GRAPAS	.			
1	ALAMBRE DE PÚAS <ul style="list-style-type: none"> · Doble cordón torcido con diámetro de 2,3mm · Acero galvanizado · Doble recubrimiento de zinc · púas de cuatro puntas con un diámetro de 2,15 mm enrolladas en el cordón a intervalos 100 mm · carga de rotura mínimo 350 daN · rollo de 500 m 	Rollo	129		
	GRAPAS <ul style="list-style-type: none"> · Grapas galvanizadas corrugadas con diseño en "U" para mayor fijación en alambres o mallas de acero · Triple agarre a la madera · Puntas afiladas para una excelente horadación · Ideales para instalación de alambre de púas, mallas en cercos perimetrales, fijación de madera y aglomerados Presentación en bolsas de 1 kg	Kilo	256		
TOTAL					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días.

Proveedor: Fecha:

Dirección: Teléfono:

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Tiempo de garantía:

Marca y procedencia:

Validez de la oferta:

.....
 Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

REFERENCIA 3
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
SEMILLA DE PAPA CATEGORÍA CERTIFICADA	.	
SEMILLA DE PAPA – Variedad Cardinal (Desirée) VARIEDAD: Cardinal (Desiré) CATEGORIA: Certificada TAMAÑO: Segunda TAMAÑO DE BOLSAS: 50 kg COSECHA: 2020	Qq	52
ii. plan de entrega, lugar de entrega:		
<ul style="list-style-type: none"> • El lugar de entrega del total de los equipos será en la comunidad de Anfaya San Isidro, del municipio de Yotala, del Departamento de Chuquisaca. A 32 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Potosí, cruce Anfaya a la derecha por camino de tierra a 5 km. • El plazo para la entrega no deberá ser superior a 20 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 		
iii. garantías y servicios adicionales requeridos		
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los bienes y componentes deberán ser de la cosecha 2020 y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. • Todos los bienes y componentes deben presentar el sello original de fábrica impreso. • Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. • Debe presentar la marca, procedencia del producto y la garantía en los accesorios que corresponden. 		
iv. plan de pagos o forma de pago:		
Contra entrega por el total de kilogramos y con cheque		
v. forma de adjudicación:		
Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas		
vi. documentos requeridos		
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas.		
vi. precio referencial		
El precio referencial es de bs 19,760.00		

Anfaya San Isidro 30 de agosto de 2021

Mario Yucra Seña
Presidente Comité de Administración
COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO

P R O F O R M A

Señores

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
	SEMILLA DE PAPA CATEGORÍA CERTIFICADA				
1	SEMILLA DE PAPA – Variedad Cardinal (Desirée) VARIEDAD: Cardinal (Desirée) CATEGORIA: Certificada TAMAÑO: Segunda TAMAÑO DE BOLSAS: 50 kg COSECHA: 2020	Qq	52		
TOTAL					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días.

Proveedor: Fecha:

Dirección: Teléfono:

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Tiempo de garantía:

Marca y procedencia:

Validez de la oferta:

.....
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

REFERENCIA 4
PULVERIZADOR MOCHILA MANUAL

Señores

i. Especificaciones Técnicas mínimas requeridas	UNIDAD	CANTIDAD
Pulverizadora mochila manual Largo de la lanza: 600 mm Largo de la manguera: 1350 mm TANQUE: Capacidad: 20 litros de capacidad. Diámetro de la apertura: Diámetro de 140mm o menor. BOMBA: Tipo: Pistón duplo Material: Bronce Presión máxima: 100 psi (6,8 Bar) Boquilla armada: JD 12 Base metálica PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE FICHA TECNICA O CATALOGO	Pieza	3
ii. Plan de entrega, lugar de entrega:		
<ul style="list-style-type: none"> • El lugar de entrega de la pulverizadora mochila manual será en la ciudad de Sucre del Departamento de Chuquisaca en la oficina del PAR II, dirección Calle Honduras N° 191 Esquina Emilio Mendizábal. • El plazo para la entrega no deberá ser superior a 10 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 		
iii. Garantías y servicios adicionales requeridos		
<ul style="list-style-type: none"> · Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega (un año de garantía). · Todos los bienes y componentes deben presentar el sello original de fábrica impreso. · Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. · Debe presentar la marca, procedencia del producto y la garantía en los accesorios que corresponden. 		
iv. Plan de pagos o forma de pago:		
Contra entrega por el total de pulverizadora de mochila manual con cheque		
v. Forma de adjudicación:		
Por ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas		
vi. Documentos requeridos		
Proforma debidamente firmado y sellado, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I., folleto de especificaciones técnicas. Validez de la oferta no debe ser menor a 30 días.		
vi. precio referencial		
El precio referencial es de bs 1,560.00		

Anfaya San Isidro 30 de agosto de 2.021

Mario Yucra Seña
Presidente Comité Administración
Comunidad Anfaya San Isidro

PROFORMA

Señores

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	P/U	Total
1	PULVERIZADOR MOCHILA MANUAL Largo de la lanza: 600 mm Largo dela manguera: 1350 mm TANQUE: Capacidad: 20 litros de capacidad. Diámetro de la apertura: Diámetro de 140mm o menor. Material: Polietileno. BOMBA: Tipo: Pistón duplo Material: Bronce Presión máxima: 100 psi (6,8 Bar) Boquilla armada: JD 12 Base metálica PRESENTAR OBLIGATORIAMENTE FICHA TECNICA O CATALOGO DEL EQUIPO OFERTADO	Pieza	3		
T O T A L B s .					

Proveedor:

Fecha:

Dirección:

Teléfono:

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Tiempo de garantía:

Marca y procedencia:

Validez de la oferta:

.....
 Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)

.....
 Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

REFERENCIA 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. especificaciones técnicas mínimas requeridas	UNIDAD	CANTIDAD
<p>MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA DE 2”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motobomba Centrifuga a gasolina de 2 HP • Diámetro de descarga: 2” • Elevación máxima total: 22 metros o superior. • Caudal máximo: 600 litros/minuto. • Refrigeración mediante aire • Protector térmico incorporado <p>EQUIPAMIENTO- ACCESORIOS ADICIONALES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manguera de succión: 5 mts verde o azul transparente y canastillo colador o filtro de 2” • Manguera de expulsión: Plana 5 mts de 2” • Chasis/bastidor: Tipo jaula. • Abrazaderas: 3 Unidades. c/perno. • Acoples de succión y salida. Tipo mariposa • Llave de bujía 	Equipo.	7
<p>1.- MOTOBOMBAS DE CAUDAL DE 2” Y 5,5 HP (32 mt)</p> <p>CARACTERÍSTICAS</p> <p>MOTOR</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potencia máxima 5.5 HP • Potencia nominal 4.8 HP • Cap. de tanque de combustible (L) 3.1 • Cap. de tanque de aceite (L) 0.58 L <p>BOMBA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de succión / descarga 2” • Caudal máximo (Litros/min) 670 L/min • Altura máxima de succión (mt) 7.5 m • Altura máxima total (mt) 32 m <p>DIMENSIONES</p> <ul style="list-style-type: none"> • Longitud (mm) 490 • Ancho (mm) 385 • Altura (mm) 410 • Cilindrada (cm³) 25 <p>EQUIPAMIENTO- ACCESORIOS.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manguera de succión: 5 mts verde o azul transparente y canastillo colador o filtro de 2” 	Equipo	7

<ul style="list-style-type: none"> • Manguera de expulsión: Plana 5 mts de 2" • Chasis/bastidor: Tipo jaula. • Abrazaderas: 3 Unidades. c/perno. • Acoples de succión y salida. Tipo mariposa • Llave de bujía 		
ii. plan de entrega, lugar de entrega:		
<ul style="list-style-type: none"> • El lugar de entrega del total de los equipos será en la comunidad de Anfaya San Isidro , del municipio de Yotala, del Departamento de Chuquisaca. A 27 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Potosí, cruce Totacoa a la derecha por camino de tierra a 1 km. • El plazo para la entrega no deberá ser superior a 20 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 		
iii. garantías y servicios adicionales requeridos		
<ul style="list-style-type: none"> • Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. • Todos los bienes y componentes deben presentar el sello original de fábrica impreso. • Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. • Debe presentar la marca, procedencia del producto y la garantía en los accesorios que corresponden. El proveedor deberá realizar la prueba y la instalación para el funcionamiento de al menos uno de los equipos ofertados. 		
iv. plan de pagos o forma de pago:		
Contra entrega por el total de tanques y con cheque		
v. forma de adjudicación:		
Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas		
vi. documentos requeridos		
Proforma debidamente firmado, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas.		
vi. precio referencial		
El precio referencial es de bs. 17,472.00 para las bombas centrífugas, 34,195.00 para la bombas de 2" x 2" y Bs. 4,116.00 para los accesorios adicionales		

Anfaya San Isidro 30 de agosto de 2021

Mario Yucra Apaza
Presidente Comité de Administración
COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO

PROFORMA

Señores:.....

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	MOTOBOMBA CENTRIFUGA A GASOLINA DE 2 HP Motobomba Centrifuga a gasolina de 2 HP Diámetro de descarga: 2” Elevación máxima total: 22 metros o superior. Caudal máximo: 600 litros/minuto. Refrigeración mediante aire Protector térmico incorporado	Equipo	7		
2	MOTOBOMBAS DE CAUDAL DE 2” Y 5,5 HP (32 mt) MOTOR <ul style="list-style-type: none"> • Potencia máxima 5.5 HP • Potencia nominal 4.8 HP • Cap. de tanque de combustible (L) 3.1 • Cap. de tanque de aceite (L) 0.58 L BOMBA <ul style="list-style-type: none"> • Diámetro de succión / descarga 2” • Caudal máximo (Litros/min) 670 L/min • Altura máxima de succión (mt) 7.5 m • Altura máxima total (mt) 32 m DIMENSIONES <ul style="list-style-type: none"> • Longitud (mm) 490 • Ancho (mm) 385 • Altura (mm) 410 • Cilindrada (cm3) 25 EQUIPAMIENTO- ACCESORIOS. <ul style="list-style-type: none"> • Manguera de succión: 5 mts verde o azul transparente y canastillo colador o filtro de 2” • Manguera de expulsión: Plana 5 mts de 2” • Chasis/bastidor: Tipo jaula. • Abrazaderas: 3 Unidades. c/perno. • Acoples de succión y salida. Tipo mariposa • Llave de bujía 	Equipo	7		

Proveedor:

Fecha:

Dirección:

Teléfono:

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Tiempo de garantía:

Marca y procedencia:

Validez de la oferta:

.....
 Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)

.....
 Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

REFERENCIA 6
ESPECIFICACIONES PARA
BOTAS, CHOFAS, OVEROL GUANTES PARA QUÍMICOS Y MÁSCARA DE 1 FILTRO

Señores.....

i. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MÍNIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
6.1. BOTAS DE GOMA <ul style="list-style-type: none"> • Material caucho (fácil limpiar y secar). • Caña suave flexible y alta para su uso comfortable. • Forro de poliéster en el interior que permita fácil limpieza • Botas que protejan del agua y el barro. • Impermeables sin cordones 	Par	29
6.2. CHOFAS (PROTECTOR DE OJOS) <ul style="list-style-type: none"> • Protector de ojos como las gafas de protección universal • Gafas que proteja los laterales del rostro • Que no causen empañamiento • De amplia visión y resistentes 	Pza	29
6.3. OVEROL <ul style="list-style-type: none"> • Cierre N° 5 con doble llave de entrada. • Material que proteja el ingreso de fluidos y/o partículas • Costuras que proporcionen resistencia y durabilidad • Debe permitir el libre movimiento del cuerpo • Las tallas de overoles por confirmar. 	Unidad	29
6.4. GUANTES DE GOMA <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño de guantes largos para quedar debajo de mangas • Resistentes a productos químicos • Con flexibilidad de fácil manipuleo • Relieve antiderrapante en las palmas • Debe tener por lo menos 0.4 mm de espesor • Interior afelpado. • Preferentemente guantes de nitrilo 	Par	29
6.5. MASCARA DE UN FILTRO (HOCIQUERA) <ul style="list-style-type: none"> • Respirador con doble filtro • Que se ajuste bien a la nariz y la boca • Con facilidad de cambio de filtros • Respirador que proteja de partículas sólidas y líquidas en suspensión 	Pza	29
ii. Plan de entrega lugar de entrega		
En un solo lote a ser entregado en la sede de la Comunidad Anfaya San Isidro , correspondiente al Municipio de Yotala del Departamento de Chuquisaca el plazo para la entrega será acordado con la OPP y el proveedor		
iii. Garantías y servicios adicionales requeridos		
Todos los materiales deben cumplir con normativas estándar Deberán estar debidamente empacados No se permitirán equipos defectuosos		

Las tallas o medidas estarán sujetos previo acuerdo entre proveedor y comprador
iv. Plan de pagos o forma de pago
Contra entrega y con cheque
v. Forma de adjudicación
Por el total de ítems y al precio más bajo
vi. Documentos requeridos
Proforma debidamente firmado y sellado, fotocopia de NIT y fotocopia de C.I., validez de la oferta no debe ser menor a 30 días. Se recomienda que el envío al correo electrónico sea media hora antes del cierre de recepción de propuestas.
vii. Precio referencial
El precio referencial para cada bien es como sigue:
6.1. Botas de goma 2,175.00
6.2. Chofas (protector de ojos) 580.00
6.3. Overol 3,480.00
6.4. Guantes de goma 1,595.00
6.5. Máscara de un filtro (hociguera) 2,030.00

Anfaya San Isidro 30 de agosto de 2021

Mario Yucra Seña
Presidente Comité de Administración
COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO

**REFERENCIA 6
PROFORMA**

Señores.....

vii. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, MÍNIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.1. BOTAS DE GOMA <ul style="list-style-type: none"> • Material caucho (fácil limpiar y secar). • Caña suave flexible y alta para su uso confortable. • Forro de poliéster en el interior que permita fácil limpieza • Botas que protejan del agua y el barro. • Impermeables sin cordones 	Par	29		
6.2. CHOFAS (PROTECTOR DE OJOS) <ul style="list-style-type: none"> • Protector de ojos como las gafas de protección universal • Gafas que proteja los laterales del rostro • Que no causen empañamiento • De amplia visión y resistentes 	Pza	29		
6.3. OVEROL <ul style="list-style-type: none"> • Cierre N° 5 con doble llave de entrada. • Material que proteja el ingreso de fluidos y/o partículas • Costuras que proporcionen resistencia y durabilidad • Debe permitir el libre movimiento del cuerpo • Las tallas de overoles por confirmar. 	Unidad	29		
6.4. GUANTES DE GOMA <ul style="list-style-type: none"> • Tamaño de guantes largos para quedar debajo de mangas • Resistentes a productos químicos • Con flexibilidad de fácil manipuleo • Relieve antiderrapante en las palmas • Debe tener por lo menos 0.4 mm de espesor • Interior afelpado. • Preferentemente guantes de nitrilo 	Par	29		
6.5. MASCARA DE UN FILTRO (HOCIQUERA) <ul style="list-style-type: none"> • Respirador con doble filtro • Que se ajuste bien a la nariz y la boca • Con facilidad de cambio de filtros • Respirador que proteja de partículas sólidas y líquidas en suspensión 	Pza	29		

Anfaya San Isidro 30 de agosto de 2021

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días.

Proveedor: Fecha:

Dirección: Teléfono:

Tiempo de entrega:

Lugar de entrega:

Tiempo de garantía:

Marca y procedencia:

Validez de la oferta:

.....
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

Mario Yucra Seña
Presidente Comité de Administración
COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO

**REFERENCIA 7
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
<p>TANQUES PLÁSTICOS DE 5000 LITROS 1.- CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanque plástico Redondos • Diámetro 2000 mm • Altura de 2030 mm • Capacidad de 5.000 Lts. • Diseño estructural que ofrezca gran resistencia • Capa externa negra con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos. • Capa interna celeste que impida la proliferación de bacterias, hongos y esporas. • Polietileno 100 % virgen • Tapa roscada que asegure un cierre perfecto • Material insípido atóxico e higiénico • Accesorios de entrada y salida de 2" Flotador • Garantía de 10 años <p>(Indicar marca y procedencia) MARCA: INDUSTRIA:</p>	Unidad	1
<p>ii. plan de entrega, lugar de entrega:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El lugar de entrega del total de los equipos será en la comunidad de Anfaya San Isidro , del municipio de Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 27 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Potosí, cruce Totacoa a la derecha por camino de tierra a 1 km. • El plazo para la entrega no deberá ser superior a 20 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 		
<p>iii. garantías y servicios adicionales requeridos</p> <ul style="list-style-type: none"> • Todos los bienes y componentes deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. • Todos los bienes y componentes deben presentar el sello original de fábrica impreso. • Todos los bienes deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. • Debe presentar la marca, procedencia del producto y la garantía en los accesorios que corresponden. 		
<p>iv. plan de pagos o forma de pago: Contra entrega por el total de tanques y con cheque</p>		
<p>v. forma de adjudicación: Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas</p>		
<p>vi. documentos requeridos Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas.</p>		
<p>vi. precio referencial El precio referencial es de bs. 5.500,00</p>		

Mario Yucra Seña
**Presidente Comité de Administración
 COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO**

P R O F O R M A

Señores de la OPP: Comunidad Anfaya San Isidro

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	<p>TANQUES PLÁSTICOS DE 5000 LITROS CARACTERÍSTICAS: 1.- CARACTERÍSTICAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tanque plástico Redondos • Diámetro 2000 mm • Altura de 2030 mm • Capacidad de 5.000 Lts. • Diseño estructural que ofrezca gran resistencia • Capa externa negra con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos. • Capa interna celeste que impida la proliferación de bacterias, hongos y esporas. • Polietileno 100 % virgen • Tapa roscada que asegure un cierre perfecto • Material insípido atoxico e higiénico • Accesorios de entrada y salida de 2” <p>Flotador</p> <ul style="list-style-type: none"> • Garantía de 10 años <p style="margin-left: 20px;">✓ (Indicar marca y procedencia)</p>	Unidad	1		
TOTAL					

Proveedor: Fecha:
 Dirección: Teléfono:
 Tiempo de entrega:
 Lugar de entrega:
 Tiempo de garantía:
 Marca y procedencia:
 Validez de la oferta:

 Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP) Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

REFERENCIA 8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS	UNIDAD	CANTIDAD
<p>ABONO ORGANICO OVINO BOLSA DE 6 ARROBAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · La humedad del material no debe ser elevada. · El abono deberá estar en condiciones de aplicar directamente es decir que el guano deberá tener el tiempo perentorio de maceración. · El guano deberá estar debidamente aireado 	Bolsa	120
<p>II. PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El lugar de entrega del total de los equipos será en la comunidad de Anfaya San Isidro, del municipio de Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 27 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Potosí, cruce Totacoa a la derecha por camino de tierra a 1 km. • El plazo para la entrega no deberá ser superior a 20 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 		
<p>III. GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS</p> <ul style="list-style-type: none"> · Todos los insumos y componentes deberán cumplir con las especificaciones técnicas y con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. · Todos los insumos deben presentar el sello original de fábrica impreso. • Todos los insumos deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. · Debe presentar, procedencia del producto y la garantía en los accesorios que corresponden. 		
<p>IV. PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO:</p> <p>Contra entrega por el total de los insumos y con cheque</p>		
<p>V. FORMA DE ADJUDICACIÓN:</p> <p>Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas</p>		
<p>VI. DOCUMENTOS REQUERIDOS</p> <p>Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas.</p>		
<p>vi. precio referencial</p> <p>El precio referencial es de bs. 3,600.00</p>		

Anfaya San Isidro 30 del 2021

Mario Yucra Seña
Presidente Comité de Administración
COMUNIDAD ANFAYA SAN ISIDRO

PROFORMA

Señores

Ítems	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	<p>ABONO ORGANICO OVINO BOLSA DE 6 ARROBAS</p> <ul style="list-style-type: none"> · La humedad del material no debe ser elevada. · El abono deberá estar en condiciones de aplicar directamente es decir que el guano deberá tener el tiempo perentorio de maceración. · El guano deberá esta debidamente aireado. 	Bolsa	120		
II. PLAN DE ENTREGA, LUGAR DE ENTREGA:					
<ul style="list-style-type: none"> • El lugar de entrega del total de los equipos será en la comunidad de Anfaya San Isidro , del municipio de Yotala, del departamento de Chuquisaca. A 27 Km aproximadamente de la ciudad de Sucre, carretera a Potosí, cruce Totacoa a la derecha por camino de tierra a 1 km. • El plazo para la entrega no deberá ser superior a 20 días calendario computable desde la orden de compra o contrato. 					
III. GARANTÍAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS					
<p>Todos los insumos y componentes deberán cumplir con las especificaciones técnicas y con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega. Todos los insumos deben presentar el sello original de fábrica impreso. Todos los insumos deberán ser entregados en la comunidad cumpliendo con todas las especificaciones técnicas. Debe presentar, procedencia del producto y la garantía en los accesorios que corresponden.</p>					
IV. PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO					
Contra entrega por el total de los insumos y con cheque					
V. FORMA DE ADJUDICACIÓN:					
Por el total de ítems, al precio más bajo dando cumplimiento a las especificaciones técnicas					
VI. DOCUMENTOS REQUERIDOS					
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas.					

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 30 días.

Proveedor: Fecha:
 Dirección: Teléfono:
 Tiempo de entrega:
 Lugar de entrega:
 Tiempo de garantía:
 Marca y procedencia:
 Validez de la oferta:

.....
Nombre y Firma del Cotizador (Socio delegado de OPP)

.....
Nombre, Firma y Sello del Proveedor