MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS - MDRyT
PROGRAMA EMPODERAR
PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II - FA
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, invita a ofertantes elegibles a presentar cotizaciones para la provisión de los siguientes bienes:

REFERENCIA	CANT.	UNIDAD	NOMBRE DE LOS BIENES
SC - 01	13	Equipo	Sistema de bombeo
SC - 02	4	Equipo	Segadora de 42 – 45 cc
SC – 03	2	Kit	Kit – I. Cintas de lluvia para ¼ Ha.
SC – 04	6	Equipo	Ordeñadora portátil
SC – 05	2	Equipo	Molino de 20 martillos
SC – 06	12	Kit	Kit – II. Sistema de Riego por Aspersión para ¼ Ha.
SC – 07	1	Equipo	Molino de 10 martillos
SC – 08	2	Pieza	Tanque de agua 3000 litros
SC – 09	8	Bolsas	Semilla de alfalfa

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.
La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede ser solicitada al correo electrónico gaby.auca.26@gmail.com o descargada de la página web www.empoderar.gob.bo

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a **horas 10:00 del jueves 28 de Octubre de 2021**. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones alternativas.

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección:

Señores:
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO
Calle Velasco Galvarro N° 225 esquina Cochabamba – Primer Piso
Oruro – Bolivia
Ref.- : SC – 0…***[insertar N° de Referencia]*** **"ADQUISICIÓN DE** ……***[insertar el nombre del bien que oferta]***

Ventilla Chibuyo - Oruro - Bolivia
21 de Octubre de 2021

ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3

ADQUISICIÓN DE:

- Sistema de bombeo

COMPRADOR:

- Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

21 de Octubre de 2021

Asociación de regantes ventilla Chibuyo
Ventilla Chibuyo-Challapata – Oruro

Ventilla Chibuyo, 21 de Octibre de 2021

Señores:
_____

Presente.-

Ref.: **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 13 EQUIPOS SISTEMA DE BOMBEO**

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto.

- Descripción del bien:

  - **Sistema de bombeo**

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **jueves 28 de Octubre de 2021 a hrs.: 10:00 a.m**. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de:

Señores:
Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo
Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso)
Oruro – Bolivia
Ref.: (SC-01) SISTEMA DE BOMBEO
PROPONENTE: _____

DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal.

DP-02 Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de Fundempresa).

DP-03 Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además ***de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien.***

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

Se adjunta especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SISTEMA DE BOMBEO

Descripción: Sistema de bombeo

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
SISTEMA DE BOMBEO: ❖ Descripción general: Motobomba de 6,0 HP de potencia y motor de 4 tiempos. ❖ Tipo: Alta presión. ❖ Diámetro de succión: 2 pulgadas. ❖ Diámetro de descarga: 2 pulgadas. ❖ Caudal: 500 litros por minuto o mayor. ❖ Altura de succión: 8 metros o mayor. ❖ Elevación manométrica: 90 metros o mayor. ❖ Manguera de succión: 8 metros de 2 pulgadas. ❖ Manguera de expulsión: 8 metros de 2 pulgadas. ❖ Accesorios: 2 piezas terminales móviles de 2 pulgadas, 3 abrazaderas de cuello de 3 pulgadas, 1 canastillo, 1 llave de bujía y 1 manual de instrucciones.	Equipos. -	13. -
II. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del departamento de Oruro. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será dentro de 20 días.		
III. PRECIO REFERENCIAL:		
▪ Precio Unitario: 8.199,09 Bs.- ▪ Cantidad: 13 Equipos. - ▪ Precio total: 106.588,17 Bs.-		
IV. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación, operación, mantenimiento y manejo del equipo al momento de la entrega. El proveedor deberá presentar la garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año. Contar con factura. .		

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

……..
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

FORMULARIO DP – 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(**Lugar y Fecha)**.....

Señores
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO
Presente. –

Ref.: **Carta de presentación de cotización/oferta--** ***(Indicar el Objeto de la Invitación)***

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…… ***(Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)***.

Atte.

.....
(Firma Representante Legal)
(Aclaración de la firma)

FORMULARIO DP - 02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:
- Dirección principal:
- Ciudad- País
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- Nombre original y año de fundación de la firma:
- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:
- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:
- C.I. N°:
- Dirección del Representante Legal:
- Ciudad- País:
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

.....

(Firma Representante Legal)

(Aclaración de la firma)

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

FORMULARIO DP - 03

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**SISTEMA DE BOMBEO** ❖ Descripción general: Motobomba de 6,0 HP de potencia y motor de 4 tiempos. ❖ Tipo: Alta presión. ❖ Diámetro de succión: 2 pulgadas. ❖ Diámetro de descarga: 2 pulgadas. ❖ Caudal: 500 litros por minuto o mayor. ❖ Altura de succión: 8 metros o mayor. ❖ Elevación manométrica: 90 metros o mayor. ❖ Manguera de succión: 8 metros de 2 pulgadas. ❖ Manguera de expulsión: 8 metros de 2 pulgadas. ❖ Accesorios: 2 piezas terminales móviles de 2 pulgadas, 3 abrazaderas de cuello de 3 pulgadas, 1 canastillo, 1 llave de bujía y 1 manual de instrucciones.	**SISTEMA DE BOMBEO** …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… MARCA:_____ INDUSTRIA:_____ GARANTÍA:_____	**Equipos**	**13**		
TOTAL IMPORTE Bs.-						

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas.

Proveedor:…….…….

Dirección: …….

Tiempo de Entrega:…….……

Lugar de entrega:…….……..

Validez de la oferta:…….……..

Fecha: ……

Teléfono:…….……

Servicios Adicionales

……..

……..

……..……

Firma y Sello de Proveedor

Nombre:……..……..……

C.I.……

ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3

ADQUISICIÓN DE:

- Segadora de 42 – 45 cc

COMPRADOR:

- Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

21 de Octubre de 2021

Asociación de regantes ventilla Chibuyo
Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

Señores:
_____

Presente.-

Ref.: **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 4 EQUIPOS SEGADORA DE 42 – 45 CC**

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto.

- Descripción del bien:

  - **SEGADORA DE 42 – 45 CC**

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **jueves 28 de Octubre de 2021 a hrs.: 10:00 a.m**. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de:

Señores:
Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo
Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso)
Oruro – Bolivia
Ref.: (SC-02) SEGADORA DE 42 – 45 CC
PROPONENTE: _____

DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal.

DP-02 Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de Fundempresa).

DP-03 Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además ***de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien.***

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

Se adjunta especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEGADORA DE 42 – 45 CC

Descripción: Segadora de 42 – 45 cc

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
SEGADORA DE 42 – 45 cc: ▪ Cilindrada: 42 – 45 cc. ▪ Motor de 2 tiempos. ▪ Potencia de motor de 2 HP o mayor. ▪ Capacidad del tanque de 0,5 a 1 litro. ▪ Tubo de aluminio sin soldaduras de alta resistencia. ▪ Encendido eléctrico. ▪ Sistema anti vibratorio. ▪ Arnés ergonómico. ▪ Disco circular diamantado de 2 o más dientes por pulgada. ▪ Juego de llaves. ▪ Aceite para mezcla y funcionamiento del motor.	**Equipos. -**	4. -
II. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del departamento de Oruro. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será dentro de 15 días.		
III. PRECIO REFERENCIAL:		
▪ Precio Unitario: 4.200,00 Bs.- ▪ Cantidad: 4,00 Pieza. - ▪ Precio total: 16.800,00 Bs.-		
IV. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega. El proveedor deberá presentar la garantía del equipo por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año. Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Ventilla Chibuyo, 28 de Octubre de 2021

……..
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

FORMULARIO DP – 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(**Lugar y Fecha)**.....

Señores
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO
Presente. –

Ref.: **Carta de presentación de cotización/oferta--** ***(Indicar el Objeto de la Invitación)***

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…… ***(Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)***.

Atte.

.....
(Firma Representante Legal)
(Aclaración de la firma)

FORMULARIO DP - 02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:
- Dirección principal:
- Ciudad- País
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- Nombre original y año de fundación de la firma:
- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:
- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:
- C.I. N°:
- Dirección del Representante Legal:
- Ciudad- País:
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

.....

(Firma Representante Legal)

(Aclaración de la firma)

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

FORMULARIO DP - 03

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**SEGADORA DE 42 – 45 CC** ❖ Cilindrada: 42 – 45 cc. ❖ Motor de 2 tiempos. ❖ Potencia de motor de 2 HP o mayor. ❖ Capacidad del tanque de 0,5 a 1 litro. ❖ Tubo de aluminio sin soldaduras de alta resistencia. ❖ Encendido eléctrico. ❖ Sistema anti vibratorio. ❖ Arnés ergonómico. ❖ Disco circular diamantado de 2 o más dientes por pulgada. ❖ Juego de llaves. ❖ Aceite para mezcla y funcionamiento del motor.	**SEGADORA DE 42 – 45 CC** …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… MARCA:_____ INDUSTRIA:_____ GARANTÍA:_____	**Equipo**	**4**		
TOTAL IMPORTE Bs.-						

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas.

Proveedor:…….…….

Dirección: …….

Tiempo de Entrega:…….……

Lugar de entrega:…….……..

Validez de la oferta:…….……..

Fecha: ……

Teléfono:…….……

Servicios Adicionales

……..

……..

……..……

Firma y Sello de Proveedor

Nombre:……..……..……

C.I.……

ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3

ADQUISICIÓN DE:

- Kit – I Cintas de lluvia para ¼ Ha.

COMPRADOR:

- Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

21 de Octubre de 2021

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

Señores:
_____

Presente.-

Ref.: **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 2 KIT-I CINTAS DE LLUVIA PARA ¼ Ha.**

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto.

- Descripción del bien:

  - **Kit – I Cintas de lluvia para ¼ Ha**

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **jueves 28 de Octubre de 2021 a hrs.: 10:00 a.m**. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de:

Señores:
Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo
Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso)
Oruro – Bolivia
Ref.: (SC-03) KIT – I CINTAS DE LLUVIA PARA ¼ Ha.
PROPONENTE: _____

DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal.

DP-02 Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de Fundempresa).

DP-03 Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además ***de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien.***

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

Se adjunta especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
KIT-I CINTAS DE LLUVIA PARA ¼ Ha.

Descripción: Kit – I Cinta de lluvia para ¼ Ha.

ESPECIFICAIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS						
KIT-I CINTA DE LLUVIA PARA ¼ Ha.						
N°	PRODUCTOS REQUERIDOS	ESPECIFICACIONES TECNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	NÚMERO DE SISTEMAS	CANTIDAD TOTAL
1.	**Provisión e instalación de componentes de conducción de sistema de riego.**					
1.01.	Adaptador y acople rápido de aluminio de 2".	Detalle: Adaptador y acople. Material: Aluminio. Dimensiones: Adaptador c/rosca hembra de 2" - acople de 2". Uso: Conexión y desconexión rápida de líneas de riego.	pza	1	2	2
1.02.	Abrazadera c/tornillo sin fin de 2".	Detalle: Abrazadera. Material: Metálico. Dimensiones: Anilla de 2". Uso: Compresión y sujeción de conexiones insertadas.	pza	1	2	2
1.03.	Adaptador macho de 63mm x 2" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.	pza	1	2	2
1.04.	Tubería HDPE de 63 mm PN: 8 ; SDR: 21.	Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). Presión nominal: 8 bar; SDR 21. Dimensiones: Diámetro 63 mm. Uso: Conducción cerrada de fluidos.	m	25	2	50
2.	**Provisión e instalación de componentes de cabezal de sistema de riego.**					
2.01	Adaptador macho de 63mm x 2" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho de 63 mm x 2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.	pza	1	2	2
2.02.	Válvula de paso bola PVC HH 2"	Detalle: Válvula de paso bola. Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 2" de rosca hembra - hembra. Uso: Regulado de ingreso de agua en tubería.	pza	1	2	2
2.03.	Filtro de Anillas 2" 120 MESH 25000 LPH	Detalle: Filtro de anillas con 120 mesh de 25 a 27 m3/h. Material: Polipropileno. Dimensiones: Diámetro 2" rosca macho - macho. Uso: Retención de impurezas en líneas de ingreso.	pza	1	2	2
2.04.	Adaptador hembra de 63mm x 2" p/ tubería HDPE.	Detalle: Adaptador hembra de 63 mm x 2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado macho.	pza	1	2	2
2.05.	Cuellera 63 mm x 1/2".	Detalle: Cuellera de 63 mm x 1/2". Material: Polipropileno con pernos metálicos. Dimensiones: Empalme de 63 mm y salida hembra de 1/2". Uso: Instalación de derivaciones laterales.	pza	1	2	2
2.06.	Manómetro PN 10 bar c/rosca macho de 1/2".	Detalle: Manómetro con lectura máxima de 10 bar. Material: Metálico con glicerina en la esfera. Dimensiones: Conexión roscado macho de 1/2". Uso: Medidor de presión de operación de sistemas de riego.	pza	1	2	2
3.	**Provisión e instalación de componentes de sistema de distribución de riego.**					
3.01	Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/ tubería HDPE.	Detalle: Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm con reducción a 50 mm. Uso: Unión de tubería de diferente diámetro.	pza	1	2	2
3.02.		Material: Polietileno de alta densidad (HDPE).	pza	10	2	20

	Tubería HDPE de 50 mm PN: 8; SDR: 21. (Piezas de 5 m).	Presión nominal: 8 bar; SDR 21. Dimensiones: Diámetro 50 mm en piezas de 5 m. Uso: Conducción cerrada de fluidos.				
3.03.	Tee hembra de 50 mm x 1 1/2" p/ tubería HDPE.	Detalle: Tee hembra de 50 mm x 1 1/2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conectores de 50 mm salida hembra de 1 1/2". Uso: Unión de tubería y derivación conexión roscada hembra.	pza	9	2	18
3.04.	Adaptador macho de 50 mm x 1 1/2" p/ tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho de 50 mm x 1 1/2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 50 mm y adaptador de 1 1/2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.	pza	1	2	2
3.05.	Codo PVC de 1 1/2".	Detalle: Codo de 1 1/2". Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 1 1/2". Uso: Conexión perpendicular de accesorios rosca macho. Detalle: Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/t. HDPE .	pza	1	2	2

4.	**Provisión e instalación de componentes de sistema de aplicación de riego (5 laterales móviles).**					
4.01	Niple PVC de 1 1/2".	Detalle: Niple de 1 1/2". Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 1 1/2". Uso: Conexión de accesorios de rosca hembra.	pza	10	2	20
4.02.	Conector de cinta tipo válvula con rosca hembra p/cinta de lluvia de 1 1/2".	Detalle: Conector a presión tipo válvula p/cinta de lluvia. Material: Policloruro de vinilo. Dimensiones: Conexión rosca hembra de 1 1/2". Uso: Conexión de cinta de lluvia y regulación de flujo.	pza	10	2	20
4.03.	Cinta de lluvia de 1 1/2".	Detalle: Cinta plana y flexible con orificios c/ 0,5 cm. Material: Polietileno de baja densidad. Dimensiones: Diámetro 1 1/2" - e = 0,20 mm. Presión de trabajo: 0,50 a 1,00 bar.	m	250	2	500
4.04.	Tapon terminal tipo estaca p/cinta de 1 1/2".	Detalle: Espera reticuladas someras. Material: Polipropileno. Dimensiones: Para cinta de 1 1/2". Uso: Sellado de fin de línea.	pza	5	2	10

PLAN DE ENTREGA	PLAN DE ENTREGA PROPUESTO
Los kits deberán ser entregados instalados en situ y funcionando. El tiempo de entrega no deberá exceder los 20 días calendario. La entrega de los bienes podrá realizarse por lote o en una sola entrega previa coordinación con los 2 socios. La adjudicación de los bienes se realizará por la totalidad de los bienes solicitados sin embargo se tomara en cuenta la inspección de instalación Kit de riego con el fin de evitar futuros inconveniente en la instalación de los Kits de riego.	

LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA PROPUESTO
El lugar de entrega del KIT será en las parcelas de cada beneficiario ubicado en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del Departamento de Oruro. En anexos se adjunta plano y lista de beneficiarios.	

GARANTIAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS	GARANTIAS Y SERVICIOS ADICIONALES PROPUESTOS
Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, integridad y rendimiento óptimo después de su instalación. Todos los kits deberán pasar por la PRUEBA HIDRÁULICA a fin de garantizar la calidad efectiva de operación funcional de los accesorios y/o materiales. Todas las tuberías deberán contener su MARCA indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado, así también se deberá presentar el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante con el producto proveído. Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional. El proponente debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.	

El Proponente deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año.	

VALIDEZ DE LA OFERTA	VALIDEZ DE LA OFERTA PROPUESTO
Mínimo de 90 días.	

A CONSIDERAR:
En el presente pliego se incorpora las especificaciones técnicas de manera general las cuales no son de ninguna manera restrictivas y/o limitativas, las especificaciones que no fueran claras de los ítems serán aclaradas por la OPP y por la misma institución. De acuerdo a planos que se entregaran a las empresas proponentes estas deberán ser revisadas y si fuese necesario mejorar los mismos por el proponente, estos deberán ser consensuados con la OPP sin que esto afecte o incremente el presupuesto adjudicado. La OPP tendrá toda la facultad y potestad de pedir las pruebas de laboratorio que juzgue necesario hacer, para certificar la calidad de los materiales usados en la instalación con lo cual se procesará su paga.

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

……..
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

FORMULARIO DP – 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(**Lugar y Fecha).....**

Señores
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO
Presente. –

Ref.: **Carta de presentación de cotización/oferta--** ***(Indicar el Objeto de la Invitación)***

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…… ***(Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)***.

Atte.

.....
(Firma Representante Legal)
(Aclaración de la firma)

FORMULARIO DP - 02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:
- Dirección principal:
- Ciudad- País
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- Nombre original y año de fundación de la firma:
- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:
- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:
- C.I. N°:
- Dirección del Representante Legal:
- Ciudad- País:
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

.....

(Firma Representante Legal)

(Aclaración de la firma)

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

FORMULARIO DP - 03

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS	MARCA/ INDUSTRIA	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL Bs
KIT-I CINTA DE LLUVIA PARA ¼ Ha.							
1. Provisión e instalación de componentes de conducción de sistema de riego.							
Adaptador y acople rápido de aluminio de 2".	Detalle: Adaptador y acople. Material: Aluminio. Dimensiones: Adaptador c/rosca hembra de 2" - acople de 2". Uso: Conexión y desconexión rápida de líneas de riego.			Pza	2		
Abrazadera c/tornillo sin fin de 2".	Detalle: Abrazadera. Material: Metálico. Dimensiones: Anilla de 2". Uso: Compresión y sujeción de conexiones insertadas.			Pza	2		
Adaptador macho de 63mm x 2" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.			Pza	2		
Tubería HDPE de 63 mm PN: 8 ; SDR: 21.	Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). Presión nominal: 8 bar; SDR 21. Dimensiones: Diámetro 63 mm. Uso: Conducción cerrada de fluidos.			m	50		

2.	**Provisión e instalación de componentes de cabezal de sistema de riego.**						
Adaptador macho de 63mm x 2" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho de 63 mm x 2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.			Pza	2		
Válvula de paso bola PVC HH 2"	Detalle: Válvula de paso bola. Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 2" de rosca hembra - hembra. Uso: Regulado de ingreso de agua en tubería.			Pza	2		
	Detalle: Filtro de anillas con 120 mesh de 25 a 27 m3/h.			Pza	2		

Filtro de Anillas 2" 120 MESH 25000 LPH	Material: Polipropileno. Dimensiones: Diámetro 2" rosca macho - macho. Uso: Retención de impurezas en líneas de ingreso.						
Adaptador hembra de 63mm x 2" p/ tubería HDPE.	Detalle: Adaptador hembra de 63 mm x 2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado macho.			Pza	2		
Cuellera 63 mm x 1/2".	Detalle: Cuellera de 63 mm x 1/2". Material: Polipropileno con pernos metálicos. Dimensiones: Empalme de 63 mm y salida hembra de 1/2". Uso: Instalación de derivaciones laterales.			Pza	2		
Manómetro PN 10 bar c/rosca macho de 1/2".	Detalle: Manómetro con lectura máxima de 10 bar. Material: Metálico con glicerina en la esfera. Dimensiones: Conexión roscado macho de 1/2". Uso: Medidor de presión de operación de sistemas de riego.			Pza	2		

3.	**Provisión e instalación de componentes de sistema de distribución de riego.**

Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/ tubería HDPE.	Detalle: Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm con reducción a 50 mm. Uso: Unión de tubería de diferente diámetro.	¿		Pza	2		
Tubería HDPE de 50 mm PN: 8; SDR: 21. (Piezas de 5 m).	Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). Presión nominal: 8 bar; SDR 21. Dimensiones: Diámetro 50 mm en piezas de 5 m. Uso: Conducción cerrada de fluidos.			Pza	20		
Tee hembra de 50 mm x 1 1/2" p/ tubería HDPE.	Detalle: Tee hembra de 50 mm x 1 1/2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conectores de 50 mm salida hembra de 1 1/2". Uso: Unión de tubería y derivación conexión roscada hembra.			Pza	18		

Adaptador macho de 50 mm x 1 1/2" p/ tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho de 50 mm x 1 1/2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 50 mm y adaptador de 1 1/2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.			Pza	2		
Codo PVC de 1 1/2".	Detalle: Codo de 1 1/2". Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 1 1/2". Uso: Conexión perpendicular de accesorios rosca macho. Detalle: Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/t. HDPE .			Pza	2		

4. Provisión e instalación de componentes de sistema de aplicación de riego (5 laterales móviles).

Niple PVC de 1 1/2".	Detalle: Niple de 1 1/2". Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 1 1/2". Uso: Conexión de accesorios de rosca hembra.			Pza	20		
Conector de cinta tipo válvula con rosca hembra p/cinta de lluvia de 1 1/2".	Detalle: Conector a presión tipo válvula p/cinta de lluvia. Material: Policloruro de vinilo. Dimensiones: Conexión rosca hembra de 1 1/2". Uso: Conexión de cinta de lluvia y regulación de flujo.			Pza	20		
Cinta de lluvia de 1 1/2".	Detalle: Cinta plana y flexible con orificios c/ 0,5 cm. Material: Polietileno de baja densidad. Dimensiones: Diámetro 1 1/2" - e = 0,20 mm. Presión de trabajo: 0,50 a 1,00 bar.			m	500		
Tapon terminal tipo estaca p/cinta de 1 1/2".	Detalle: Espera reticuladas someras. Material: Polipropileno. Dimensiones: Para cinta de 1 1/2". Uso: Sellado de fin de línea.			Pza	10		
TOTAL IMPORTE POR 20 SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Bs.-							

PRECIO REFERENCIAL

Precio Unitario: Bs. 10.866,91

Precio Total: Bs. 217.338,24

PLAN DE ENTREGA	PLAN DE ENTREGA PROPUESTO
Los kits deberán ser entregados instalados en situ y funcionando. El tiempo de entrega no deberá exceder los 20 días calendario.	

La entrega de los bienes podrá realizarse por lote o en una sola entrega previa coordinación con los 2 socios. La adjudicación de los bienes se realizará por la totalidad de los bienes solicitados sin embargo se tomara en cuenta la inspección de instalación Kit de riego con el fin de evitar futuros inconveniente en la instalación de los Kits de riego.	

LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA PROPUESTO
El lugar de entrega del KIT será en las parcelas de cada beneficiario ubicado en la comunidad Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del Departamento de Oruro. En anexos se adjunta plano y lista de beneficiarios.	

GARANTIAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS	GARANTIAS Y SERVICIOS ADICIONALES PROPUESTOS
Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, integridad y rendimiento óptimo después de su instalación. Todos los kits deberán pasar por la PRUEBA HIDRÁULICA a fin de garantizar la calidad efectiva de operación funcional de los accesorios y/o materiales. Todas las tuberías deberán contener su MARCA indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado, así también se deberá presentar el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante con el producto proveído. Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional. El proponente debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. El Proponente deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año.	

VALIDEZ DE LA OFERTA	VALIDEZ DE LA OFERTA PROPUESTO
Mínimo de 90 días.	

A CONSIDERAR:
En el presente pliego se incorpora las especificaciones técnicas de manera general las cuales no son de ninguna manera restrictivas y/o limitativas, las especificaciones que no fueran claras de los ítems serán aclaradas por la OPP y por la misma institución. De acuerdo a planos que se entregaran a las empresas proponentes estas deberán ser revisadas y si fuese necesario mejorar los mismos por el proponente, estos deberán ser consensuados con la OPP sin que esto afecte o incremente el presupuesto adjudicado. La OPP tendrá toda la facultad y potestad de pedir las pruebas de laboratorio que juzgue necesario hacer, para certificar la calidad de los materiales usados en la instalación con lo cual se procesará su paga.

……..……
Firma y Sello de Proveedor
Nombre:……..……..……
C.I……

Asociación de regantes ventilla Chibuyo

Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro

PLANO GENERAL KIT I - SISTEMA DE RIEGO POR CINTA DE LLUVIA PA



ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3

ADQUISICIÓN DE:

- Ordeñadora portátil

COMPRADOR:

- Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

21 de Octubre de 2021

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

Señores:
_____

Presente.-

Ref.: **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 6 Equipos Ordeñadora Portátil**

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto.

- Descripción del bien:
  - **Ordeñadora Portátil**

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **jueves 28 de Octubre de 2021 a hrs.: 10:00 a.m**. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de:

Señores:
Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo
Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso)
Oruro – Bolivia
Ref.: (SC-04) ORDEÑADORA PORTATIL
PROPONENTE: _____

DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal.

DP-02 Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de Fundempresa).

DP-03 Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además ***de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien.***

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

Se adjunta especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
ORDEÑADORA PORTATIL

Descripción: Ordeñadora Portátil

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
ORDEÑADORA PORTÁTIL: ▪ Tipo: Portátil de 2 bajadas. ▪ Motor: Eléctrico de 1.5 HP monofásico de 220 voltios. ▪ Encendido: Eléctrico. ▪ Bomba de vacío de 350 litros/min con tanque de reserva de vacío. ▪ Descarga: 1 tachos de acero inoxidable de capacidad mínima de 40 litros, con sistema antirevalse. ▪ Pulsador individual: Por cada bajada 40 – 60. ▪ Vacuometro: De 100 kpa en acero. ▪ Colector: Plástico de fácil acceso para el lavado. ▪ Pezoneras: De goma con mangueras atoxicas de ordeño y uso alimentario. ▪ 1 litro de aceite para la bomba. ▪ Juego de cepillos para limpieza.	Equipo. -	6. -
II. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del departamento de Oruro. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será dentro de 15 días.		
III. PRECIO REFERENCIAL:		
▪ Precio Unitario: 8.100,00 Bs.- ▪ Cantidad: 6 Equipos. - ▪ Precio total: 48.600,00 Bs.-		
IV. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en el uso y mantenimiento de equipos y capacitación demostrativa al momento de entrega. El proveedor deberá presentar la garantía de equipos por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año. Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

FORMULARIO DP – 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(**Lugar y Fecha).....**

Señores
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO
Presente. –

Ref.: **Carta de presentación de cotización/oferta-- *(Indicar el Objeto de la Invitación)***

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…… ***(Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)***.

Atte.

.....
(Firma Representante Legal)
(Aclaración de la firma)

FORMULARIO DP - 02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:
- Dirección principal:
- Ciudad- País
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- Nombre original y año de fundación de la firma:
- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:
- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:
- C.I. N°:
- Dirección del Representante Legal:
- Ciudad- País:
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

.....

(Firma Representante Legal)

(Aclaración de la firma)

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

FORMULARIO DP - 03

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**ORDEÑADORA PORTATIL** ❖ Tipo: Portátil de 2 bajadas. ❖ Motor: Eléctrico de 1.5 HP monofásico de 220 voltios. ❖ Encendido: Eléctrico. ❖ Bomba de vacío de 350 litros/min con tanque de reserva de vacío. ❖ Descarga: 1 tachos de acero inoxidable de capacidad mínima de 40 litros, con sistema antirevalse. ❖ Pulsador individual: Por cada bajada 40 – 60. ❖ Vacuometro: De 100 kpa en acero. ❖ Colector: Plástico de fácil acceso para el lavado. ❖ Pezoneras: De goma con mangueras atoxicas de ordeño y uso alimentario. ❖ 1 litro de aceite para la bomba. ❖ Juego de cepillos para limpieza.	**ORDEÑADORA PORTATIL** .... MARCA:_____ INDUSTRIA:_____ GARANTÍA:_____	**Equipo**	**6**		
TOTAL IMPORTE Bs.-						

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas.

Proveedor:……..……

Dirección: ……

Tiempo de Entrega:……..……

Lugar de entrega:……..……..

Validez de la oferta:……..……..

Fecha: ……

Teléfono:……..……

Servicios Adicionales

……..

……..

……..……

Firma y Sello de Proveedor

Nombre:……..……..……

C.I.……

ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3

ADQUISICIÓN DE:

- Molino 20 martillos

COMPRADOR:

- Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

21 de Octubre de 2021

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

Señores:
_____

Presente.-

Ref.: **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 2 EQUIPO MOLINO 20 MARTILLOS**

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto.

- Descripción del bien:
  - **Molino 20 martillos**

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **jueves 28 de Octubre de 2021 a hrs.: 10:00 a.m**. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de:

Señores:
Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo
Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso)
Oruro – Bolivia
Ref.: (SC-05) MOLINO 20 MARTILLOS
PROPONENTE: _____

DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal.

DP-02 Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de Fundempresa).

DP-03 Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además ***de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien.***

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

Se adjunta especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MOLINO 20 MARTILLOS

Descripción: Molino 20 martillos

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
MOLINO 20 MARTILLOS ▪ Estructura metálica, con tratamiento anticorrosivo en todas las piezas para evitar la oxidación. ▪ Potencia de 13.5 HP o mayor. ▪ Martillos: 20. ▪ Motor a gasolina ▪ Molino: 2 cuchillas ▪ Tolva: 1 para grano ▪ Capacidad 13 Litros ▪ Tolva para el grano capacidad 13 a 14 litros ▪ 5 tamices (4 fijas en la caja y 1 tamiz "0" lisa dentro de la trituradora	EQUIPO	2. -
II. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del departamento de Oruro. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será dentro de 15 días.		
III. PRECIO REFERENCIAL:		
▪ Precio Unitario: 12.900,00 Bs.- ▪ Cantidad: 2 Piezas. - ▪ Precio total: 25.800,00 Bs.-		
IV. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega. El proveedor deberá presentar la garantía del equipo por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año. Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

……..
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

FORMULARIO DP – 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(**Lugar y Fecha)**.....

Señores
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO
Presente. –

Ref.: **Carta de presentación de cotización/oferta-- *(Indicar el Objeto de la Invitación)***

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…… ***(Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)***.

Atte.

.....
(Firma Representante Legal)
(Aclaración de la firma)

FORMULARIO DP - 02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:
- Dirección principal:
- Ciudad- País
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- Nombre original y año de fundación de la firma:
- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:
- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:
- C.I. N°:
- Dirección del Representante Legal:
- Ciudad- País:
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

.....

(Firma Representante Legal)

(Aclaración de la firma)

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

FORMULARIO DP - 03

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**MOLINO 20 MARTILLOS** ❖ Estructura metálica, con tratamiento anticorrosivo en todas las piezas para evitar la oxidación. ❖ Potencia de 13.5 HP o mayor. ❖ Martillos: 20. ❖ Motor a gasolina ❖ Molino: 2 cuchillas ❖ Tolva: 1 para grano ❖ Capacidad 13 Litros ❖ Tolva para el grano capacidad 13 a 14 litros ❖ 5 tamices (4 fijas en la caja y 1 tamiz "0" lisa dentro de la trituradora.	**MOLINO 20 MARTILLOS** .... MARCA:_____ INDUSTRIA:_____ GARANTÍA:_____	**Equipo**	**2**		
TOTAL IMPORTE Bs.-						

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas.

Proveedor:……..…… Fecha: ……

Dirección: …… Teléfono:……..……

Tiempo de Entrega:……..…… Servicios Adicionales

Lugar de entrega:……..…….. ……..

Validez de la oferta:……..…….. ……..

……..……
Firma y Sello de Proveedor
Nombre:……..……..……
C.I.……

ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3

ADQUISICIÓN DE:

- Kit- II Sistema de Riego por Aspersión para ¼ Ha.

COMPRADOR:

- Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

21 de Octubre de 2021

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

Señores:

_____

Presente.-

Ref.: **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 12 KIT-II SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA ¼ Ha.**

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto.

- Descripción del bien:
  - **Kit-II Sistema de Riego por Aspersión para ¼ Ha**

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **jueves 28 de Octubre de 2021 a hrs.: 10:00 a.m**. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de:

Señores:
Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo
Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso)
Oruro – Bolivia
Ref.: (SC-06) KIT-II SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION PARA ¼ Ha
PROPONENTE: _____

DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal.

DP-02 Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de Fundempresa).

DP-03 Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además ***de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien.***

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Kit-II Sistema de Riego por Aspersión para ¼ Ha

Descripción: Kit-II Sistema de Riego por Aspersión para ¼ Ha.

1. Provisión e instalación de componentes de conducción de sistema de riego.

N°	COMPONENTE		UNIDAD	CANTIDAD	NÚMERO DE SISTEMAS	CANTIDAD TOTAL
1.01	Adaptador y acople rápido de aluminio de 2".	Detalle: Adaptador y acople. Material: Aluminio. Dimensiones: Adaptador c/rosca hembra de 2" - acople de 2". Uso: Conexión y desconexión rápida de líneas de riego.	pza	1	12	12
1.02.	Abrazadera c/tornillo sin fin de 2".	Detalle: Abrazadera. Material: Metálico. Dimensiones: Anilla de 2". Uso: Compresión y sujeción de conexiones insertadas.	pza	1	12	12
1.03.	Adaptador macho de 63mm x 2" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.	pza	1	12	12
1.04.	Tubería HDPE de 63 mm PN: 8 ; SDR: 21.	Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). Presión nominal: 8 bar; SDR 21. Dimensiones: Diámetro 63 mm. Uso: Conducción cerrada de fluidos.	m	20	12	240

2. Provisión e instalación de componentes de cabezal de sistema de riego.

N°	COMPONENTE		UNIDAD	CANTIDAD	NÚMERO DE SISTEMAS	CANTIDAD TOTAL
2.01	Adaptador macho de 63mm x 2" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho de 63 mm x 2” p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.	pza	1	12	12
2.02.	Válvula de paso bola PVC HH 2"	Detalle: Válvula de paso bola. Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 2" de rosca hembra - hembra. Uso: Regulado de ingreso de agua en tubería.	pza	1	12	12
2.03.	Filtro de Anillas 2" 120 MESH 25000 LPH	Detalle: Filtro de anillas con 120 mesh de 25 a 27 m3/h. Material: Polipropileno. Dimensiones: Diámetro 2" rosca macho - macho. Uso: Retención de impurezas en líneas de ingreso.	pza	1	12	12
2.04.	Adaptador hembra de 63mm x 2" p/ tubería HDPE.	Detalle: Adaptador hembra de 63 mm x 2” p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado macho.	pza	1	12	12
2.05.	Cuellera 63 mm x 1/2".	Detalle: Cuellera de 63 mm x 1/2". Material: Polipropileno con pernos metálicos. Dimensiones: Empalme de 63 mm y salida hembra de 1/2". Uso: Instalación de derivaciones laterales.	pza	1	12	12
2.06.	Manómetro PN 10 bar c/rosca macho de 1/2".	Detalle: Manómetro con lectura máxima de 10 bar. Material: Metálico con glicerina en la esfera. Dimensiones: Conexión roscado macho de 1/2". Uso: Medidor de presión de operación de sistemas de riego.	pza	1	12	12

3. Provisión e instalación de componentes de sistema de distribución de riego.

N°	COMPONENTE		UNIDAD	CANTIDAD	NÚMERO DE SISTEMAS	CANTIDAD TOTAL
3.01	Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/ tubería HDPE.	Detalle: Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm con reducción a 50 mm. Uso: Unión de tubería de diferente diámetro.	pza	1	12	12
3.02.	Tubería HDPE de 50 mm PN: 8; SDR: 21.	Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). Presión nominal: 8 bar; SDR 21. Dimensiones: Diámetro 50 mm. Uso: Conducción cerrada de fluidos.	m	40	12	480
3.03.	Cuellera de 50 mm x 1".	Detalle: Cuellera de 50 mm x 1". Material: Polipropileno con pernos metálicos. Dimensiones: Empalme de 50 mm y salida hembra de 1".	pza	4	12	48

		Uso: Instalación de derivaciones laterales.				
3.04.	Tapón de 50 mm p/tubería HDPE.	Detalle: Tapón de 50 mm p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Diámetro 50 mm. Uso: Sellado de fin de línea.	pza	1	12	12

4. Provisión e instalación de componentes de sistema de aplicación de riego.

N°	COMPONENTE		UNIDAD	CANTIDAD	NÚMERO DE SISTEMAS	CANTIDAD TOTAL
4.01	Niple PVC de 1".	Detalle: Niple de 1". Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 1". Uso: Conexión de accesorios de rosca hembra.	pza	4	12	48
4.02.	Válvula de paso bola PVC HH 1".	Detalle: Válvula de paso bola. Material: Policloruro de vinilo. Dimensiones: Conexión rosca hembra de 1". Uso: Derivación de líneas y regulación de flujo.	pza	4	12	48
4.03.	Adaptador macho de 32 mm x 1" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho de 32 mm x 1" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 32 mm y adaptador de 1". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.	pza	4	12	48
4.04.	Tubería HDPE de 32 mm PN: 12,5; SDR: 13,6.	Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). Presión nominal: 12,5 bar; SDR 13,6. Dimensiones: Diámetro 32 mm. Uso: Conducción cerrada de fluidos.	m	180	12	2160
4.05.	Adaptador con manguera elevadora base NPT macho de 1/2".	Detalle: Adaptador con manguera elevadora. Material: Polipropileno. Dimensiones: Hembra de 1/2" longitud de manguera 1 m. Uso: Instalación y elevación de aspersores.	pza	16	12	192
4.06.	Estaca de acero p/manguera elevadora de 80 cm.	Detalle: Estaca. Material: Acero cilíndrico. Dimensiones: Longitud 80 cm. Uso: Sujeción vertical de adaptadores c/manguera elevadora.	pza	16	12	192
4.07.	Aspersor rosca macho 1/2".	Detalle: Aspersor de circulo completo. Presión de operación: De 0,70 bar a 1 bar. Caudal: Mínimo de 500 l/h. Diámetro de riego: 10 a 15 m. Material: Polipropileno. Dimensiones: Rosca macho de 1/2". Uso: Dispersión de agua a presión de forma circular.	pza	16	12	192
4.08.	Tapón de 32 mm p/tubería HDPE.	Detalle: Tapón de 32 mm p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Diámetro 32 mm. Uso: Sellado de fin de línea.	pza	4	12	48

PLAN DE ENTREGA	PLAN DE ENTREGA PROPUESTO
Los kits deberán ser entregados instalados en situ y funcionando. El tiempo de entrega no deberá exceder los 30 Días calendario. La entrega de los bienes podrá realizarse por lote o en una sola entrega previa coordinación con los 12 socios. La adjudicación de los bienes se realizará por la totalidad de los bienes solicitados sin embargo se tomara en cuenta la inspección de instalación Kit de riego con el fin de evitar futuros inconveniente en la instalación de los Kits de riego.	

LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA PROPUESTO
El lugar de entrega del KIT será en las parcelas de cada beneficiario ubicado en comunidades Ventilla Chibuyo y Challapata del Municipio de Challapata del Departamento de Oruro. En anexos se adjunta plano y lista de beneficiarios.	

GARANTIAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS	GARANTIAS Y SERVICIOS ADICIONALES PROPUESTOS
Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, integridad y rendimiento óptimo después de su instalación. Todos los kits deberán pasar por la PRUEBA HIDRÁULICA a fin de garantizar la calidad efectiva de operación funcional de los accesorios y/o materiales. Todas las tuberías deberán contener su MARCA indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado, así también se deberá presentar el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante con el producto proveído. Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional. El proponente debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.	

El Proponente deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año.	

VALIDEZ DE LA OFERTA	VALIDEZ DE LA OFERTA PROPUESTO

A CONSIDERAR:
En el presente pliego se incorpora las especificaciones técnicas de manera general las cuales no son de ninguna manera restrictivas y/o limitativas, las especificaciones que no fueran claras de los ítems serán aclaradas por la OPP y por la misma institución. De acuerdo a planos que se entregaran a las empresas proponentes estas deberán ser revisadas y si fuese necesario mejorar los mismos por el proponente, estos deberán ser consensuados con la OPP sin que esto afecte o incremente el presupuesto adjudicado. La OPP tendrá toda la facultad y potestad de pedir las pruebas de laboratorio que juzgue necesario hacer, para certificar la calidad de los materiales usados en la instalación con lo cual se procesará su paga.

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

…….

Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

FORMULARIO DP – 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(**Lugar y Fecha)**.....

Señores
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO
Presente. –

Ref.: **Carta de presentación de cotización/oferta-- *(Indicar el Objeto de la Invitación)***

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…… ***(Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)***.

Atte.

.....
(Firma Representante Legal)
(Aclaración de la firma)

FORMULARIO DP - 02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:
- Dirección principal:
- Ciudad- País
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- Nombre original y año de fundación de la firma:
- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:
- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:
- C.I. N°:
- Dirección del Representante Legal:
- Ciudad- País:
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

.....

(Firma Representante Legal)

(Aclaración de la firma)

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

FORMULARIO DP - 03

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

1. Provisión e instalación de componentes de conducción de sistema de riego.

ESPECIFICACIONES TECNICAS SOLICITADAS		ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS	MARCA/ INDUSTRIA	UNIDAD	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL Bs.
Adaptador y acople rápido de aluminio de 2".	Detalle: Adaptador y acople. Material: Aluminio. Dimensiones: Adaptador c/rosca hembra de 2" - acople de 2". Uso: Conexión y desconexión rápida de líneas de riego.			Pza.	12		
Abrazadera c/tornillo sin fin de 2".	Detalle: Abrazadera. Material: Metálico. Dimensiones: Anilla de 2". Uso: Compresión y sujeción de conexiones insertadas.			Pza.	12		
Adaptador macho de 63mm x 2" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.			Pza.	12		
Tubería HDPE de 63 mm PN: 8 ; SDR: 21.	Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). Presión nominal: 8 bar; SDR 21. Dimensiones: Diámetro 63 mm. Uso: Conducción cerrada de fluidos.			m	240		

1. Provisión e instalación de componentes de cabezal de sistema de riego.

Adaptador macho de 63mm x 2" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho de 63 mm x 2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.			Pza	12		
Válvula de paso bola PVC HH 2"	Detalle: Válvula de paso bola. Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 2" de rosca hembra - hembra. Uso: Regulado de ingreso de agua en tubería.			Pza	12		
Filtro de Anillas 2" 120 MESH 25000 LPH	Detalle: Filtro de anillas con 120 mesh de 25 a 27 m3/h. Material: Polipropileno. Dimensiones: Diámetro 2" rosca macho - macho. Uso: Retención de impurezas en líneas de ingreso.			Pza	12		
Adaptador hembra de 63mm x 2" p/ tubería HDPE.	Detalle: Adaptador hembra de 63 mm x 2" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm y adaptador de 2". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado macho.			Pza	12		
Cuellera 63 mm x 1/2".	Detalle: Cuellera de 63 mm x 1/2". Material: Polipropileno con pernos metálicos. Dimensiones: Empalme de 63 mm y salida hembra de 1/2".			Pza	12		

	Uso: Instalación de derivaciones laterales.						
Manómetro PN 10 bar c/rosca macho de 1/2".	Detalle: Manómetro con lectura máxima de 10 bar. Material: Metálico con glicerina en la esfera. Dimensiones: Conexión roscado macho de 1/2". Uso: Medidor de presión de operación de sistemas de riego.			Pza.	12		
3.							
Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/ tubería HDPE.	Detalle: Acople reducción de 63 mm a 50 mm p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 63 mm con reducción a 50 mm. Uso: Unión de tubería de diferente diámetro.			pza	12		
Tubería HDPE de 50 mm PN: 8; SDR: 21.	Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). Presión nominal: 8 bar; SDR 21. Dimensiones: Diámetro 50 mm. Uso: Conducción cerrada de fluidos.			m	480		
Cuellera de 50 mm x 1".	Detalle: Cuellera de 50 mm x 1". Material: Polipropileno con pernos metálicos. Dimensiones: Empalme de 50 mm y salida hembra de 1". Uso: Instalación de derivaciones laterales.			pza	48		
Tapón de 50 mm p/tubería HDPE.	Detalle: Tapón de 50 mm p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Diámetro 50 mm. Uso: Sellado de fin de línea.			pza	12		
4. Provisión e instalación de componentes de sistema de aplicación de riego.							
Niple PVC de 1".	Detalle: Niple de 1". Material: Policloruro de vinilo PVC. Dimensiones: Diámetro 1". Uso: Conexión de accesorios de rosca hembra.			Pza.	48		
Válvula de paso bola PVC HH 1".	Detalle: Válvula de paso bola. Material: Policloruro de vinilo. Dimensiones: Conexión rosca hembra de 1". Uso: Derivación de líneas y regulación de flujo.			Pza.	48		
Adaptador macho de 32 mm x 1" p/tubería HDPE.	Detalle: Adaptador macho de 32 mm x 1" p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Conector de 32 mm y adaptador de 1". Uso: Conexión de tubería a accesorio roscado hembra.			Pza,	48		
Tubería HDPE de 32 mm PN: 12,5; SDR: 13,6.	Material: Polietileno de alta densidad (HDPE). Presión nominal: 12,5 bar; SDR 13,6. Dimensiones: Diámetro 32 mm. Uso: Conducción cerrada de fluidos.			m	2160		
Adaptador con manguera elevadora base NPT macho de 1/2".	Detalle: Adaptador con manguera elevadora. Material: Polipropileno. Dimensiones: Hembra de 1/2" longitud de manguera 1 m. Uso: Instalación y elevación de aspersores.			Pza.	192		
Estaca de acero p/manguera	Detalle: Estaca. Material: Acero cilíndrico.			Pza.	192		

elevadora de 80 cm.	Dimensiones: Longitud 80 cm. Uso: Sujeción vertical de adaptadores c/manguera elevadora.						
Aspersor rosca macho 1/2".	Detalle: Aspersor de circulo completo. Presión de operación: De 0,70 bar a 1 bar. Caudal: Mínimo de 500 l/h. Diámetro de riego: 10 a 15 m. Material: Polipropileno. Dimensiones: Rosca macho de 1/2". Uso: Dispersión de agua a presión de forma circular.			Pza.	192		
Tapón de 32 mm p/tubería HDPE.	Detalle: Tapón de 32 mm p/t. HDPE . Material: Polipropileno. Dimensiones: Diámetro 32 mm. Uso: Sellado de fin de línea.			Pza.	48		

PLAN DE ENTREGA	PLAN DE ENTREGA PROPUESTO
Los kits deberán ser entregados instalados en situ y funcionando. El tiempo de entrega no deberá exceder los 30 Días calendario. La entrega de los bienes podrá realizarse por lote o en una sola entrega previa coordinación con los 12 socios. La adjudicación de los bienes se realizará por la totalidad de los bienes solicitados sin embargo se tomara en cuenta la inspección de instalación Kit de riego con el fin de evitar futuros inconveniente en la instalación de los Kits de riego.	

LUGAR DE ENTREGA	LUGAR DE ENTREGA PROPUESTO
El lugar de entrega del KIT será en las parcelas de cada beneficiario ubicado en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del Departamento de Oruro. En anexos se adjunta plano y lista de beneficiarios.	

GARANTIAS Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS	GARANTIAS Y SERVICIOS ADICIONALES PROPUESTOS
Todos los componentes de la instalación deben cumplir con las normativas estándar, garantizando la calidad, integridad y rendimiento óptimo después de su instalación. Todos los kits deberán pasar por la PRUEBA HIDRÁULICA a fin de garantizar la calidad efectiva de operación funcional de los accesorios y/o materiales. Todas las tuberías deberán contener su MARCA indeleble a intervalos, en la que se especifique mínimamente la presión nominal, el diámetro nominal y nombre del fabricante registrado, así también se deberá presentar el certificado correspondiente al lote de fabricación concordante con el producto proveído. Todos los equipos y accesorios proveídos deberán presentar certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado, sea este importado o nacional. El proponente debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega. El Proponente deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año.	

VALIDEZ DE LA OFERTA	VALIDEZ DE LA OFERTA PROPUESTO
90 DIAS	

A CONSIDERAR:
En el presente pliego se incorpora las especificaciones técnicas de manera general las cuales no son de ninguna manera restrictivas y/o limitativas, las especificaciones que no fueran claras de los ítems serán aclaradas por la OPP y por la misma institución. De acuerdo a planos que se entregaran a las empresas proponentes estas deberán ser revisadas y si fuese necesario mejorar los mismos por el proponente, estos deberán ser consensuados con la OPP sin que esto afecte o incremente el presupuesto adjudicado. La OPP tendrá toda la facultad y potestad de pedir las pruebas de laboratorio que juzgue necesario hacer, para certificar la calidad de los materiales usados en la instalación con lo cual se procesará su paga.

……..……

Firma y Sello de Proveedor

Nombre:……..……..……

C.I……

Asociación de regantes ventilla Chibuyo

Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro















ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3

ADQUISICIÓN DE:

- Molino de 10 martillos

COMPRADOR:

- Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

21 de Octubre de 2021

Asociación de regantes ventilla Chibuyo
Ventilla Chibuyo – Challapata - Oruro

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

Señores:
_____

Presente.-

Ref.: **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 1 EQUIPO DE MOLINO DE 10 MARTILLOS**

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto.

- Descripción del bien:
  - **Molino de 10 martillos**

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **jueves 28 de Octubre de 2021 a hrs.: 10:00 a.m**. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de:

Señores:
Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo
Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso)
Oruro – Bolivia
Ref.: (SC-07) MOLINO DE 10 MARTILLOS
PROPONENTE: _____

DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal.

DP-02 Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de Fundempresa).

DP-03 Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además ***de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien.***

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

Se adjunta especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
MOLINO DE 10 MARTILLOS

Descripción: Molino de 10 martillos

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
MOLINO DE 10 MARTILLOS: ▪ Cuerpo construido con chapa de 4,25 mm de espesura ▪ Láminas de corte (cuchilla) de acero especial. ▪ Martillos: 10. ▪ Todas las piezas con tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster y polimerizado en estufa a 230 °C, que le proporciona mayor durabilidad y mejor acabado ▪ Con motor a gasolina ▪ Potencia 6,5 HP. ▪ Capacidad tanque 3,78 Lt ▪ Consumo 1,35 Lt/hora ▪ Base metálica. ▪ 5 tamices (4 fijas en la caja y 1 tamiz "0" lisa dentro de la trituradora	EQUIPO	1. -
II. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del departamento de Oruro. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será dentro de 15 días.		
III. PRECIO REFERENCIAL:		
▪ Precio Unitario: 6.850,00 Bs.- ▪ Cantidad: 1 Pieza. - ▪ Precio total: 6.850,00 Bs.-		
IV. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El proveedor deberá brindar como servicios adicionales la capacitación en la instalación, operación, mantenimiento y manejo de los equipos al momento de la entrega. El proveedor deberá presentar la garantía del equipo por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año. Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

……..
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

FORMULARIO DP – 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(**Lugar y Fecha).....**

Señores
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO
Presente. –

Ref.: **Carta de presentación de cotización/oferta-- *(Indicar el Objeto de la Invitación)***

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…… ***(Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)***.

Atte.

.....
(Firma Representante Legal)
(Aclaración de la firma)

FORMULARIO DP - 02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:
- Dirección principal:
- Ciudad- País
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- Nombre original y año de fundación de la firma:
- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:
- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:
- C.I. N°:
- Dirección del Representante Legal:
- Ciudad- País:
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

.....

(Firma Representante Legal)

(Aclaración de la firma)

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

FORMULARIO DP - 03

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**MOLINO DE 10 MARTILLOS** ❖ Cuerpo construido con chapa de 4,25 mm de espesura ❖ Láminas de corte (cuchilla) de acero especial. ❖ Martillos: 10. ❖ Todas las piezas con tratamiento anticorrosivo y pintura de polvo de poliéster y polimerizado en estufa a 230 °C, que le proporciona mayor durabilidad y mejor acabado ❖ Con motor a gasolina ❖ Potencia 6,5 HP. ❖ Capacidad tanque 3,78 Lt ❖ Consumo 1,35 Lt/hora ❖ Base metálica. ❖ 5 tamices (4 fijas en la caja y 1 tamiz "0" lisa dentro de la trituradora	**MOLINO DE 10 MARTILLOS** …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… …… MARCA:_____ INDUSTRIA:_____ GARANTÍA:_____	**EQUIPO**	**1**		
TOTAL IMPORTE Bs.-						

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas.

Proveedor:……..…… Fecha: ……

Dirección: …… Teléfono:……..……

Tiempo de Entrega:……..…… Servicios Adicionales

Lugar de entrega:……..…….. ……..

Validez de la oferta:……..…….. ……..

……..……
Firma y Sello de Proveedor
Nombre:……..……..……
C.I.……

ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3

ADQUISICIÓN DE:

- Tanque de agua 3000 litros

COMPRADOR:

- Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

21 de Octubre de 2021

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

Señores:
_____

Presente.-

Ref.: **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 2 Piezas Tanque de agua 3000 litros**

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto.

- Descripción del bien:
  - **Tanque de agua 3000 litros**

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **jueves 28 de Octubre de 2021 a hrs.: 10:00 a.m**. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de:

Señores:
Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo
Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso)
Oruro – Bolivia
Ref.: (SC-08) TANQUE DE AGUA 3000 LITROS
PROPONENTE: _____

DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal.

DP-02 Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de Fundempresa).

DP-03 Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además ***de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien.***

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

Se adjunta especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEMILLA DE ALFALFA

Descripción: Tanque de agua 3000 litros

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
TANQUE de AGUA 3000 Litros ▪ Capacidad: Mínimo de 3.000 litros. ▪ Altura tanque aproximado: 180 cm. ▪ Diámetro tanque aproximado: 150 cm. ▪ Tapa: Rosca y cierre hermética. ▪ Capa externa: Con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos. ▪ Capa interna: Lisa que reduce la proliferación de bacterias, hongos y esporas. ▪ Material: polietileno 100% virgen certificado para el contacto con alimentos. ▪ Accesorios: Flotador y aireador y flanjes de conexión. ▪ Garantía certificada: 1 años. ▪ Logos institucionales impresos.	Pieza. -	2.-
II. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del departamento de Oruro. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será dentro de 5 días.		
III. PRECIO REFERENCIAL:		
▪ Precio unitario: 3.500,00 Bs. - ▪ Cantidad: 2 Piezas. - ▪ Precio total: 7.000,00 Bs. -		
IV. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El proveedor deberá presentar la garantía de los bienes mínima de 1 año. Contar con factura.		

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

FORMULARIO DP – 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(**Lugar y Fecha)**.....

Señores
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO
Presente. –

Ref.: **Carta de presentación de cotización/oferta-- *(Indicar el Objeto de la Invitación)***

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…… ***(Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)***.

Atte.

.....
(Firma Representante Legal)
(Aclaración de la firma)

FORMULARIO DP - 02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:
- Dirección principal:
- Ciudad- País
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- Nombre original y año de fundación de la firma:
- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:
- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:
- C.I. N°:
- Dirección del Representante Legal:
- Ciudad- País:
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

.....

(Firma Representante Legal)

(Aclaración de la firma)

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

FORMULARIO DP - 03

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**TANQUE DE AGUA 3000 LITROS** ❖ Capacidad: Mínimo de 3.000 litros. ❖ Altura tanque aproximado: 180 cm. ❖ Diámetro tanque aproximado: 150 cm. ❖ Tapa: Rosca y cierre hermética. ❖ Capa externa: Con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos. ❖ Capa interna: Lisa que reduce la proliferación de bacterias, hongos y esporas. ❖ Material: polietileno 100% virgen certificado para el contacto con alimentos. ❖ Accesorios: Flotador y aireador y flanjes de conexión. ❖ Garantía certificada: 1 años. ❖ Logos institucionales impresos.	**TANQUE DE AGUA 3000 LITROS** .... MARCA:_____ INDUSTRIA:_____ GARANTÍA:_____	**Pieza**	**2**		
TOTAL IMPORTE Bs.-						

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas.

Proveedor:……..…… Fecha: ……

Dirección: …… Teléfono:……..……

Tiempo de Entrega:……..…… Servicios Adicionales

Lugar de entrega:……..…….. ……..

Validez de la oferta:……..…….. ……..

……..……
Firma y Sello de Proveedor
Nombre:……..……..……
C.I.……

ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO

SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)

NOMBRE DE LA ALIANZA: Comercialización de Queso de la OPP Ventilla

CÓDIGO:ORU-0404-4-019-3

ADQUISICIÓN DE:

- Semilla de alfalfa

COMPRADOR:

- Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

21 de Octubre de 2021

Ventilla Chibuyo, 21 de Octubre de 2021

Señores:
_____

Presente.-

Ref.: **INVITACION A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICION DE 8 BOLSAS DE SEMILLA DE ALFALFA**

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

La Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, le invita a presentar Cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el ANEXO adjunto.

- Descripción del bien:
  - **Semilla de alfalfa**

PLAZO PARA LA PRESENTACION DE OFERTAS: Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador hasta el **jueves 28 de Octubre de 2021 a hrs.: 10:00 a.m**. en la siguiente dirección y bajo el rotulo de:

Señores:
Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo
Calle: Velasco Galvarro N° 225, esquina Cochabamba (Primer piso)
Oruro – Bolivia
Ref.: (SC-09) SEMILLA DE ALFALFA
PROPONENTE: _____

DOCUMENTOS A PRESENTAR: La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos

DP-01 Carta de presentación de propuesta a nombre la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, indicando la oferta económica total validez de la propuesta. Dicha carta debe estar firmada por el representante legal.

DP-02 Identificación del proponente (Adjuntando: Carnet de Identidad del Representante Legal, Fotocopia de Poder de Representante legal, Fotocopia de NIT y Certificado NIT, Fotocopia de Fundempresa).

DP-03 Formulario de Solicitud de Cotizaciones con la propuesta presentada, además ***de adjuntar catálogos, certificados u otros que considere necesarios donde refleje calidad y especificaciones técnicas del bien.***

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa días (90) a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

PAGOS: El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando la factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando proceda, los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente,

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

Se adjunta especificaciones técnicas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS
SEMILLA DE ALFALFA

Descripción: Semilla de alfalfa

I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS:	UNIDAD	CANTIDAD
SEMILLA DE ALFALFA ▪ Variedad: Ranger americano. ▪ Germinación: mayor o igual a 90 %. ▪ Pureza: mayor o igual a 95%. ▪ Cosecha: 2019 a 2020 (preferentemente). ▪ Certificación: INIAF. ▪ Presentación: Bolsas de 25 kilogramos.	Bolsas	8. -
II. PLAN DE ENTREGA:		
El lugar de entrega será en la comunidad de Ventilla Chibuyo del Municipio de Challapata del departamento de Oruro. La adjudicación y posterior entrega será por el total de la cantidad solicitada. El plazo para la entrega será dentro de 10 días.		
III. PRECIO REFERENCIAL:		
▪ Precio Unitario: 2.400,00 Bs.- ▪ Cantidad: 8 Bolsas. - ▪ Precio total: 19.200,00 Bs.-		
IV. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS:		
El proveedor deberá brindar el producto con registro sanitario SENASAG. El proveedor deberá presentar el producto con certificación emitida por INIAF. Contar con factura y disponibilidad en Stock.		

Ventilla Chibuyo, 28 de Octubre de 2021

…….
Bonifacio Valeriano Mollo
PRESIDENTE
ASOCIACION DE REGANTES DE VENTILLA CHIBUYO

FORMULARIO DP – 01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(**Lugar y Fecha).....**

Señores
ASOCIACION DE REGANTES VENTILLA CHIBUYO
Presente. –

Ref.: **Carta de presentación de cotización/oferta-- *(Indicar el Objeto de la Invitación)***

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de ***(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)*** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs…… ***(Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)***.

Atte.

.....
(Firma Representante Legal)
(Aclaración de la firma)

FORMULARIO DP - 02

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

- Nombre o razón social:
- Dirección principal:
- Ciudad- País
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- Nombre original y año de fundación de la firma:
- Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDAEMPRESA:
- NIT N°:

IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL

- Nombre del Representante Legal en Bolivia:
- C.I. N°:
- Dirección del Representante Legal:
- Ciudad- País:
- Teléfono: Celular:
- Fax:
- Correo Electrónico:
- TIPO DE ORGANIZACION: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal	( )	Sociedad Colectiva	( )
Sociedad Comandita	( )	Sociedad de Responsabilidad	( )
Sociedad Anónima	( )	Sociedad Accidental	( )
Otros	( )		

.....

(Firma Representante Legal)

(Aclaración de la firma)

Nota: Adjuntar fotocopia C.I. del Representante Legal y Fotocopia NIT

FORMULARIO DP - 03

SOLICITUD DE COTIZACIÓN

OPP: Asociación de Regantes Ventilla Chibuyo

N°	DESCRIPCIÓN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	**SEMILLA DE ALFALFA** ❖ Variedad: Ranger americano. ❖ Germinación: mayor o igual a 90 %. ❖ Pureza: mayor o igual a 95%. ❖ Cosecha: 2019 a 2020 (preferentemente). ❖ Certificación: INIAF. ❖ Presentación: Bolsas de 25 kilogramos.	**SEMILLA DE ALFALFA** .... MARCA:_____ INDUSTRIA:_____ GARANTÍA:_____	**Bolsas**	**8**		
TOTAL IMPORTE Bs.-						

Nota: Todos los costos deben incluir los servicios adicionales requeridos en las especificaciones técnicas.

Proveedor:……..…… Fecha: ……

Dirección: …… Teléfono:……..……

Tiempo de Entrega:……..…… Servicios Adicionales

Lugar de entrega:……..…….. ……..

Validez de la oferta:……..…….. ……..

……..……
Firma y Sello de Proveedor
Nombre:……..……..……
C.I.……