

Churiaque, 07 de abril de 2022

Señor:
Ing. David Pari Flores
OPERADOR DEPARTAMENTAL DE LA PAZ
PROYECTO DE ALIANZAS RURALES PAR II
Presente. -



Ref. SOLICITUD PUBLICACIÓN EN LA PÁGINA DE EMPODERAR

Por medio de la presente solicitamos a su autoridad tenga a bien instruir a quien corresponda la publicación en la página de la institución <http://www.empoderar.gob.bo>, la Solicitud de cotización "SC" adquisición de los siguientes Bienes:

REF.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO REFERENCIAL Bs.-
SC - 01	8	Pza	Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 1 (0,18 ha)	19.570,16
SC - 02	13	Pza	Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 2 (0,24 ha)	42.468,01
SC - 03	1	Pza	Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 3 (0,15 ha)	2.312,37

Las Actividades corresponden al HITO 3 de la Comunidad Originario Churiaque, cuyo código es: LPZ - 0261- 4 -107-3, Ubicado en el Municipio de Pucarani, de la Provincia Los Andes, del Departamento de La Paz.

La fecha límite de presentación es el 08 de abril del 2022 Hasta horas 10:00 am, y la apertura de sobres se realizará el mismo día a horas 10:30 am.

Para ello se adjunta las Especificaciones técnicas debidamente aprobados por los técnicos del PAR.

Sin otro particular saludamos a ustedes deseándole éxitos en las funciones que desempeña en beneficio del productor rural.

Atentamente,



[Handwritten Signature]
Gonzalo Cuervo Luque
PRESIDENTE
COMISIÓN DE PRODUCTORES
DEL PROYECTO PAR DE PAPA
COM. ORIG. CHURIAQUE



EMPODERAR

PROYECTO ALIANZAS RURALES



BOLIVIA

MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

**MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
PROGRAMA EMPODERAR PROYECTO DE
ALIANZA RURALES II – PAR II - FA
COMUNIDAD ORIGINARIA CHURIAQUE; PRODUCCIÓN DE PAPA
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)**

La Comunidad Originaria Churiaque; Producción de Papa, en el marco del Plan de Alianza, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de:

REF.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO REFERENCIAL Bs.-
SC - 01	8	Pza	Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 1 (0,18 ha)	19.570,16
SC - 02	13	Pza	Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 2 (0,24 ha)	42.468,01
SC - 03	1	Pza	Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 3 (0,15 ha)	2.312,37

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), pueden ser descargada de la página web www.empoderar.gob.bo.

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 10:00 am., del 08 de abril de 2022. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas.


Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección:

Señores: Comunidad Originaria Churiaque; Producción de Papa
Municipio de Pucarani, Provincia Los Andes, cel. 71670790 - 68160602.
Los sobres cerrados se dejarán en la sede social de la Comunidad Originaria Churiaque; Producción de Papa

La Paz, 01 de abril del 2022



[Handwritten signature]
Comunidad Originaria Churiaque
Producción de Papa
Municipio de Pucarani
Provincia Los Andes
La Paz - Bolivia



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS
PROGRAMA EMPODERAR PROYECTO DE
ALIANZA RURALES II - PAR II - FA
COMUNIDAD ORIGINARIA CHURIAQUE; PRODUCCIÓN DE PAPA
SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)



La Comunidad Originaria Churique; Producción de Papa, en el marco del Plan de Alianza, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de:

REF.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO REFERENCIAL Bs.-
SC-01	8	Pza	Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 1 (0,18 ha)	19.570,16
SC-02	13	Pza	Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 2 (0,24 ha)	42.468,01
SC-03	1	Pza	Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 3 (0,15 ha)	2.312,37

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), pueden ser descargada de la página web www.empoderar.gob.bo.

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas 10:00 am., del 08 de abril de 2022. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas.

Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección:

Señoras: Comunidad Originaria Churique; Producción de Papa
Municipio de Pucarani, Provincia Los Andes, cal. 71670790 - 68160602.
Los sobres cerrados se dejarán en la sede social de la Comunidad Originaria Churique; Producción de Papa

La Paz, 01 de abril del 2022



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

La Paz, 31 de marzo de 2022

Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR II/LP/N°130- LPZ-0261-4-107-3

Señor(a):

Angel Gonzalo Cutile Luque
Presidente Comité de administración
Localidad Churiaque
Presente. -

Ref.: NO OBJECCION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

De nuestra consideración:


En atención a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la **NO OBJECCIÓN** a las especificaciones técnicas, para la adquisición de Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 1 (0,18 ha) presentada por la OPP:

"Comunidad Originaria Churiaque; producción de papa."

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisición de Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 1 (0,18 ha), la unidad operativa departamental La Paz, en cumplimiento al manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la **NO OBJECCIÓN** a las especificaciones técnicas para dicho proceso y así de este modo continuar con su curso legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas.

Sin otro particular, saludo a ustedes.

Atentamente,


Edgar A. Saravia Vargas
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
Proyecto de Alianzas Rurales - UOD La Paz
MDRYT - PAR II

cc. Arch.
DPF/esv

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE
KIT DE RIEGO POR ASPERSION PARCELA TIPO 1 (0,18 ha)**

DATOS GENERALES	
Nombre de la OPP: Comunidad Originaria Churiaque; producción de papa	
Municipio: Pucarani.	
Provincia: Los Andes.	
Departamento: La Paz.	
NOMBRE O DESCRIPCION DEL EQUIPO O INSUMO	
KIT DE RIEGO POR ASPERSION PARCELA TIPO 1 (0,18 ha)	

N°	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	CANTIDAD	
1	Politubo	ml	240	Línea: Terciaria (tarajable)
				Longitud de la barra: 6 M
				Diámetro interno: 1,5"
				Presión Nominal: 8
				Material: E-40
2	Politubo	ml	480	Línea: Lateral (tarajable)
				presentación: rollo
				Diámetro interno: 1"
				Presión Nominal: 8
				Material: E-40
3	Tapón hembra	Pza	24	Accesorio para fin de línea
				Diámetros: 1.5"
				Material: policloruro de vinilo (PVC)
4	Acople Porta Bayoneta	Pza	24	Acople rápido
				Diámetros: 1"
				Material: policloruro de vinilo (PVC)
5	Tee	Pza	8	Accesorios para tubería de polietileno
				Diámetro: 1,5"
				Material: policloruro de vinilo (PVC)
6	Reductor	Pza	24	Accesorio para cambiar diámetros
				Diámetro: 1,5" x 1"
				Material: policloruro de vinilo (PVC)
7	Tapón hembra	Pza	24	Accesorio para fin de lateral
				Diámetros: 1"
				Material: policloruro de vinilo (PVC)
8	Collarín	Pza	48	Accesorio para la instalación de elementos como difusores
				Toma: 4 tornillos
				Diámetro: 1 - 1/2"
9	Tubo PVC	m	48	Línea: para conexión de aspersores
				Longitud de la barra: 6 M
				Diámetro interno: 1/2"
				Presión Nominal: 8
				Material: E-40
10	Adaptador hembra	Pza	48	Accesorio cilíndrico con rosca en sus extremos y que sirve para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro
				Diámetro: 1/2"
				Material: policloruro de vinilo (PVC)
11	Aspersor	Pza	48	Aspersor plástico a impacto círculo: completo
				Diámetro de riego: mayor o igual a 10 m
				diámetro de rosca: 1/2"
				Espaciamiento entre aspersores: mayor o igual 10 m
12	Trípode simple plegable	Pza	48	Accesorio: soporte para colocar el elevador
				Diámetro: 1" regulable
				Altura del trípode mayor o igual a 0,80 m regulable
				Material: fierro corrugado 3/8"

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
 MURYT - PAR 11

13	Teflón 3/4	Cinta adhesiva usada en fontanería para evitar fugas de agua en las uniones entre tuberías y las juntas de las llaves de paso o grifería.	Pza	32
		Material: politetrafluoroetileno (PTFE), polímero		

I. PRECIO REFERENCIAL
Bs.- 19.570,16 (diecinueve mil quinientos setenta 16/100 bolivianos)
II. PLAN DE ENTREGA E INSTALACION
<ul style="list-style-type: none"> - El lugar de entrega de los bienes, será en la Comunidad Originaria Churiaque; producción de papa, del Municipio de Pucarani, Provincia Los Andes, del Departamento de La Paz. - La adjudicación y posterior entrega de los bienes; será entregado por el total de la cantidad solicitada y accesorios - El plazo; para la entrega será de no mayor a 10 días calendario acordado entre la OPP y el Proveedor. - Forma de pago; con cheque posterior a la entrega, instalación y prueba con conformidad de la comisión de recepción.
III. EXPERIENCIA, GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS
<p>Experiencia específica de un (1) año en el rubro de riego y en provisión de lo solicitado, demostrable con documentación a la fecha de presentación de propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega hasta el lugar de instalación con servicio de transporte. - Todos los bienes (componentes e ítems) deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y rendimiento óptimo después de su instalación. - Todos los bienes (componentes e ítems) deben presentar el sello original de fábrica impreso. - Adicionalmente las Tuberías deben tener su marca indeleble a intervalos en la que se especifique mínimamente la presión nominal (PN), el diámetro nominal (DN) y nombre del fabricante registrado, presentar respaldo con certificaciones (certificados de calidad y lote de fabricación) concordante con el producto proveído. - Todos los bienes deberán ser entregados, instalados y funcionando adecuadamente y pasar por la "Prueba Hidráulica", a fin de garantizar la calidad de los materiales y accesorios. - El proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, instalación, mantenimiento y operación del kit de riego en el lugar de entrega. - El proveedor deberá presentar el "Certificado de Garantía" por defectos de fábrica o mal funcionamiento de por lo menos de 1 año.
IV. DOCUMENTOS LEGALES
<ul style="list-style-type: none"> - Fotocopia simple de NIT - Fotocopia simple de CI - Fotocopia simple de FUNDEMPRESA (actualizado)
V. VALIDEZ DE LA OFERTA
- 60 días a partir de la fecha de presentación.
VI. FORMA DE PAGO
- Forma de pago: Es contra la entrega



[Handwritten signature]
 SECRETARÍA DE GESTIÓN
 DEPARTAMENTO DE LA PAZ
 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
 Avenida de Alianza Rural - UOB 113
 MADRY - PAPA



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

La Paz, 31 de marzo de 2022

Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR II/LP/N°131- LPZ-0261-4-107-3

Señor(a):
Angel Gonzalo Cutile Luque
Presidente Comité de administración
Localidad Churiaque
Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS


De nuestra consideración:

En atención a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la **NO OBJECIÓN** a las especificaciones técnicas, para la adquisición de Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 2 (0,24 ha), presentada por la OPP:

"Comunidad Originaria Churiaque; producción de papa."

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisición de Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 2 (0,24 ha), la unidad operativa departamental La Paz ,en cumplimiento al manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la **NO OBJECIÓN** a las especificaciones técnicas para dicho proceso y así de este modo continuar con su curso legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas..

Sin otro particular, saludo a ustedes.
Atentamente,


Edgar A. Saravia Vargas
OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y RIEGO
Proyecto de Alianzas Rurales - UOD La Paz
MARZO 2022 PAR II

cc. Arch.
DPF/esv

**ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE
KIT DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARCELA TIPO 2 (0,24 ha)**

DATOS GENERALES
Nombre de la OPP: Comunidad Originaria Churiaque; producción de papa
Municipio: Pucarani.
Provincia: Los Andes.
Departamento: La Paz.
NOMBRE O DESCRIPCION DEL EQUIPO O INSUMO
KIT DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARCELA TIPO 2 (0,24 ha)

Nº	ESPECIFICACIONES TÉCNICA		UNIDAD	CANTIDAD
1	Politubo	Línea: Terciaria (tarajable)	ml	390
		Longitud de la barra: 6 M		
		Diámetro interno: 2"		
		Presión Nominal: 8		
2	Politubo	Línea: Lateral (tarajable)	ml	1040
		presentación: rollo		
		Diámetro interno: 1,5"		
		Presión Nominal: 8		
3	Tapón hembra	Accesorio para fin de línea	Pza	13
		Diámetros: 2"		
		Material: policloruro de vinilo (PVC)		
4	Acople Porta Bayoneta	Acople rápido	Pza	39
		Diámetros: 1,5"		
5	Tee	Accesorios para tubería de polietileno	Pza	39
		Diámetro: 2"		
6	Reductor	Accesorio para cambiar diámetros	Pza	39
		Diámetro: 2" x 1,5"		
		Material: policloruro de vinilo (PVC)		
7	Tapón hembra	Accesorio para fin de lateral	Pza	39
		Diámetros: 1,5"		
8	Collarín	Accesorio para la instalación de elementos como difusores	Pza	104
		Toma: 4 tornillos		
		Diámetro: 1.5 - 1/2"		
9	Tubo PVC	Línea: para conexión de aspersores	m	104
		Longitud de la barra: 6 M		
		Diámetro interno: 1/2"		
		Presión Nominal: 10		
10	Adaptador hembra	Accesorio cilíndrico con rosca en sus extremos y que sirve para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro	Pza	104
		Diámetro: 1/2"		
		Material: policloruro de vinilo (PVC)		
11	Aspersor	Aspersor plástico a impacto círculo: completo	Pza	104
		Diámetro de riego: mayor o igual a 10 m		
		Diámetro de rosca: 1/2"		
		Espaciamiento entre aspersores: mayor o igual 10 m		
12	Trípode simple plegable	Accesorio: soporte para colocar el elevador	Pza	104
		Diámetro: 1" regulable		
		Altura del trípode mayor o igual a 0,80 m regulable		
		Material: fierro corrugado 3/8"		
13	Teflón 3/4	Cinta adhesiva usada en fontanería para evitar fugas de agua en las uniones entre tuberías y las juntas de las llaves de paso o grifería.	Pza	52
		Material: politetrafluoroetileno (PTFE), polímero		

INSTITUTO VENEZOLANO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS
 MDRYT - PAR II

I. PRECIO REFERENCIAL
Bs.- 42.468,01 (cuarenta y dos mil cuatrocientos sesenta y ocho 01/100 bolivianos)
II. PLAN DE ENTREGA E INSTALACION
<ul style="list-style-type: none"> - El lugar de entrega de los bienes, será en la Comunidad Originaria Churíaque; producción de papa, del Municipio de Pucarani, Provincia Los Andes, del Departamento de La Paz. - La adjudicación y posterior entrega de los bienes; será entregado por el total de la cantidad solicitada y accesorios - El plazo; para la entrega será de no mayor a 10 días calendario acordado entre la OPP y el Proveedor. - Forma de pago; con cheque posterior a la entrega, instalación y prueba con conformidad de la comisión de recepción.
III. EXPERIENCIA, GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS
<p>Experiencia específica de un (1) año en el rubro de riego y en provisión de lo solicitado, demostrable con documentación a la fecha de presentación de propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega hasta el lugar de instalación con servicio de transporte. - Todos los bienes (componentes e items) deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y rendimiento óptimo después de su instalación. - Todos los bienes (componentes e items) deben presentar el sello original de fábrica impreso. - Adicionalmente las Tuberías deben tener su marca indeleble a intervalos en la que se especifique mínimamente la presión nominal (PN), el diámetro nominal (DN) y nombre del fabricante registrado, presentar respaldo con certificaciones (certificados de calidad y lote de fabricación) concordante con el producto proveído. - Todos los bienes deberán ser entregados, instalados y funcionando adecuadamente y pasar por la "Prueba Hidráulica", a fin de garantizar la calidad de los materiales y accesorios. - El proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, instalación, mantenimiento y operación del kit de riego en el lugar de entrega. - El proveedor deberá presentar el "Certificado de Garantía" por defectos de fábrica o mal funcionamiento de por lo menos de 1 año.
IV. DOCUMENTOS LEGALES
<ul style="list-style-type: none"> - Fotocopia simple de NIT - Fotocopia simple de CI - Fotocopia simple de FUNDEMPRESA (actualizado)
V. VALIDEZ DE LA OFERTA
<ul style="list-style-type: none"> - 60 días a partir de la fecha de presentación.
VI. FORMA DE PAGO
<ul style="list-style-type: none"> - Forma de pago: Es contra la entrega

MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y RECONSTRUCCION
 Unidad de Alianza Rural - UOAR (La Paz)
 MURYT - PAR II



[Handwritten signature]

[Faint stamp text: ... DE LA COMUNIDAD ORIGINARIA CHURIAQUE ...]



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

La Paz, 31 de marzo de 2022

Cite: OF/INFRARIEGO/UOD-PAR II/LP/N°132- LPZ-0261-4-107-3

Señor(a):

Angel Gonzalo Cutile Luque

Presidente Comité de administración

Localidad Churiaque

Presente. -

Ref.: NO OBJECION A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

De nuestra consideración:

En atención a solicitud del inicio del proceso, en la que solicita la **NO OBJECIÓN** a las especificaciones técnicas, para la adquisición de Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 3 (0,15 ha), presentada por la OPP:

"Comunidad Originaria Churiaque; producción de papa."

Al respecto, debo informarle que luego de haber revisado la documentación pertinente a las especificaciones técnicas para la adquisición de Kit de Riego por Aspersión PARCELA TIPO 3 (0,15 ha), la unidad operativa departamental La Paz, en cumplimiento al manual de adquisiciones y contrataciones del Proyecto de Alianzas Rurales, otorga la **NO OBJECIÓN** a las especificaciones técnicas para dicho proceso y así de este modo continuar con su curso legal que corresponda, conforme establecen las disposiciones normativas..

Sin otro particular, saludo a ustedes.

Atentamente,

cc. Arch.
DPF/esv

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE KIT DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARCELA TIPO 3 (0,15 ha)

DATOS GENERALES

Nombre de la OPP: Comunidad Originaria Churiaque; producción de papa

Municipio: Pucarani.

Provincia: Los Andes.

Departamento: La Paz.

NOMBRE O DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO O INSUMO

KIT DE RIEGO POR ASPERSIÓN PARCELA TIPO 3 (0,15 ha)

N°	ESPECIFICACIONES TÉCNICA		UNIDAD	CANTIDAD
1	Politubo	Línea: Terciaria (tarajable)	ml	16
		Longitud de la barra: 6 M		
		Diámetro interno: 2"		
		Presión Nominal: 8		
2	Politubo	Línea: Lateral (tarajable)	ml	48
		Presentación: rollo		
		Diámetro interno: 1,5"		
		Presión Nominal: 8		
3	Tapón hembra	Accesorio para fin de línea	Pza	2
		Diámetros: 2"		
		Material: policloruro de vinilo (PVC)		
4	Acople Porta Bayoneta	Acople rápido	Pza	2
		Diámetros: 2"		
		Material: policloruro de vinilo (PVC)		
5	Tee	Accesorios para tubería de polietileno	Pza	2
		Diámetro: 2"		
		Material: policloruro de vinilo (PVC)		
6	Collarín	Accesorio para la instalación de elementos como difusores	Pza	6
		Torna: 4 tornillos		
		Diámetro: 1.5 - 1/2"		
7	Tubo PVC	Línea: para conexión de aspersores	m	6
		Longitud de la barra: 6 M		
		Diámetro interno: 1/2"		
		Presión Nominal: 10		
8	Adaptador hembra	Accesorio cilíndrico con rosca en sus extremos y que sirve para empalmar dos tuberías de igual o distinto diámetro	Pza	6
		Diámetro: 1/2"		
		Material: policloruro de vinilo (PVC)		
9	Aspersor	Aspersor Xcel Wobbler boquilla # 14	Pza	6
		Diámetro de riego: mayor o igual a 10 m		
		Diámetro de rosca: 1/2"		
		Espaciamiento entre aspersores: mayor o igual 10 m		
10	Trípode simple plegable	Accesorio: soporte para colocar el elevador	Pza	6
		Diámetro: 1" regulable		
		Altura del trípode mayor o igual a 0,80 m regulable		
		Material: fierro corrugado 3/8"		
11	Teflón 3/4	Cinta adhesiva usada en fontanería para evitar fugas de agua en las uniones entre tuberías y las juntas de las llaves de paso o grifería.	Pza	2
		Material: politetrafluoroetileno (PTFE), polímero		

I. PRECIO REFERENCIAL

Bs.- 2.312,37 (dos mil trescientos doce 37/100 bolivianos)

II. PLAN DE ENTREGA E INSTALACION

- El lugar de entrega de los bienes, será en la Comunidad Originaria Churiaque; producción de papa, del Municipio de Pucarani, Provincia Los Andes, del Departamento de La Paz.
- La adjudicación y posterior entrega de los bienes; será entregado por el total de la cantidad solicitada y accesorios

<ul style="list-style-type: none"> - El plazo; para la entrega será de no mayor a 10 días calendario acordado entre la OPP y el Proveedor. - Forma de pago; con cheque posterior a la entrega, instalación y prueba con conformidad de la comisión de recepción.
III. EXPERIENCIA, GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS
<p>Experiencia específica de un (1) año en el rubro de riego y en provisión de lo solicitado, demostrable con documentación a la fecha de presentación de propuesta.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Entrega hasta el lugar de instalación con servicio de transporte. - Todos los bienes (componentes e items) deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y rendimiento óptimo después de su instalación. - Todos los bienes (componentes e items) deben presentar el sello original de fábrica impreso. - Adicionalmente las Tuberías deben tener su marca indeleble a intervalos en la que se especifique mínimamente la presión nominal (PN), el diámetro nominal (DN) y nombre del fabricante registrado, presentar respaldo con certificaciones (certificados de calidad y lote de fabricación) concordante con el producto proveído. - Todos los bienes deberán ser entregados, instalados y funcionando adecuadamente y pasar por la "Prueba Hidráulica", a fin de garantizar la calidad de los materiales y accesorios. - El proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo, instalación, mantenimiento y operación del kit de riego en el lugar de entrega. - El proveedor deberá presentar el "Certificado de Garantía" por defectos de fábrica o mal funcionamiento de por lo menos de 1 año.
IV. DOCUMENTOS LEGALES
<ul style="list-style-type: none"> - Fotocopia simple de NIT - Fotocopia simple de CI - Fotocopia simple de FUNDEMPRESA (actualizado)
V. VALIDEZ DE LA OFERTA
<ul style="list-style-type: none"> - 60 días a partir de la fecha de presentación.
VI. FORMA DE PAGO
<ul style="list-style-type: none"> - Forma de pago: Es contra la entrega

OFICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
 Proyecto de Alianza Rural - UOB La Paz
 MORYT - PAR II



[Handwritten Signature]
 COM. ORIG. CHURIAQUE
 PROV. LOS ANDES

ROTULO DEL SOBRE

Señores
Comunidad OPP
Dirección
Remitente
Dirección
Teléfono