Proyecto de Alianzas Rurales II
Organización de Pequeños Productores

Invitación a Presentar Cotizaciones Para la Adquisición de Bienes

Señores proveedores: ..... Fecha: 03 de mayo de 2022

1. La OPP de la Alianza: **Comunidad Pilluiqui**,-Mendez tiene aprobado recibir recursos del Proyecto de Alianzas Rurales II (PAR II).

2. La OPP de la Alianza: **Comunidad Pilluiqui**,- Mendez le invita a presentar cotizaciones para proveer los bienes indicados según referencia:

Referencia	Detalle	Cant.	Unidad	Precio Referencial
SC-01	Motobombas de 2*2"	1	Pza.	3.538,56 Bs.
	Manguera de lona plana 2"	140	Mt.	4.200,00 Bs.
	Manguera de lona plana 3"	33	Mt.	1.518,00 Bs.
SC-02	Motopulverizadora de 17 lt	2	Pza.	10.700,00 Bs.
	mochila fumigadora manual 20 litros	2	Pza.	1.200,00 Bs.
	Implementos para trilladora	1	Pza	1.500,00 Bs.
	Pistola automática de vacunación	2	Pza	1.600,00 Bs.
SC-03	Equipo de Bomba eléctrica 2*2"	2	Pza.	7.400,00 Bs.
SC-04	Tanque de agua de 900 litros	1	Pza	1.045,00 Bs.
	Tanque de agua de 2000 litros	2	Pza	5.400,00 Bs.
	Tanque de agua de 3500 litros	2	Pza	8.400,00 Bs.
	Tubería HDPE de 32 mm 1"	50	mts	500,00 Bs.
	Tubería HDPE de 50 mm 1 1/2"	100	mts	1.500,00 Bs.
	Tubería HDPE de 63 mm 2"	800	mts	17.600,00 Bs.
SC-05	Malla olímpica	1129.5	M2	26.543,25 Bs.
	Alambre galvanizado	82	kilo	1.476,00 Bs.
	Alambre para cerco púa/500 mt.	52	Rollo	16.120,00 Bs.
	Grapas para alambre de púa	46	kilo	828,00 Bs.

3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS:** Los proponentes podrán presentar sus cotizaciones, que serán recibidas en la siguiente dirección: Calle Honduras N° 191, esquina Emilio Mendizábal, oficinas del Empoderar PAR II, **hasta horas 10:00 a.m. martes 10 de mayo de 2022.**

   La apertura de sobres se realizará el mismo día, **martes 10 de mayo de 2022 a horas 10:15 a.m.** en oficinas de Empoderar PAR II.

   Las propuestas (cotizaciones) deben ser presentadas en sobre cerrado por referencia separada, el proponente podrá postular a más de una referencia. No se aceptará referencias mezcladas, esto podrá ser factor de descalificación, las propuestas deben presentarse bajo el siguiente rotulo:

Señores:

COMUNIDAD PILLUIQUI-MENDEZ

Ref.: ..... (el N° y detalle de la referencia a que postula).

Calle: Honduras Nº 191, esq. Av. Emilio Mendizábal - Sucre

(AÑADIR NOMBRE DEL PROPONENTE)

PERIODO DE VALIDEZ DE LAS OFERTAS: Las cotizaciones serán válidas por un periodo de **30 días** a partir de la fecha de entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

4. **PAGOS:** El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura). El proponente presentara la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando los bienes entregados estén en la comunidad y los servicios realizados a plena conformidad del Comprador.

   MAYORES INFORMACIONES: podrán obtener de la Pág. Web www.empoderar.gob.bo entrando a convocatorias o llamar al N° de teléfono celular 68644438.

Víctor Hugo Padilla Mendoza
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
COMUNIDAD PILLUIQUI

COMUNIDAD PILLUIQUI

CHQ-0110-4-085-3

REFERENCIA SC-01
EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA RIEGO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
MOTOBOMBA DE 2": Características mínimas sean: • Uso principal: Bombeo especial para riego 2X2" 5.5 HP • Arranque instantáneo capacidad de tanque combustible 3.1 litros • Diámetro de succión: de 2 Pulg. • Diámetro descarga: 2 Pulg. • Caudal capacidad de bombeo: 670 litros/min • Altura de bombeo Succión (m): 32 metros • Peso en seco: 20 kg o más • Potencia: 5.5 HP -Tipo Combustible: Gasolina (4 tiempos) • Incluye Manguera de succión de 2" (5 m.) -Filtro para manguera de succión (Indicar Marca e industria, características/folleto de espf. técnicas)	Pieza	1,00
MANGUERA DE LONA DE 2¨: Características mínimas sean: • Color Azul oscuro CDF-SF10-2 pulgadas • Material PVC • Espesor pared aprox. >= 1.6 mm hilos de poliéster 3 capas • (Indicar Marca e industria, características/folleto de espf. técnicas)	Metros	140,00
MANGUERA DE LONA DE 3¨: Características mínimas sean: • Color Azul oscuro CDF-SF10-3 pulgadas • Material PVC • Espesor pared aprox. >= 1.6 mm hilos de poliéster 3 capas • (Indicar Marca e industria, características/folleto de espf. técnicas)	Metros	33,00
ii. Plan de entrega		
El lugar de entrega del bien será en la Comunidad Piluiqui que corresponde al Municipio de Padilla del departamento de Chuquisaca. Se encuentra a 25 Km aproximadamente del Municipio de Padilla. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor, (no mas a 7 dias).		
iii. Garantía y servicios adicionales		
Tiempo de garantía del producto, la marca e industria debe considerarse en la oferta (describir la marca y el tiempo de garantía). Y deberá presentar el "Certificado de Garantía" mínima de 1 año Validez mínima de la oferta de propuesta 30 (treinta) dias. El proponente debe describir con detalle el Material que está proponiendo		
iv. Plan de pagos o forma de pago:		
El pago será contra entrega del total del material y con cheque.		
v. Forma de adjudicación:		
Por el total de ítems, al precio más bajo siempre que este cumpla las especificaciones técnicas.		
vi. Documentos requeridos		
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas, la validez de la oferta no debe ser menor a 30 días.		

Padilla, 27 de abril de 2022

Víctor Hugo Padilla Mendoza
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
COMUNIDAD PILLUIQUI

Ing. Leonardo J. Ramírez Beltrán
Oficial de Alianzas
UOD CHUQUISACA
PAD-EMPODERAR-MDRyT

COMUNIDAD PILLUIQUI

CHQ-0110-4-085-3

PROFORMA

Señores de la OPP: COMUNIDAD PILLUIQUI-MENDEZ

Ítem	i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MOTOBOMBA DE 2": Características mínimas sean:** • Uso principal: Bombeo especial para riego 2X2" 5.5 HP • Arranque instantáneo capacidad de tanque combustible 3.1 litros • Diámetro de succión: de 2 Pulg. • Diámetro descarga: 2 Pulg. • Caudal capacidad de bombeo: 670 litros/min • Altura de bombeo Succión (m): 32 metros • Peso en seco: 20 kg o más • Potencia: 5.5 HP -Tipo Combustible: Gasolina (4 tiempos) • Incluye Manguera de succión de 2" (5 m.) -Filtro para manguera de succión • (Indicar Marca e industria, características/folleto de espf. técnicas)	Pieza	1,00		
2	**MANGUERA DE LONA DE 2": Características mínimas sean:** • Color Azul oscuro CDF-SF10-2 pulgadas • Material PVC • Espesor pared aprox. >= 1.6 mm hilos de poliéster 3 capas • (Indicar Marca e industria, características/folleto de espf. técnicas)	Metros	140,00		
3	**MANGUERA DE LONA DE 3": Características mínimas sean:** • Color Azul oscuro CDF-SF10-3 pulgadas • Material PVC • Espesor pared aprox. >= 1.6 mm hilos de poliéster 3 capas • (Indicar Marca e industria, características/folleto de espf. técnicas)	Metros	33,00		
	TOTAL Bs.				

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser mínimo 30 días.

Proveedor: .....

Dirección: .....

Tiempo de entrega: .....

Lugar de entrega: .....

Tiempo de garantía: .....

Validez de la oferta: .....

Fecha: .....

Teléfono: .....

.....

Nombre y Firma del Cotizador

(Socio delegado de OPP)

.....

Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

REFERENCIA SC-02
EQUIPOS PARA FUMIGAR Y ACCESORIOS AGRICOLA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
MOTOPULVERIZADOR: Características mínimas sean: • Motor de 2 tiempos monocilindrico 77 cc • Potencia máxima 3.6 KW 5 HP • Capacidad tanque de combustible 1.9 litros • Capacidad tanque líquidos 17 litros • Volumen de aire 12000 m3/h y de Salida de líquido 0-3,6 L/min • Alcance máximo horizontal 17 metros vertical 15 metros • Peso 11.5 kg (Indicar Marca e industria, características/folleto de especificaciones técnicas)	PZA	2,00
MOCHILA FUMIGADORA MANUAL 20 L.: Características mínimas sean: • Largo de lanza: 600 mm y de manguera: 1350 mm • Tanque: Capacidad: 20 litros material polietileno • Diámetro de la apertura: 140 mm • Presión máxima: 100 psi (6,8 Bar) • Boquilla armada: JD 12 Base metálica • Volumen de la camara 600 ml. (Indicar Marca e industria, características/folleto de especificaciones técnicas)	PZA	2,00
IMPLEMENTOS PARA TRILLADORA.: Características mínimas sean: • Motor de 5.5 HP para polea GX 39 • Potencial 3600 rpm • Capacidad de tanque de aceite 0.58 litros • Capacidad de tanque de combustible de 3.1 litros • Tipo de combustible a gasolina (Indicar Marca e industria, características/folleto de especificaciones técnicas)	PZA	1,00
PISTOLA AUTOMATICA DE VACUNACION: Características mínimas sean: • De aluminio de alta resistencia • Capacidad de 50 ml con dosificación precisa de 1 a 5 ml • Tubo de vidrio templado esterilizable Accesorios • Caja de madera, tubo de vidrio templado repuesto, Con sus respectivas agujas • Garantía mínima de 1 año (Indicar Marca e industria, características/folleto de especificaciones técnicas)	PZA	2,00
ii. Plan de entrega		
El lugar de entrega del bien será en la Comunidad Piluiqui que corresponde al Municipio de Padilla del departamento de Chuquisaca. Se encuentra a 25 Km aproximadamente del Municipio de Padilla. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor, (no mas a 7 días).		
iii. Garantía y servicios adicionales		

Ing. Leandro J. Ramírez Belizón
Oficial de Alianzas
UOD. CHUQUISACA
PAR-EMPODERAR-MDRyT

Tiempo de garantía del producto, la marca e industria debe considerarse en la oferta (describir la marca y el tiempo de garantía). El Proveedor deberá presentar el "Certificado de Garantía" mínima de 1 año Validez mínima de la oferta de propuesta 30 (treinta) días. El proponente debe describir con detalle el Material que está proponiendo
iv. Plan de pagos o forma de pago:
El pago será contra entrega del total del material y con cheque.
v. Forma de adjudicación:
Por el total de ítems, al precio más bajo siempre que este cumpla las especificaciones técnicas.
vi. Documentos requeridos
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas. La validez de la oferta no debe ser menor a 30 días.

Padilla, 27 de abril de 2022

Víctor Hugo Padilla Mendoza
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
COMUNIDAD PILLUIQUI

COMUNIDAD PILLUIQUI

CHQ-0110-4-085-3

PROFORMA

Señores de la OPP: COMUNIDAD PILLUIQUI-MENDEZ

Ítem	i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cant.	Precio Unitario	Precio Total
1	**MOTOPULVERIZADOR: Caracteristicas mínimas sean:** • Motor de 2 tiempos monocilindrico 77 cc • Potencia máxima 3.6 KW 5 HP • Capacidad tanque de combustible 1.9 litros • Capacidad tanque líquidos 17 litros • Volumen de aire 12000 m3/h y de Salida de líquido 0-3,6 L/min • Alcance máximo horizontal 17 metros vertical 15 metros • Peso 11.5 kg • (Indicar Marca e industria, características/folleto de esp. técnicas)	PZA	2,00		
2	**MOCHILA FUMIGADORA MANUAL 20 L.: Características mínimas sean:** • Largo de lanza: 600 mm y de manguera: 1350 mm • Tanque: Capacidad: 20 litros material polietileno • Diámetro de la apertura: 140 mm • Presión máxima: 100 psi (6,8 Bar) • Boquilla armada: JD 12 Base metálica • Volumen de la camara 600 ml. • ((Indicar Marca e industria, características/folleto de esp. técnicas)	PZA	2,00		
3	**IMPLEMENTOS PARA TRILLADORA.: Características mínimas sean:** • Motor de 5.5 HP para polea GX 39 • Potencial 3600 rpm • Capacidad de tanque de aceite 0.58 litros • Capacidad de tanque de combustible de 3.1 litros • Tipo de combustible a gasolina (Indicar Marca e industria, características/folleto de esp. técnicas)	PZA	1,00		
4	**PISTOLA AUTOMATICA DE VACUNACION: Características mínimas sean:** • De aluminio de alta resistencia • Capacidad de 50 ml con dosificación precisa de 1 a 5 ml • Tubo de vidrio templado esterilizable Accesorios • Caja de madera, tubo de vidrio templado repuesto, Con sus respectivas agujas • Garantía mínima de 1 año (Indicar Marca e industria, características/folleto de esp. técnicas)	PZA	2,00		
	TOTAL Bs.				

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser minimo 30 dias.

Proveedor: .....

Dirección: .....

Tiempo de entrega: .....

Lugar de entrega: .....

Tiempo de garantía: .....

Validez de la oferta: .....

Fecha: .....

Teléfono: .....

.....

Nombre y Firma del Cotizador
(Socio delegado de OPP)

.....

Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

REFERENCIA SC-03
BOMBA ELECTRICA DE 2*2"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
BOMBA ELECTRICA DE 2*2": Características mínimas sean: • Motor eléctrico monofásico • Tención eléctrica 230 v. 50 HZ • Potencia 2,0115 hp • Caudal 669 l/m • Preponderancia máxima 23.8 m • Preponderancia mínima 6.03 m • Presión máxima de trabajo 2.33 bar • Tablero de control, todo armado que contenga, caja, disyuntor térmico, contactor con relé térmico, relé de nivel, capacitor de trabajo selector automático manual • (Indicar Marca e industria, caracteristicas/folleto de especificaciones técnicas)	PZA	2,00
ii. Plan de entrega		
El lugar de entrega del bien será en la Comunidad Piluiqui que corresponde al Municipio de Padilla del departamento de Chuquisaca. Se encuentra a 25 Km aproximadamente del Municipio de Padilla. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor, (no mas a 7 días).		
iii. Garantía y servicios adicionales		
Tiempo de garantía del producto, la marca e industria debe considerarse en la oferta (describir la marca y el tiempo de garantía). El Proveedor deberá presentar el "Certificado de Garantía" mínima de 1 año Validez mínima de la oferta de propuesta 30 (treinta) días. El proponente debe describir con detalle el Material que está proponiendo		
iv. Plan de pagos o forma de pago:		
El pago será contra entrega del total del material y con cheque.		
v. Forma de adjudicación:		
Por el total de ítems, al precio más bajo siempre que este cumpla las especificaciones técnicas.		
vi. Documentos requeridos		
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas. La validez de la oferta no debe ser menor a 30 días.		

Padilla, 11 de abril de 2022

Víctor Hugo Padilla Mendoza
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
COMUNIDAD PILLUIQUI

Ingl. Leonardo J. Ramírez Beltrán
Oficial de Alianzas
UOD. CHUQUISACA
PAR-EMPODERAR-MDRyT

PROFORMA

Señores de la OPP: COMUNIDAD PILLUIQUI-MENDEZ

Ítem	i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**BOMBA ELECTRICA DE 2*2": Características mínimas sean:** • Motor eléctrico monofásico • Tención eléctrica 230 v. 50 HZ • Potencia 2,0115 hp • Caudal 669 l/m • Preponderancia máxima 23.8 m • Preponderancia mínima 6.03 m • Presión máxima de trabajo 2.33 bar • Tablero de control, todo armado que contenga caja disyuntor térmico, contactor con relé térmico, relé de nivel, capacitor de trabajo selector automático manual	PZA	2,00		
	TOTAL Bs.				

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser mínimo 30 días.

Proveedor: .....

Dirección: .....

Tiempo de entrega: .....

Lugar de entrega: .....

Tiempo de garantía: .....

Validez de la oferta: .....

Fecha: .....

Teléfono: .....

.....

Nombre y Firma del Cotizador
(Socio delegado de OPP)

.....

Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

COMUNIDAD PILLUIQUI

CHQ-0110-4-085-3

REFERENCIA SC-04
IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS PARA RIEGO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
TANQUE DE AGUA DE 900 litros.: Características mínimas sean: • Tanque plástico redondo, capacidad 900 litros • Diámetro 1040 mm., Altura 1275 mm • Con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos, Capa interna que impida proliferación de bacterias, hongos y esporas • Polietileno 100% virgen con tapa roscada que asegure un cierre perfecto • Accesorios de entrada y salida de 3/4" más flotador • Garantía mínima de 10 años REQUERIMIENO • El producto debe contar con marca y garantía reconocida a nivel nacional y con los requerimientos de calidad y normativa vigente a nivel nacional (Indicar Marca e industria, características y folleto de especificaciones técnicas)	Pza.	1,00
TANQUE DE AGUA DE 2000 litros.: Características mínimas sean: • Tanque plástico redondo, capacidad 2000 litros • Diámetro 1390 mm., Altura 1525 mm • Capa externa con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos, Capa interna que impida proliferación de bacterias, hongos y esporas • Polietileno 100% virgen con tapa roscada que asegure un cierre perfecto • Accesorios de entrada y salida de 3/4" más flotador • Garantía mínima de 10 años REQUERIMIENO: • El producto debe contar con marca y garantía reconocida a nivel nacional y con los requerimientos de calidad y normativa vigente a nivel nacional (Indicar Marca e industria, características y folleto de especificaciones técnicas)	Pza.	2,00
TANQUE DE AGUA DE 3500 litros.: Características mínimas sean: • Tanque plástico redondo, capacidad 3500 litros • Diámetro 1730 mm., Altura 1825 mm • Capa externa con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos, Capa interna que impida proliferación de bacterias, hongos y esporas • Polietileno 100% virgen con tapa roscada que asegure un cierre perfecto • Accesorios de entrada y salida de 3/4" más flotador • Garantía mínima de 10 años REQUERIMIENO: • El producto debe contar con marca y garantía reconocida a nivel nacional y con los requerimientos de calidad y normativa vigente a nivel nacional (Indicar Marca e industria, características y folleto de especificaciones técnicas)	Pza.	2,00
TUBERÍA HDPE de 1": Características mínimas sean: • Tubería que cumple la función de transportar agua para riego. • Presión Nominal: PN 12 o mas • Diámetro Nominal: 32 mm. • Unidad Comercial: Rollo de 100 metros • Material: HDPE: Polietileno de alta densidad 100% virgen • Espesor de Pared: SDR 13 o mas (Indicar Marca e industria, características y folleto de especificaciones técnicas)	metros.	50,00

Ing. Lizandro J. Ramírez Beltrán
Oficial de Alianzas
UOD - CHUQUISACA
PAR-EMPODERAR-MDRyT

COMUNIDAD PILLUIQUI

CHQ-0110-4-085-3

TUBERÍA HDPE de 1 1/2": Características mínimas sean: • Tubería que cumple la función de transportar agua para riego. • Presión Nominal: PN 8 • Diámetro Nominal: 50 mm. • Unidad Comercial: Rollo de 100 metros • Material: HDPE: Polietileno de alta densidad 100% virgen • Espesor de Pared: SDR 21 (Indicar Marca e industria, características y folleto de especificaciones técnicas)	metros.	100,00
TUBERÍA HDPE de 2": Características mínimas sean: • Tubería que cumple la función de transportar agua para riego. • Presión Nominal: PN 8 Diámetro Nominal: 63 mm. • Unidad Comercial: Rollo de 100 metros • Material: HDPE: Polietileno de alta densidad 100% virgen • Espesor de Pared: SDR 21 • Accesorio adicional por cada rollo: Acople de 63 mm. • La tubería debe ser entregada en proporciones de: o 30 metros (Jhonatan Wilzon Barja) o 50 metros (Rene Meza Cerezo) o 90 metros (Lucia Carballo Soliz) o 100 metros (Víctor Hugo Padilla) o 90 metros (Yolanda Rivera Limón) o 120 metros (Silvia Ortiz Padilla) o 100 metros (Beimar Rodas) o 110 metros (Teófilo Sandoval) o 110 metros (Vicmar Sandoval) • (Indicar Marca e industria, características y folleto de especificaciones técnicas)	metros.	800,00
ii. Plan de entrega		
El lugar de entrega del bien será en la Comunidad Piluiqui que corresponde al Municipio de Padilla del departamento de Chuquisaca. Se encuentra a 25 Km aproximadamente del Municipio de Padilla. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor, (no mas a 7 días).		
iii. Garantía y servicios adicionales		
Tiempo de garantía del producto, la marca e industria debe considerarse en la oferta (describir la marca y el tiempo de garantía). El Proveedor deberá presentar el "Certificado de Garantía" mínima de 1 año Validez mínima de la oferta de propuesta 30 (treinta) días. El proponente debe describir con detalle el Material que está proponiendo		
iv. Plan de pagos o forma de pago:		
El pago será contra entrega del total del material y con cheque.		
v. Forma de adjudicación:		
Por el total de ítems, al precio más bajo siempre que este cumpla las especificaciones técnicas.		
vi. Documentos requeridos		
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas. La validez de la oferta no debe ser menor a 30 días.		

Padilla, 27 de abril de 2022

Víctor Hugo Padilla Mendoza
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
COMUNIDAD PILLUIQUI

COMUNIDAD PILLUIQUI

CHQ-0110-4-085-3

PROFORMA

Señores de la OPP: COMUNIDAD PILLUIQUI-MENDEZ

Ítem	i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**TANQUE DE AGUA DE 900 litros.: Características mínimas sean:** • Tanque plástico redondo, capacidad 900 litros • Diámetro 1040 mm., Altura 1275 mm • Capa externa con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos, Capa interna que impida proliferación de bacterias, hongos y esporas • Polietileno 100% virgen • Tapa roscada que asegure un cierre perfecto • Accesorios de entrada y salida de 3/4" más flotador • Garantía mínima de 10 años REQUERIMIENO: El producto debe contar con marca y garantía reconocida a nivel nacional y con los requerimientos de calidad y normativa vigente a nivel nacional	Pza.	1,00		
2	**TANQUE DE AGUA DE 2000 litros.: Características mínimas sean:** • Tanque plástico redondo, capacidad 2000 litros • Diámetro 1390 mm., Altura 1525 mm • Capa externa con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos, Capa interna que impida proliferación de bacterias, hongos y esporas • Polietileno 100% virgen • Tapa roscada que asegure un cierre perfecto • Accesorios de entrada y salida de 3/4" más flotador • Garantía mínima de 10 años REQUERIMIENO: El producto debe contar con marca y garantía reconocida a nivel nacional y con los requerimientos de calidad y normativa vigente a nivel nacional	Pza.	2,00		
3	**TANQUE DE AGUA DE 3500 litros.: Características mínimas sean:** • Tanque plástico redondo, capacidad 3500 litros • Diámetro 1730 mm., Altura 1825 mm • Capa externa con protección UV que impida el desarrollo de microorganismos, Capa interna que impida proliferación de bacterias, hongos y esporas • Polietileno 100% virgen • Tapa roscada que asegure un cierre perfecto • Accesorios de entrada y salida de 3/4" más flotador • Garantía mínima de 10 años REQUERIMIENO: • El producto debe contar con marca y garantía reconocida a nivel nacional y con los requerimientos de calidad y normativa vigente a nivel nacional	Pza.	2,00		

	reconocida a nivel nacional y con los requerimientos de calidad y normativa vigente a nivel nacional				
4	**TUBERÍA HDPE de 1": Características mínimas sean:** • Descripción General: Tubería que cumple la función de transportar agua para riego. • Presión Nominal: PN 12 o mas • Diámetro Nominal: 32 mm. • Unidad Comercial: Rollo de 100 metros • Material: HDPE: Polietileno de alta densidad 100% virgen Espesor de Pared: SDR 13 o mas Distribuir de acuerdo a especificaciones técnicas	metros.	50,00		
5	**TUBERÍA HDPE de 1 1/2": Características mínimas sean:** • Descripción General: Tubería que cumple la función de transportar agua para riego. • Presión Nominal: PN 8 • Diámetro Nominal: 50 mm. • Unidad Comercial: Rollo de 100 metros • Material: HDPE: Polietileno de alta densidad 100% virgen Espesor de Pared: SDR 21 Distribuir de acuerdo a especificaciones técnicas	metros.	100,00		
6	**TUBERÍA HDPE de 2": Características mínimas sean:** • Descripción General: Tubería que cumple la función de transportar agua para riego. • Presión Nominal: PN 8 o mas • Diámetro Nominal: 63 mm. • Unidad Comercial: Rollo de 100 metros • Material: HDPE: Polietileno de alta densidad 100% virgen • Espesor de Pared: SDR 21 Accesorio adicional por cada rollo: Acople de 63 mm. Distribuir de acuerdo a especificaciones técnicas	metros.	800,00		
	TOTAL Bs.				

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser mínimo 30 días.

Proveedor: .....

Dirección: .....

Tiempo de entrega: .....

Lugar de entrega: .....

Tiempo de garantía: .....

Validez de la oferta: .....

Fecha: .....

Teléfono: .....

.....

Nombre y Firma del Cotizador
(Socio delegado de OPP)

.....

Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**

REFERENCIA SC-05
MATERIAL PARA CERCOS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad
MALLA OLÍMPICA: Características mínimas sean: • Tipo de trenzado: Malla Olímpica • Material: Alambre galvanizado recocido • Tamaño del rombo: 8 x 8 cm. Calibre de alambre Nº 12 • Diámetro de alambre: 2,80 mm. • Marca comercial: incluir marca comercial del alambre utilizado • La malla debe ser entregada en proporciones de: o 33 mt. de largo 1,5 mt de alto 49.5 m2 (Emiliana Ovando) o 40 mt. de largo 1,5 mt de alto 60 m2 (Zunilda Susana Padilla) o 90 mt. de largo 2 mt de alto 180 m2 (Marina Rodas Virrueta) o 100 mt. de largo 2 mt de alto 200 m2 (Reizon Solis Padilla) o 70 mt. de largo 2 mt de alto 140 m2 (Porfidio Salazar Gonzales) o 150 mt. de largo 2 mt de alto 300 m2 (Pedro Padilla) o 100 mt. de largo 2 mt de alto 200 m2 (Juan Ovando)	M2	1.129,50
ALAMBRE LISO GALVANIZADO: Características mínimas sean: • Material: Alambre galvanizado recocido Calibre de alambre Nº 12 • Diámetro de alambre: 2,80 mm. • Marca comercial: incluir marca comercial del alambre utilizado • Capa de Zn: (gr/cm2): 25 - (Adjuntar folleto de especificaciones técnicas) • debe ser entregada en proporciones de: o 4 Kilogramos (Emiliana Ovando) o 12 Kilogramos (Reizon Solis Padilla) o 11 Kilogramos (Porfidio Salazar Gonzales) o 25 Kilogramos (Juan Ovando) o 30 Kilogramos (Pedro Padilla)	Kilogramos	82,00
ALAMBRE PARA CERCO PUA/500 METROS: Características mínimas sean: • Alambre de Púa (Longitud de 500 metros • Diámetro de Hilo de 1.6mm, distancia entre púas de 125 mm • Carga mínima de ruptura de 250 KGF • Rendimiento: 20,3 m/kg de peso Recubrimiento de zic: menor o igual a 90 gm/m2 Etiqueta o envoltura de identificación de rollo Del ítems o materiales, debe indicar la marca y procedencia	ROLLO	52,00
GRAPAS: Características mínimas sean: • Grapas para alambre de púas • Diseño tipo U • Material acero galvanizado • Largo mayor o igual a 1¨ Menos o igual a 12.5 mm	KILO	46,00

Ing. Leonardo J. Ramírez Beltrán
Oficial de Alianzas
UOD. CHUQUISACA
PAR-EMPODERAR-MDRyT

ii. Plan de entrega
El lugar de entrega del bien será en la Comunidad Piluiqui que corresponde al Municipio de Padilla del departamento de Chuquisaca. Se encuentra a 25 Km aproximadamente del Municipio de Padilla. El plazo para la entrega será acordado entre la OPP y el proveedor, (no mas a 7 días).
iii. Garantía y servicios adicionales
Tiempo de garantía del producto, la marca e industria debe considerarse en la oferta (describir la marca y el tiempo de garantía). El Proveedor deberá presentar el "Certificado de Garantía" mínima de 1 año Validez mínima de la oferta de propuesta 30 (treinta) días. El proponente debe describir con detalle el Material que está proponiendo
iv. Plan de pagos o forma de pago:
El pago será contra entrega del total del material y con cheque.
v. Forma de adjudicación:
Por el total de ítems, al precio más bajo siempre que este cumpla las especificaciones técnicas.
vi. Documentos requeridos
Proforma debidamente firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas. La validez de la oferta no debe ser menor a 30 días.

Padilla, 29 de abril de 2022

Víctor Hugo Padilla Mendoza
PRESIDENTE COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
COMUNIDAD PILLUIQUI

COMUNIDAD PILLUIQUI

CHQ-0110-4-085-3

PROFORMA

Señores de la OPP: COMUNIDAD PILLUIQUI-MENDEZ

Ítem	i. Especificaciones técnicas mínimas requeridas	Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	**MALLA OLÍMPICA: Características mínimas sean:** • Tipo de trenzado: Malla Olímpica • Material: Alambre galvanizado recocido • Tamaño del rombo: 8 x 8 cm. Calibre de alambre Nº 12 • Diámetro de alambre: 2,80 mm. • Marca comercial: incluir marca comercial del alambre utilizado • La malla debe ser entregada en proporciones de: ○ 33 mt. de largo 1,5 mt de alto 49.5 m2 (Emiliana Ovando) ○ 40 mt. de largo 1,5 mt de alto 60 m2 (Zunilda Susana Padilla) ○ 90 mt. de largo 2 mt de alto 180 m2 (Marina Rodas Virrueta) ○ 100 mt. de largo 2 mt de alto 200 m2 (Reizon Solis Padilla) ○ 70 mt. de largo 2 mt de alto 140 m2 (Porfidio Salazar Gonzales) ○ 150 mt. de largo 2 mt de alto 300 m2 (Pedro Padilla) ○ 100 mt. de largo 2 mt de alto 200 m2 (Juan Ovando)	M2	1.129,50		
2	**ALAMBRE LISO GALVANIZADO: Características mínimas sean:** • Material: Alambre galvanizado recocido Calibre de alambre Nº 12 • Diámetro de alambre: 2,80 mm. • Marca comercial: incluir marca comercial del alambre utilizado • Capa de Zn: (gr/cm2): 25 - (Adjuntar folleto de especificaciones técnicas) • debe ser entregada en proporciones de: ○ 4 Kilogramos (Emiliana Ovando) ○ 12 Kilogramos (Reizon Solis Padilla) ○ 11 Kilogramos (Porfidio Salazar Gonzales) ○ 25 Kilogramos (Juan Ovando) ○ 30 Kilogramos (Pedro Padilla)	Kilogramos	82,00		
3	**ALAMBRE PARA CERCO PUA/500 METROS: Características mínimas sean:** • Alambre de Púa (Longitud de 500 metros • Diámetro de Hilo de 1.6mm, distancia entre púas de 125 mm • Carga mínima de ruptura de 250 KGF • Rendimiento: 20,3 m/kg de peso Recubrimiento de zic: menor o igual a 90 gm/m2 Etiqueta o envoltura de identificación de rollo Del ítems o materiales, debe indicar la marca y procedencia	ROLLO	52,00		

COMUNIDAD PILLUIQUI

CHQ-0110-4-085-3

4	**GRAPAS: Características mínimas sean:** • Grapas para alambre de púas • Diseño tipo U • Material acero galvanizado • Largo mayor o igual a 1" Menos o igual a 12.5 mm	KILO	46,00		
	TOTAL Bs.				

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser mínimo 30 días.

Proveedor: .....

Dirección: .....

Tiempo de entrega: .....

Lugar de entrega: .....

Tiempo de garantía: .....

Validez de la oferta: .....

Fecha: .....

Teléfono: .....

.....

Nombre y Firma del Cotizador
(Socio delegado de OPP)

.....

Nombre, Firma y Sello del **Proveedor**