

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia



ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO DE
DESARROLLO RURAL Y TIERRAS



MINISTERIO DE DESARROLLO RURAL Y TIERRAS

PROGRAMA EMPODERAR

PROYECTO DE ALIANZA RURALES II – PAR II (FA)

COMUNIDAD CAMBLAYA

SOLICITUD DE COTIZACIONES (SC)

La **Comunidad de Camblaya**, en el marco del Plan de Alianzas de “**Producción y comercialización de tomate de la Comunidad Camblaya**”, financiado por el Proyecto de Alianzas Rurales PAR II FA, invita a potenciales proveedores a presentar ofertas para la adquisición de:

REFERENCIA	ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	NOMBRE DE LOS BIENES	PRECIO REFERENCIAL
SC - 01 Maquinaria y Equipos para el manejo del cultivo	1	2	Piezas	Motoazada de 13 HP	27.800,00
	2	1	Pieza	Mochila Manual	600,00
	3	1	Pieza	Motopulverizador	4.500,00
	4	2	Piezas	Desbrozadora	9.800,00
	5	1	Piezas	Motobomba de caudal de 2"	3.200,00
TOTAL					45.900,00

Los proveedores serán seleccionados en base al método de Solicitud de Cotizaciones (SC), descrito en el Manual de Adquisiciones y Contrataciones para las organizaciones de pequeños productores.

La información referida a cada solicitud de cotización (especificaciones técnicas y formularios de cotización), puede ser descargada de la página web www.empoderar.gob.bo, mayor información al celular 69665012.

Las cotizaciones deberán ser presentadas en sobre cerrado en la dirección detallada abajo, a más tardar a horas **15:00 del 21 de julio de 2022**. Las cotizaciones que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. No se recibirán cotizaciones electrónicas. Los sobres cerrados con las cotizaciones deberán ser presentadas en la siguiente dirección y con el rotulo siguiente:

Señores:

Comunidad Camblaya

Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo

Camargo – Bolivia

Ref.: SC – 0...[insertar N° de Referencia] “PROVISIÓN DE ...[insertar el nombre de referencia]”

Camblaya, 15 de julio de 2022

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

COMUNIDAD CAMBLAYA

CODIGO: PSI-0123-4-310-3

**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA ADQUISICIÓN DE BIENES Y
SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA (SC)**

**REF: SC – 01 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANEJO
DEL CULTIVO**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	NOMBRE DE LOS BIENES
1	2	Piezas	Motoazada de 13 HP
2	1	Pieza	Mochila Manual
3	1	Pieza	Motopulverizador
4	2	Piezas	Desbrozadora
5	1	Pieza	Moto bomba de caudal de 2"

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

PROYECTO DE ALIANZAS RURALES II COMUNIDAD CAMBLAYA

INVITACIÓN A PRESENTAR COTIZACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES

Camblaya, 15 de julio de 2022

Señores:.....

1. La Organización de pequeños productores, **COMUNIDAD CAMBLAYA**, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Alianzas Rurales II (PAR II), para la ejecución del Plan de Alianzas “**Producción y comercialización de tomate de la comunidad de Camblaya**”.
2. La Organización de pequeños productores, **COMUNIDAD CAMBLAYA** del municipio **Villa Abecia**, le invita a presentar cotizaciones para proveer el (o los) bien(es) indicados en el anexo adjunto.

Ref.: **SC - 01 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DEL CULTIVO**

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	NOMBRE DE LOS BIENES
1	2	Piezas	Motoazada de 13 HP
2	1	Pieza	Mochila Manual
3	1	Pieza	Motopulverizador
4	2	Piezas	Desbrozadora
5	1	Pieza	Moto bomba de caudal de 2"

Forma de adjudicación: Por el precio menor y por el total de la oferta.

3. **PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS.** Las cotizaciones deberán ser recibidas por el Comprador en las oficinas de EMPODERAR – PAR Camargo, ubicada en Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo, hasta Horas **15:00 del 21 de julio de 2022**, en sobre cerrado y con el siguiente rotulo.

Señores:

COMUNIDAD CAMBLAYA

Calle Arenales N° 90 de la localidad de Camargo

Camargo – Bolivia

Ref.: SC- 01 MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DEL CULTIVO

4. **DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR LOS PROPONENTES**

La propuesta deberá ser presentada con los siguientes documentos:

DP-1 Carta de Presentación a nombre de la **COMUNIDAD CAMBLAYA**, indicando la oferta total y validez de la propuesta. Dicha carta debe ser firmada por el representante legal.

DP-2 Formulario de Identificación del Proponente, adjuntando en copia simple:

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

- Testimonio de Constitución de la empresa (Si corresponde).
- Poder del Representante Legal de la empresa licitante, con atribuciones para presentar propuestas (ofertas o cotizaciones) y suscribir contratos (Si corresponde).
- Cédula de identidad del Representante Legal.
- Certificado de registro en Impuestos Nacionales (Número de Identificación Tributaria).
- Registro en Fundempresa

DP-3 Formulario de Cotización, describiendo las especificaciones ofertadas, la cual debe contemplar la marca y la procedencia.

5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:

Las cotizaciones deben ser válidas por un periodo de **Noventa (90) días** a partir de la fecha de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por el Comprador por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.

6. PAGOS:

El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura o recibo con la retención de impuestos (en caso de no contar con factura).

La Empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura comercial y el pago se realizará mediante cheque a nombre del proveedor, cuando procedan los bienes entregados y los servicios realizados.

Atentamente

Moises Tapia Padilla
PRESIDENTE
COMITE DE ADMINISTRACION

Se adjunta: Especificaciones técnicas

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

ESPECIFICACIONES TECNICAS

N°	I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS		UNIDAD	CANTIDAD	
PROVISION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DEL CULTIVO.			GLOBAL	1	
1	Motoazada de 13 HP	Descripción general	Motoazada de 13 HP	Piezas	2
		Tipo Motor:	4 tiempos		
		Arranque:	manual con cuerda retractil		
		Accesorios:	Par de Rotavator y juego de llaves		
		Potencia:	13 HP		
		Revoluciones maximas	3600RPM		
		Tipo de transmision	Mediante Engranajes		
		Cilindrada:	389 cc.		
		Tipo de combustible:	Gasolina		
		Sstema de enfriamiento	Aire forzado		
		Filtrado de aire el motor	De esponja en baño de aceite		
		Capacidad de combustible:	6,5 Litros		
		Caja de cambios:	4 adelante y 2 atrás		
		Ruedas	5,00 -12		
Medidas (alto, largo y ancho)	135 Cm x 180 Cm x 105 Cm				
Acc.	Sello de la marca seco en el motor.				
2	Mochila manual	Descripción:	Mochila manual de 20 lts, para realizar la pulverizacion del cultivo de tomate.	Pieza	1
		Boca:	Diámetro de 115 mm, colador con filtración lateral, tapa con válvula de respiro para evitar la fuga del líquido por la parte superior del equipo.		
		Tanque:	De 20 litros de capacidad producido en polietileno de alta densidad, muy resistente a los impactos y a la corrosión.		
		Correas:	Regulables con ajuste fácil y rápido, con protector de hombros.		
		Base Metálica:	Bipartida y simétrica, con tratamiento químico y pintura especial para evitar corrosión.		
		Boquilla Instalada:	Tipo cono en acero inoxidable, punta que permita usar cualquier boquilla del sistema universal.		
		Mecanismo de presión interna:	Sistema de presión que proporciona un volumen de aplicación constante con menos bombeo.		
		Agitador:	De plástico fijado en la cámara de presión.		
		Manguera de alta presión:	1350 mm de largo y diámetro 5/16".		
		Gatillo:	Con traba para mantener el caudal constante.		
3	Motopulverizador	Descripción General	Motopulverizador para líquidos de uso agrícola	Piezas	1
		Tipo	Motor Mono Cilindrico de 2 tiempos, refrigerado por aire		
		Potencia del motor	3,35 HP		
		Cilindrada	58,2 cc		
		Sistema de encendido	Pro Fire		

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

		Cebador (estrangulador)	De retorno automatico facilita el arranque en frio		
		Carburador	Rotativo con Primer		
		Máximo Alcance Vertical	10 m		
		Velocidad Total del Aire	350 Km/h		
		Máxima Descarga de Líquidos	4,6 l/min		
		Combustible/mescla	Mezcla de gasolina y aceite 50;1 con aceite de motor de 2 tiempos		
		Filtro de aire	Doble (Gomaespuma y felpa)		
		Capacidad del tanque de quimico	23 litros		
		Capacidad de tanque de combustible	1,8 litros		
		Peso en seco	11,2 Kilogramos		
		Pico de Descargo	Ajustable		
		Máxima descarga de Gránulos	18 kg/min		
4	Desbrozadora	Descripción:	Desbrozadora para uso en el tomate, con accesorios, arnés para realizar el cortado de todo tipo de hierbas.	Piezas	2
		Accesorios de Corte	Cabezal de Nylon y disco de 3 puntas		
		Tipo de Embrague	Centrífugo		
		Tipo de motor:	De 4 tiempos. Refrigerado por aire.		
		Tipo de arranque:	Magneto Transistorizado (Manual a correa)		
		Empuñadora:	Barra manubrio resistente ergonómico.		
		Longitud Referencial:	De 2 metros.		
		Potencia máxima:	>= 2 HP a 7000 rpm.		
		Potencia Neta	1,8 HP a 7000 rpm.		
		Cilindrada:	>= 47,9 cc.		
		Peso sin combustible, herramienta de corte:	De 8,4 Kg.		
		Capacidad Combustible:	0,63 lts.		
		Capacidad de Aceite	0,13 lts.		
		Diámetro del eje	8 mm		
		Consumo Especifico de Combustible	1,17 l/hr		
		Ancho	640 mm		
		Largo	1905 mm - 1875mm		
		Alto	470 mm		
		Otros ofertados por el proponente:	(No obligatorio ni excluyente)		
5	Moto bomba de caudal de 2"	Descripción general	Motobomba a gasolina , para bombeo de agua en desniveles pronunciados con las condiciones de operación como altura dinámica de salida total de bombeo, succión, caudal requerido.	Piezas	1

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

	Tipo de energía o combustible requerido	Gasolina		
	Diámetro de entrada	2 pulgadas		
	Diámetro de salida	2 pulgadas		
	Tipo de Bomba	Estandar de caudal		
	Cilindrada	196 cc		
	Caudal máximo de Bombeo	36.000 l/h		
	Altura máxima de succión	>= 8 metros		
	Altura Máxima de Elevación	30 metros		
	Potencia	>= 6,5 HP - 3600 rpm		
	Tipo de motor	4 tiempos		
	Arranque	Manual con cuerda retráctil		
	Dispositivo de Aceite	0,6 l		
	Capacidad del tanque de combustible	3,61 l		
	Accesorios adicionales por cada equipo	6 metros de Manguera de succión de 2 " con su conector y abrazadera de manguera y canastillo / colador		
		25 metros de manguera de 2 " de salida (LONA) con sus acoples, impulsor y voluta.		
		1 Pieza Saca bujía con palanca		
		1 Manual de operación en español		
		1 litro de aceite 15w40		

II. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS

LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega será en la Comunidad de Camblaya, Municipio de Villa Abecia, del Departamento de Chuquisaca.
	En la comunidad de Camblaya, se encuentra ubicado entre las coordenadas, latitud Sur: 21° 00' 12"; Longitud Oeste: 65° 11' 28"; Altitud: 2234 msnm. Tramo Potosí - Villa Abecia; distancia 225 Km; tiempo 180'; el estado BUENO asfaltado. Tramo Villa Abecia – Comunidad de Camblaya; distancia 15 Km; tiempo 40'; el estado REGULAR de tierra.
CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O RECEPCIÓN	1. El proveedor debe entregar y demostrar el funcionamiento de los bienes en una sola entrega, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y/o mejoradas; funcionando y a satisfacción de los beneficiarios
	2. El proveedor debe brindar el servicio de capacitación durante el proceso de provisión; en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.
	3. Todos los bienes deben contar con stiker de identificación institucional y marca indeleble a intervalos, mismo que debe ser proporcionado a la empresa adjudicada.
PLAZO DE ENTREGA	15 días a partir de la orden de compra.
VALIDEZ DE LA PROPUESTA	90 días.
FORMA DE ADJUDICACIÓN	La adjudicación será al precio menor y por el total de la oferta presentada
FORMA DE PAGO	Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago (Factura, Garantías y certificado de Calidad)
GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS	1. Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes.
	2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año o más; de cada uno de los bienes (se valorará)
	3. Así mismo la implementación y funcionamiento por la misma proveedora deberá ser aprobada y a satisfacción de cada beneficiario, debiendo contar la proveedora con los equipos, herramientas menores, e insumos necesarios para garantizar una óptima y buena instalación y funcionamiento de todos los bienes ofertados (teflon, sellador, llaves, etc)

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

FOLLETO, MANUAL O CATALOGO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.
---	--

Camblaya, 15 de julio de 2022

Moises Tapia Padilla
PRESIDENTE
COMITE DE ADMNISTRACION

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

FORMULARIO DP-01

MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

(Lugar y Fecha).....

Señores

COMUNIDAD CAMBLAYA

Presente. -

Ref.: Carta de presentación de cotización/oferta-- **(Indicar el Objeto de la Invitación)**

Estimados Señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece proveer e instalar los bienes a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la oferta.

Declaramos expresamente el conocimiento de las Condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la OPP **Comunidad Camblaya**, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos, y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra oferta.

Convenimos en mantener esta oferta por un período de **(indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la Invitación)** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas.

Nuestra oferta económica total asciende a Bs... **(indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)**

.....

(Firma Representante Legal)

Aclaración de la firma)

Adj. Invitación Recepcionada (firmada y Sellada)

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

FORMULARIO DP-02

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE

1. Nombre o razón social: _____
2. Dirección Principal: _____
3. Ciudad – País: _____
4. Teléfonos: _____ Celular: _____
5. Fax: _____
6. Correo electrónico: _____
7. Nombre original y año de fundación la Firma: _____
8. Registro Actualizado de Matrícula otorgado por FUNDEMPRESA: _____
9. NIT N°: _____

IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL

10. Nombre del Representante Legal en Bolivia: _____
11. C.I. N°: _____
12. Dirección del Representante Legal: _____
13. Ciudad país: _____
14. Teléfonos: _____ Celular: _____
15. Fax: _____
16. Correo electrónico: _____
17. Tipo de Organización: (Marque lo que corresponda)

Unipersonal ()

Sociedad Colectiva ()

Sociedad Comandita ()

**Sociedad de
Responsabilidad** ()

Sociedad Anónima ()

Sociedad Accidental ()

Otros ()

Nombre, Firma y Sello de la empresa

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

FORMULARIO DP-03

SOLICITUD DE COTIZACION

Bienes y Servicios distintos a los de consultoría
(Expresado en Bs)

OPP: Comunidad Camblaya

ITEM	MAQUINARIA Y EQUIPOS PARA EL MANEJO DEL CULTIVO		ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PROPUESTAS (DEBE INCLUIR MARCA Y PROCEDENCIA)	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
N°	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS		GLOBAL	1		
1	Motoazada de 13 HP	Descripción general	Motoazada de 13 HP	Piezas	2		
		Tipo Motor:	4 tiempos				
		Arranque:	manual con cuerda retractil				
		Accesorios:	Par de Rotavator y juego de llaves				
		Potencia:	13 HP				
		Revoluciones maximas	3600RPM				
		Tipo de transmision	Mediante Engranajes				
		Cilindrada:	389 cc.				
		Tipo de combustible:	Gasolina				
		Sstema de enfriamiento	Aire forzado				
		Filtrado de aire el motor	De esponja en baño de aceite				
		Capacidad de combustible:	6,5 Litros				
		Caja de cambios:	4 adelante y 2 atrás				
		Ruedas	5,00 -12				
		Medidas (alto, largo y ancho)	135 Cm x 180 Cm x 105 Cm				
Acc.	Sello de la marca seco en el motor.						
2	Mochila manual	Descripción:	Mochila manual de 20 lts, para realizar la pulverizacion del cultivo de tomate.	Pieza	1		
		Boca:	Diámetro de 115 mm, colador con filtración lateral, tapa con válvula de respiro para evitar la fuga del líquido por la parte superior del equipo.				
		Tanque:	De 20 litros de capacidad producido en polietileno de alta densidad, muy resistente a los impactos y a la corrosión.				
		Correas:	Regulables con ajuste fácil y rápido, con protector de hombros.				
		Base Metálica:	Bipartida y simétrica, con tratamiento químico y pintura especial para evitar corrosión.				
		Boquilla Instalada:	Tipo cono en acero inoxidable, punta que permita usar cualquier boquilla del sistema universal.				
		Mecanismo de presión interna:	Sistema de presión que proporciona un volumen de aplicación constante con menos bombeo.				

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

		Agitador:	De plástico fijado en la cámara de presión.				
		Manguera de alta presión:	1350 mm de largo y diámetro 5/16".				
		Gatillo:	Con traba para mantener el caudal constante.				
3	Motopulverizador	Descripción General	Motopulverizador para líquidos de uso agrícola		Pieza	1	
		Tipo	Motor Mono Cilindrico de 2 tiempos, refrigerado por aire				
		Potencia del motor	3,35 HP				
		Cilindrada	58,2 cc				
		Sistema de encendido	Pro Fire				
		Cebador (estrangulador)	De retorno automatico facilita el arranque en frio				
		Carburador	Rotativo con Primer				
		Máximo Alcance Vertical	10 m				
		Velocidad Total del Aire	350 Km/h				
		Máxima Descarga de Líquidos	4,6 l/min				
		Combustible/mescla	Mezcla de gasolina y aceite 50;1 con aceite de motor de 2 tiempos				
		Filtro de aire	Doble (Gomaespuma y felpa)				
		Capacidad del tanque de quimico	23 litros				
		Capacidad de tanque de combustible	1,8 litros				
		Peso en seco	11,2 Kilogramos				
		Pico de Descarga	Ajustable				
Máxima descarga de Gránulos	18 kg/min						
4	Desbrozadora	Descripción:	Desbrozadora para uso en el tomate, con accesorios, arnés para realizar el cortado de todo tipo de hierbas.		Piezas	2	
		Accesorios de Corte	Cabezal de Nylon y disco de 3 puntas				
		Tipo de Embrague	Centrífugo				
		Tipo de motor:	De 4 tiempos. Refrigerado por aire.				
		Tipo de arranque:	Magneto Transistorizado (Manual a correa)				
		Empuñadora:	Barra manubrio resistente ergonómico.				
		Longitud Referencial:	De 2 metros.				
		Potencia máxima:	>= 2 HP a 7000 rpm.				
		Potencia Neta	1,8 HP a 7000 rpm.				
		Cilindrada:	>= 47,9 cc.				
		Peso sin combustible, herramienta de corte:	De 8,4 Kg.				
		Capacidad Combustible:	0,63 lts.				
		Capacidad de Aceite	0,13 lts.				
		Diámetro del eje	8 mm				
Consumo Especifico de Combustible	1,17 l/hr						

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

		Ancho	640 mm				
		Largo	1905 mm - 1875mm				
		Alto	470 mm				
		Otros ofertados por el proponente:	(No obligatorio ni excluyente)				
5	Moto bomba de caudal de 2"	Descripción general	Motobomba a gasolina , para bombeo de agua en desniveles pronunciados con las condiciones de operación como altura dinámica de salida total de bombeo, succión, caudal requerido.		Pieza	1	
		Tipo de energía o combustible requerido	Gasolina				
		Diámetro de entrada	2 pulgadas				
		Diámetro de salida	2 pulgadas				
		Tipo de Bomba	Estandar de caudal				
		Cilindrada	196 cc				
		Caudal máximo de Bombeo	36.000 l/h				
		Altura máxima de succión	>= 8 metros				
		Altura Máxima de Elevación	30 metros				
		Potencia	>= 6,5 HP - 3600 rpm				
		Tipo de motor	4 tiempos				
		Arranque	Manual con cuerda retráctil				
		Dispositivo de Aceite	0,6 l				
		Capacidad del tanque de combustible	3,61 l				
		Accesorios adicionales por cada equipo	6 metros de Manguera de succión de 2 " con su conector y abrazadera de manguera y canastillo / colador				
Accesorios adicionales por cada equipo Descripción general	25 metros de manguera de 2 " de salida (LONA) con sus acoples, impulsor y voluta.						
	1 Pieza Saca bujía con palanca						
	1 Manual de operación en español						
	1 litro de aceite 15w40						
	Descripción general	Motobomba a gasolina , para bombeo de agua en desniveles pronunciados con las condiciones de operación como altura dinámica de salida total de bombeo, succión, caudal requerido.					
TOTAL							

II. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS		II. GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES OFERTADOS	
LUGAR DE ENTREGA	El lugar de entrega será en la Comunidad de Camblaya, Municipio de Villa Abecia, del Departamento de Chuquisaca.		
	En la comunidad de Camblaya, se encuentra ubicado entre las coordenadas, latitud Sur: 21° 00' 12"; Longitud Oeste: 65° 11' 28"; Altitud: 2234 msnm. Tramo Potosí - Villa Abecia; distancia 225 Km; tiempo 180'; el estado BUENO asfaltado. Tramo Villa Abecia – Comunidad de Camblaya; distancia 15 Km; tiempo 40'; el estado REGULAR de tierra.		

COMUNIDAD CAMBLAYA

Municipio – Villa Abecia – Sud Cinti – Chuquisaca – Bolivia

CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O RECEPCIÓN	1. El proveedor debe entregar y demostrar el funcionamiento de los bienes en una sola entrega, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas y/o mejoradas; funcionando y a satisfacción de los beneficiarios	
	2. El proveedor debe brindar el servicio de capacitación durante el proceso de provisión; en el uso, manejo, operación y mantenimiento de los bienes en el lugar de entrega.	
	3. Todos los bienes deben contar con sticker de identificación institucional y marca indeleble a intervalos, mismo que debe ser proporcionado a la empresa adjudicada.	
PLAZO DE ENTREGA	15 días a partir de la orden de compra.	
VALIDEZ DE LA PROPUESTA	90 días.	
FORMA DE ADJUDICACIÓN	La adjudicación será al precio menor y por el total de la oferta presentada	
FORMA DE PAGO	Contra entrega del bien y los documentos requeridos para realizar el pago (Factura, Garantías y certificado de Calidad)	
GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS	1. Se deberá adjuntar el certificado de calidad del fabricante por el producto ofertado (Marca), sea este importado o nacional, al momento de la entrega de los bienes.	
	2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año o más; de cada uno de los bienes (se valorará)	
	3. Así mismo la implementación y funcionamiento por la misma proveedora deberá ser aprobada y a satisfacción de cada beneficiario, debiendo contar la proveedora con los equipos, herramientas menores, e insumos necesarios para garantizar una óptima y buena instalación y funcionamiento de todos los bienes ofertados (teflon, sellador, llaves, etc)	
FOLLETO, MANUAL O CATALOGO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS	Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.	

Proveedor:.....Fecha.....

Dirección:.....Teléfono.....

Lugar de entrega

FIRMA Y SELLO PROVEEDOR

Nombre:.....

CI:.....