




**ALIANZA: "COMUNIDAD SAN ANTONIO – ESTEBAN AGUIRRE**

**MUNICIPIO: AZURDUY**



**SOLICITUD DE COTIZACIONES PARA LA  
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS  
DE NO CONSULTORIA  
1ª. CONVOCATORIA**

**ADQUISICIÓN DE:**

- REF. 1: Plantines de Manzana (Royal/Gala, Winter, Eva, Grand Smith)
- REF. 2: Tubería HDPE 50 mm y Accesorios

**ABRIL - 2023**

**PROGRAMA EMPODERAR  
"PROYECTO FRUTAS DEL VALLE" UOD – CHUQUISACA  
ORGANIZACIÓN DE PEQUEÑOS PRODUCTORES (OPP)**

**Invitación a Presentar Cotizaciones u Ofertas Para la Adquisición de Bienes:**

Fecha: 20 de abril de 2023

Señores proveedores:

**1. La Organización de pequeños productores:**

Alianza: **COMUNIDAD SAN ANTONIO – ESTEBAN AGUIRRE**, tiene aprobado recibir recursos del Proyecto Nacional Frutas.

**2. La OPP COMUNIDAD SAN ANTONIO – ESTEBAN AGUIRRE**

Les invita a presentar cotizaciones de los siguientes bienes por ítem para proveer los bienes indicados según las siguientes referencias y precio referencial:

| ITEM | DESCRIPCIÓN                              | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO REFERENCIAL (Bs) |
|------|--|--------|----------|-------------------------|
| 1    | Plantines de Manzana Variedad Winter     | Planta | 250.00   | 6,000.00                |
|      | Plantines de Manzana Variedad Royal/Gala | Planta | 1,505.00 | 36,120.00               |
|      | Plantines de Manzana Variedad Eva        | Planta | 475.00   | 11,400.00               |
|      | Plantines de Manzana Variedad Gran Smit  | Planta | 470.00   | 11,280.00               |
| 2    | Tubería HDPE de 50 mm y Accesorios       | Metros | 2,100.00 | 23,100.00               |

**3. MODALIDAD DE ADJUDICACION**

Por el total de ítems y al precio más bajo

**4. PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS**

Los proponentes podrán presentar a uno o más referencias o sus cotizaciones, que serán recibidas en la siguiente dirección: **Calle Honduras N° 191, esquina Emilio Mendizábal, oficinas del Empoderar PAR II**, hasta **horas 10:00 am. del día lunes 24 de abril de 2023**. La apertura de propuesta se realizará **el mismo día lunes 24 de abril a horas 10:15 a.m.** Las propuestas deben ser presentadas en sobre cerrado por referencia y bajo el siguiente rótulo:

Señores:

**Alianza: COMUNIDAD SAN ANTONIO – ESTEBAN AGUIRRE**

**Calle: Honduras N° 191 esquina Av. Emilio Mendizábal de la ciudad de Sucre.**

**Ref.:.....(especificar el N° y detalle de la referencia al que postula).**

**Sucre – Bolivia**

**Firma y Sello**

El proponente podrá postular a una o más referencias, en tal caso deberá enviar su cotización por cada referencia, no se aceptará referencias mezcladas, el envío en más de una vez de la propuesta por una misma referencia no es aceptable y podrá ser factor de descalificación.

**5. PERIODO DE VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES:**

Las cotizaciones serán válidas por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de la entrega de la cotización. Toda oferta con un periodo de validez menor al requerido será rechazada por no ajustarse a las condiciones de esta invitación.


**6. PAGOS:**

El precio ofrecido será fijo y deberá incluir los impuestos de ley mediante factura. La empresa presentará al Comprador la solicitud de pago por escrito, adjuntando factura comercial y el pago será mediante cheque a nombre del proveedor (nombre comercial). Cuando proceda con los bienes entregados y los servicios realizados y debiendo estar a plena conformidad del comprador.

**7. MAYORES INFORMACIONES:**

Los interesados podrán obtener mayor información entrando a la página web: [www.empoderar.gob.bo](http://www.empoderar.gob.bo), entrando a sección convocatoria o al N° de celular 67818732, a partir de la convocatoria.

Atentamente,



Juan Álvarez Villarroe

**Presidente Comité Administración**


**Alianza: Comunidad San Antonio – Esteban Aguirre**



**REFERENCIA N° 1  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**PLANTINES DE MANZANA MEJORADAS, VARIEDAD (WINTER, ROYAL/GALA, EVA Y GRAND SMITH)**

| I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS |  |  |   |        |           |      |  |  |
|---|--|--|---|--------|-----------|------|--|--|
| ITEM  | DESCRIPCION                                    | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS           |   | UNIDAD | CANTIDAD  |      |  |  |
| 1   | PLANTINES DE MANZANO INJERTADO Var. WINTER     | Calidad de las plantas                                 | Con calidad Genética, Física, Sanitaria y Fisiológica.  |        | Plantines | 250  |  |  |
|   |  | Plagas y Enfermedades                                  | El material vegetal debe estar exento y/o libre de plagas y enfermedades propias del manzano. |        |           |      |  |  |
|   |  | <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>                         |   |        |           |      |  |  |
|   |  | Tamaño de raíz   | 15 a 30 cm  |        |           |      |  |  |
|   |  | Tallos (diámetro medido)                               | 0.4 a 1.0 cm  |        |           |      |  |  |
|   |  | Altura de Plantas                                      | 0.4 a 1.2 m   |        |           |      |  |  |
|   |  | Altura del Injerto                                     | 10 a 20 cm  |        |           |      |  |  |
|   |  | Diferencia en diámetro entre portainjerto y el injerto | máximo 5 mm   |        |           |      |  |  |
|   |  | Edad   | 8 -18 meses   |        |           |      |  |  |
|   |  | Dimensión de las bolsas y/o a Raíz desnuda             | A raíz desnuda  |        |           |      |  |  |
|   |  | <b>PORTAINJERTO</b>                                    |   |        |           |      |  |  |
|   |  | Pie (variedad)   | Maruba  |        |           |      |  |  |
| Tipo de injerto                                 | Ingles modificado                              |  |   |        |           |      |  |  |
| 2   | PLANTINES DE MANZANO INJERTADO Var. ROYAL GALA | Calidad de las plantas                                 | Con calidad Genética, Física, Sanitaria y Fisiológica.  |        | Plantines | 1505 |  |  |
|   |  | Plagas y Enfermedades                                  | El material vegetal debe estar exento y/o libre de plagas y enfermedades propias del manzano. |        |           |      |  |  |
|   |  | <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>                         |   |        |           |      |  |  |
|   |  | Tamaño de raíz   | 15 a 30 cm  |        |           |      |  |  |
|   |  | Tallos (diámetro medido)                               | 0.4 a 1.0 cm  |        |           |      |  |  |
|   |  | Altura de Plantas                                      | 0.4 a 1,2 m   |        |           |      |  |  |
|   |  | Altura del Injerto                                     | 10 a 20 cm  |        |           |      |  |  |
|   |  | Diferencia en diámetro entre portainjerto y el injerto | máximo 5 mm   |        |           |      |  |  |
|   |  | Edad   | 8 -18 meses   |        |           |      |  |  |
|   |  | Dimensión de las bolsas y/o a Raíz desnuda             | A raíz desnuda  |        |           |      |  |  |
|   |  | <b>PORTAINJERTO</b>                                    |   |        |           |      |  |  |
|   |  | Pie (variedad)   | Maruba  |        |           |      |  |  |
| Tipo de injerto                                 | Ingles modificado                              |  |   |        |           |      |  |  |

  
 Ing. Franklin Chavez Flores  
 OFICIAL DE ALIANZAS  
 UOQ. CHUQUISACA  
 PARIEMPODERAR-MDRyt

|  |   |  |   |           |     |
|--|---|--|---|-----------|-----|
| 3  | PLANTINES DE MANZANO INJERTADO Var. EVA         | Calidad de las plantas   | Con calidad Genética, Física, Sanitaria y Fisiológica   | Plantines | 475 |
|  |   | Plagas y Enfermedades  | El material vegetal debe estar exento y/o libre de plagas y enfermedades propias del manzano. |           |     |
|  |   | <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>   |   |           |     |
|  |   | Tamaño de raíz   | 15 a 30 cm  |           |     |
|  |   | Tallos (diámetro medido)   | 0,4 a 1,0 cm  |           |     |
|  |   | Altura de Plantas  | 0,4 a 1,2 m   |           |     |
|  |   | Atura del Injerto  | 10 a 20 cm  |           |     |
|  |   | Diferencia en diámetro entre portainjerto y el injerto   | máximo 5 mm   |           |     |
|  |   | Edad   | 8 -18 meses   |           |     |
|  |   | Dimensión de las bolsas y/o a Raíz desnuda   | A raíz desnuda  |           |     |
|  |   | <b>PORTAINJERTO</b>  |   |           |     |
|  |   | Pie (variedad)   | Maruba  |           |     |
|  |   | Tipo de injerto  | Ingles modificado   |           |     |
| 4  | PLANTINES DE MANZANO INJERTADO Var. GRAND SMITH | Calidad de las plantas   | Con calidad Genética, Física, Sanitaria y Fisiológica.  | Plantines | 470 |
|  |   | Plagas y Enfermedades  | El material vegetal debe estar exento y/o libre de plagas y enfermedades propias del manzano. |           |     |
|  |   | <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>   |   |           |     |
|  |   | Tamaño de raíz   | 15 a 30 cm  |           |     |
|  |   | Tallos (diámetro medido)   | 0,4 a 1,0 cm  |           |     |
|  |   | Altura de Plantas  | 0,4 a 1,2 m   |           |     |
|  |   | Atura del Injerto  | 10 a 20 cm  |           |     |
|  |   | Diferencia en diámetro entre portainjerto y el injerto   | máximo 5 mm   |           |     |
|  |   | Edad   | 8 -18 meses   |           |     |
|  |   | Dimensión de las bolsas y/o a Raíz desnuda   | A raíz desnuda  |           |     |
|  |   | <b>PORTAINJERTO</b>  |   |           |     |
|  |   | Pie (variedad)   | Maruba  |           |     |
|  |   | Tipo de injerto  | Ingles modificado   |           |     |
| <b>CONDICIONES ADICIONALES SOLICITADAS</b> |   |  |   |           |     |
| <b>LUGAR DE ENTREGA E INSTALACION</b>      |   | 1. El lugar definido para la entrega de los plantines, será en la comunidad de San Antonio, perteneciente al Municipio de Azurduy del Departamento de Chuquisaca   |   |           |     |
| <b>CONDICIÓN DE ENTREGA Y/O RECEPCIÓN</b>  |   | 1. El proveedor debe entregar los bienes en una sola entrega y a satisfacción de cada Beneficiario en el lugar antes mencionado y previa verificación, validación y a conformidad de los Comités de Administración y Monitoreo. Misma que contará con el apoyo institucional de SENASAG e INIAF, como instituciones miembros del PROGRAMA FRUTAS.<br>2. El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en la manipulación; plantación y demás aspectos técnicos y productivos de los plantines que está proveyendo; en el lugar de entrega.<br>3. Cada uno de los bienes (PLANTINES DE MANZANO); deben contar con sus etiquetas emitidas por el INIAF (vigentes al momento de la entrega y la etiqueta cuenta con vigencia de por lo menos 1 mes); certificación de calidad y presentar su registro como Productor y/o Comercializador, actualizado a la fecha (según corresponda). |   |           |     |


PROGRAMA NACIONAL FRUTAS DEL VALLE

VºBº


Ing. Franklin Camero Flores  
 OFICIAL DE ALIANZAS  
 UDD-CHUQUISACA  
 PARITEMPORAR-MDRYT

|   |  |
|---|--|
|   | 4 El proponente deberá presentar además el <b>Certificado Fitosanitario</b> y la guía de Movimiento emitida por el SENASAG   |
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>   | 180 días a partir de la orden de compra.   |
| <b>VALIDEZ DE LA PROPUESTA</b>  | 90 días.   |
| <b>FORMA DE ADJUDICACIÓN</b>  | La adjudicación será al precio menor y por el total de la oferta presentada  |
| <b>FORMA DE PAGO</b>  | Contra entrega de los bienes y los documentos requeridos para realizar el pago ( Factura, Garantías y certificado de Calidad)  |
| <b>GARANTÍA Y SERVICIOS ADICIONALES REQUERIDOS</b>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Se deberá adjuntar el certificado de calidad del proponente, sea este importado o nacional, al momento de la entrega.</li> <li>2. El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía de 90 días (Válidos a partir de la entrega).</li> <li>3. El proveedor deberá prever la reposición de plantines adicionales; de las mismas variedades solicitadas; por los posibles daños por traslado y/o manipuleo.</li> <li>4. Como parte de la oferta el proponente deberá facilitar material y una capacitación, sobre los cuidados y aspectos técnicos agronómicos, para una adecuada plantación y el manejo agronómico de las plantas en terreno definitivo.</li> <li>5. Los plantines a ser provistos deben provenir de Viveros y no así de invernaderos.</li> </ol> |
| <b>FOLLETO, MANUAL O CATALOGO PARA CORROBORAR LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS</b> | Adjuntar al momento de la entrega de los bienes.   |

San Antonio, 19 de abril de 2023

  
 Juan Alvarez Villarcel  
 Presidente Comité Administración  
 Alianza: Comunidad San Antonio – Esteban Aguirre



  
 Ing. Franklyn Chavez Flores  
 OFICIAL DE ALIANZAS  
 JCO. BUENOS AIRES  
 PARI-EMPODERAR-MDRYT

## PROFORMA REFERENCIA N° 1

### PLANTINES DE MANZANA MEJORADAS, VARIEDAD (WINTER, ROYAL/GALA, FUJI Y GRAND SMITH)

**Señores de la OPP:** Comunidad San Antonio – Esteban Aguirre del municipio de Azurduy Departamento de Chuquisaca.

Les agradeceré cotizar, los insumos que a continuación detallamos, para entrega inmediata, e incluyendo procedencia y otros datos útiles, favor devolvernos a la brevedad posible debidamente llenado y rubricada.

| ITEM | DESCRIPCION                                | ESPECIFICACIONES TECNICAS                              |   | ESPECIFICACIONES TECNICAS PROPUESTAS (DEBE INCLUIR MARCA Y/O PROCEDENCIA SI CORRESPONDE) | UNIDAD    | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|------|--|--|---|--|-----------|----------|-----------------|-------|
| 1    | PLANTINES DE MANZANO INJERTADO Var. WINTER | Calidad de las plantas                                 | Con calidad Genética, Física, Sanitaria y Fisiológica   |  | Plantines | 250      |                 |       |
|      |  | Plagas y Enfermedades                                  | El material vegetal debe estar exento y/o libre de plagas y enfermedades propias del manzano. |  |           |          |                 |       |
|      |  | <b>CARACTERISTICAS FÍSICAS</b>                         |   |  |           |          |                 |       |
|      |  | Tamaño de raíz   | 15 a 30 cm  |  |           |          |                 |       |
|      |  | Tallos (diámetro medido)                               | 0,4 a 1,0 cm  |  |           |          |                 |       |
|      |  | Altura de Plantas                                      | 0.4 a 1.2 m   |  |           |          |                 |       |
|      |  | Atura del Injerto                                      | 10 a 20 cm  |  |           |          |                 |       |
|      |  | Diferencia en diámetro entre portainjerto y el injerto | máximo 5 mm   |  |           |          |                 |       |
|      |  | Edad   | 8 -18 meses   |  |           |          |                 |       |
|      |  | Dimensión de las bolsas y/o a Raíz desnuda             | A raíz desnuda  |  |           |          |                 |       |
|      |  | <b>PORTAINJERTO</b>                                    |   |  |           |          |                 |       |
|      |  | Pie (variedad)   | Maruba  |  |           |          |                 |       |
|      |  | Tipo de injerto  | Ingles modificado   |  |           |          |                 |       |

|                   |  |  |   |  |           |      |  |  |  |
|-------------------|--|--|---|--|-----------|------|--|--|--|
| 2                 | PLANTINES DE MANZANO INJERTADO Var. ROYAL GALA | Calidad de las plantas                                 | Con calidad Genética, Física, Sanitaria y Fisiológica.  |  | Plantines | 1505 |  |  |  |
|                   |  | Plagas y Enfermedades                                  | El material vegetal debe estar exento y/o libre de plagas y enfermedades propias del manzano. |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>                         |   |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Tamaño de raíz   | 15 a 30 cm  |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Tallo (diámetro medido)                                | 0,4 a 1,0 cm  |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Altura de Plantas                                      | 0,4 a 1,2 m   |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Atura del Injerto                                      | 10 a 20 cm  |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Diferencia en diámetro entre portainjerto y el injerto | máximo 5 mm   |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Edad   | 8 -18 meses   |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Dimensión de las bolsas y/o a Raíz desnuda             | A raíz desnuda  |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | <b>PORTAINJERTO</b>                                    |   |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Pie (variedad)   | Maruba  |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Tipo de injerto  | Ingles modificado   |  |           |      |  |  |  |
| 3                 | PLANTINES DE MANZANO INJERTADO Var. EVA        | Calidad de las plantas                                 | Con calidad Genética, Física, Sanitaria y Fisiológica.  |  | Plantines | 475  |  |  |  |
|                   |  | Plagas y Enfermedades                                  | El material vegetal debe estar exento y/o libre de plagas y enfermedades propias del manzano. |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | <b>CARACTERÍSTICAS FÍSICAS</b>                         |   |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Tamaño de raíz   | 15 a 30 cm  |  |           |      |  |  |  |
|                   |  | Tallo (diámetro medido)                                | 0,4 a 1,0 cm  |  |           |      |  |  |  |
| Altura de Plantas | 0,4 a 1,2 m                                    |  |   |  |           |      |  |  |  |

|              |  |  |                   |  |  |  |  |
|--------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|
|              |  | Atura del Injerto                                      | 10 a 20 cm        |  |  |  |  |
|              |  | Diferencia en diametro entre portainjerto y el injerto | máximo 5 mm       |  |  |  |  |
|              |  | Edad   | 8 -18 meses       |  |  |  |  |
|              |  | Dimensión de las bolsas y/o a Raiz desnuda             | A raiz desnuda    |  |  |  |  |
|              |  | <b>PORTAINJERTO</b>                                    |                   |  |  |  |  |
|              |  | Pie (variedad)   | Maruba            |  |  |  |  |
|              |  | Tipo de injerto  | Ingles modificado |  |  |  |  |
| <b>TOTAL</b> |  |  |                   |  |  |  |  |

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 90 días

Proveedor: .....

Dirección: .....

Tiempo de entrega: .....

Lugar de entrega: .....

Validez de la Oferta: .....

Garantía:.....

Nombre, firma del cotizador  
 N° C.I.....  
 Firma y Sello del cotizador

**REFERENCIA Nº 2  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

**TUBERÍA HDPE 50 mm Y ACCESORIOS**

| ITEMS  | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS  | UNIDAD | CANTIDAD |
|--|---|--------|----------|
| 1  | <b>SUPERTUBO HDPE DE 50 mm PE100 SDR21 PN8</b><br>- Material: <b>PE100</b><br>- Uso: Accesorio para conducir agua.<br>- Dimensiones: Diámetro exterior: 50 mm<br>Espesor mínimo : 2.40 mm<br>Peso promedio: 0.37 kg/m.<br>- Presión de Servicio: 8 BAR / 80 m.c.a<br>- Radio de Curvatura: No debe ser menor de 30 veces al diámetro exterior del tubo a una temperatura ambiente de 20°<br>- Aspecto: Superficies interior y exterior lisas.<br>- Protección: Con protección solar (uv)<br>- Presentación: Rollos de 100 m.<br>No se aceptará tuberías defectuosas | Metros | 2,100.00 |
|  | Acople de 50 mm PN 16   | Pieza  | 20       |
|  | Válvula compresión de 50 mm   | Pieza  | 2        |
|  | Tee de 50 mm PN 16  | Pieza  | 2        |
|  | Tapón de 50 mm PN 16  | Pieza  | 2        |
| <b>I. PLAN DE ENTREGA</b>  |   |        |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- El lugar definido para la entrega de los tubos será en la comunidad de San Antonio corresponde al Municipio de Azurduy del Departamento de Chuquisaca.</li> <li>- El plazo para la entrega no deberá ser superior a 7 días calendario computables desde la orden de compra o contrato.</li> </ul>   |   |        |          |
| <b>II. GARANTIA Y SERVICIOS ADICIONALES</b>  |   |        |          |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tiempo de garantía del producto, la marca e industria debe considerarse en la oferta (describir la marca y el tiempo de garantía).</li> <li>- Todos los bienes y accesorios deberán ser nuevos y cumplir con normativas estándar, garantizando la calidad y un rendimiento óptimo después de su entrega.</li> <li>- Todos los bienes y accesorios deben presentar el sello original de fábrica impreso.</li> <li>- El Proveedor debe brindar el servicio de capacitación en el uso, manejo de los bienes en el lugar de entrega.</li> <li>- Validez mínima de la oferta de propuesta 90 (noventa) días.</li> <li>- El proponente debe describir con detalle los bienes que está proponiendo y presentar su catálogo de la característica del bien si corresponde.</li> <li>- El plazo de entrega debe ser como máximo hasta los 7 días a partir de la orden de compra.</li> <li>- El Proveedor deberá presentar un certificado de garantía por defectos de fábrica y/o mal funcionamiento mínimo de 1 año de los bienes.</li> </ul> |   |        |          |
| <b>III. PLAN DE PAGOS O FORMA DE PAGO</b>  |   |        |          |

PROGRAMA NACIONAL FRUTAS DEL VALLE

VºBº  
 Ing. Franklin Chiriz Flores  
 OFICINA DE ALIANZAS  
 COD. CHUQUISACA  
 PARIKENPDEHAR-NDRYT

|  |
|--|
| El pago será contra entrega del total de los bienes y con cheque   |
| <b>IV. FORMA DE ADJUDICACIÓN</b>   |
| Por el total de la referencia y al precio más bajo   |
| <b>V. DOCUMENTOS REQUERIDOS</b>  |
| Proforma debidamente llenada y firmada, fotocopia de carnet de identidad del titular, fotocopia de NIT, folleto de especificaciones técnicas si corresponde. |

San Antonio, 19 de abril de 2023

*JUA*  
Juan Álvarez Villarreal  
Presidente Comité Administración  
Alianza: Comunidad San Antonio – Esteban Aguirre



**PROFORMA****REFERENCIA N° 2  
TUBERÍA HDPE 50 mm Y ACCESORIOS**

**Señores de la OPP:** Comunidad San Antonio – Esteban Aguirre del municipio de Azurduy Departamento de Chuquisaca.

Les agradeceré cotizar, los insumos que a continuación detallamos, para entrega inmediata, e incluyendo procedencia y otros datos útiles, favor devolvernos a la brevedad posible debidamente llenado y rubricada.

| ITEMS                       | ESPECIFICACIONES TECNICAS MINIMAS REQUERIDAS  | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO Bs. | TOTAL Bs. |
|-----------------------------|---|--------|----------|---------------------|-----------|
| 1                           | <b>SUPERTUBO HDPE 50 mm PE100 SDR21 PN8</b><br>- Material:<br>- Uso: Accesorio para conducir agua.<br>- Dimensiones:<br>- Diámetro exterior:<br>Espesor mínimo :<br>Peso promedio:<br>- Presión de Servicio:<br>- Radio de Curvatura:<br>- Aspecto:<br>- Protección:<br>- Presentación: | Metros | 2,100.00 |                     |           |
|                             | Acople de 50 mm PN 16   | Pieza  | 20.00    |                     |           |
|                             | Válvula compresión de 50 mm   | Pieza  | 2.00     |                     |           |
|                             | Tee de 50 mm PN 16  | Pieza  | 2.00     |                     |           |
|                             | Tapón de 50 mm PN 16  | Pieza  | 2.00     |                     |           |
| <b>TOTAL, EN BOLIVIANOS</b> |   |        |          |                     |           |

Nota: El plazo de validez de las proformas debe ser como mínimo 60 días

Proveedor: .....

Dirección: .....

Tiempo de entrega: .....

Lugar de entrega: .....

Validez de la Oferta: .....

Garantía:.....

Nombre, firma del cotizador

N° C.I.....

Firma y Sello del cotizador

**ANEXO A: FORMULARIOS REFERENCIALES**

**MODELO DE CARTA DE PRESENTACION**

Fecha: .....

Señores:

**(Nombre de la Organización)**

Presente. -

**REF: Carta de Presentación de Cotización/Oferta (Indicar el objeto de la invitación)**

Estimados señores:

Luego de haber examinado la Carta de Invitación para presentar Cotización, de los cuales confirmamos recibo por la presente, el suscrito ofrece ejecutar e implementar los bienes de referencia a conformidad con las Especificaciones Técnicas y plazos indicados en la propuesta.

**Declaramos expresamente el conocimiento del lugar (Mencionar el lugar donde se entregarán los bienes), de las condiciones y Especificaciones Técnicas solicitadas en la carta de invitación y autorizamos, mediante la presente, para que cualquier persona natural o jurídica, suministre a los representantes autorizados de la Alianza, toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presentamos y en caso de comprobarse cualquier incorrección en la misma, nos damos por notificados que su Entidad tiene el derecho a descalificar nuestra propuesta.**

Convenimos en mantener esta propuesta por un periodo de **(Indicar número de días, que debe ser igual o superior a lo indicado en la invitación)** días a partir de la fecha fijada para la apertura de propuestas,

Nuestra oferta económica total asciende a Bs..... (Indicar el numeral y literal importe total de la propuesta)

.....  
**(Firma Representante Legal)**

Aclaración de la Firma

**IDENTIFICACION DEL PROPONENTE**

- 1) Nombre o razón social \_\_\_\_\_
- 2) Dirección Principal: \_\_\_\_\_
- 3) Ciudad-Pais \_\_\_\_\_
- 4) Teléfono: \_\_\_\_\_ Celular \_\_\_\_\_
- 5) Fax: \_\_\_\_\_
- 6) Correo Electrónico: \_\_\_\_\_
- 7) Nombre Original y año de fundación de la firma: \_\_\_\_\_
- 8) Registro actualizado de Matricula otorgado por FUNDEMPRESA(CEPREC): \_\_\_\_\_
- 9) NIT No: \_\_\_\_\_

**IDENTIFICACION DEL REPRESENTANTE LEGAL**

- 1) Nombre del Representante Legal en Bolivia: \_\_\_\_\_
- 2) C.I. No: \_\_\_\_\_
- 3) Dirección del Representante legal: \_\_\_\_\_
- 4) Ciudad- País: \_\_\_\_\_
- 5) Teléfono: \_\_\_\_\_
- 6) Fax: Celular \_\_\_\_\_
- 7) Correo electrónico: \_\_\_\_\_
- 8) TIPO DE ORGANIZACIÓN: (Marque lo que corresponda)

|                    |     |                             |     |
|--------------------|-----|-----------------------------|-----|
| Unipersonal        | ( ) | Sociedad Colectiva          | ( ) |
| Sociedad Comandita | ( ) | Sociedad de Responsabilidad | ( ) |
| Sociedad Anónima   | ( ) | Sociedad Accidental         | ( ) |
| Otros              | ( ) |                             |     |