

ESPECIES AMENAZADAS EN BOLIVIA

REPTILES

Lista de especies de reptiles con algun grado de amenaza en el libro "Fauna Amenazada de Bolivia" (Aparicio, 2003c) y el presente libro de los Vertebrados de Bolivia. Se incluye unicamente las especies que el año 2008 fueron categorizados como amenazadas (CR, EN, VU) o casi amenazadas (NT). NE=No evaluada; LC=Preocupación Menor; DD=Datos Insuficientes.

Familia	Especie	Categoría 2003 (Aparicio, 2003)	Categoría 2008
EN PELIGRO CRÍTICO			
Colubridae	<i>Atractus emmeli</i>	NE	CR
Colubridae	<i>Atractus taeniatus</i>	NE	CR
EN PELIGRO			
Alligatoridae	<i>Caiman latirostris</i>	EN	EN
Podocnemididae	<i>Podocnemis expansa</i>	EN	EN
Liolaemidae	<i>Liolaemus cranwelli</i> *	NE	EN
Colubridae	<i>Atractus balzani</i> *	NE	EN
Colubridae	<i>Atractus torquatus</i>	NE	EN
Colubridae	<i>Liophis andinus</i> *	NE	EN
VULNERABLE			
Alligatoridae	<i>Melanosuchus niger</i>	EN	VU
Podocnemididae	<i>Podocnemis unifilis</i>	VU	VU
Amphisbaenidae	<i>Amphisbaena cegei</i> *	NE	VU
Gymnophthalmidae	<i>Potamites ocellatus</i> *	NE	VU
Liolaemidae	<i>Liolaemus fittkani</i> *	NE	VU
Liolaemidae	<i>Liolaemus forsteri</i> *	NE	VU
Liolaemidae	<i>Liolaemus variegatus</i> *	NE	VU
Scincidae	<i>Mabuya cochabambae</i> *	NE	VU
Teiidae	<i>Ameiva vittata</i> *	NE	VU
Boidae	<i>Eunectes beniensis</i> *	NE	VU
Colubridae	<i>Apostolepis multicincta</i> *	NE	VU
Colubridae	<i>Atractus bocki</i> *	NE	VU
Colubridae	<i>Atractus boettgeri</i> *	NE	VU
Colubridae	<i>Clelia langeri</i> *	NE	VU

Colubridae	<i>Dipsas variegata</i>	NE	VU
Colubridae	<i>Philodryas boliviana</i> *	NE	VU
Colubridae	<i>Tomodon orestes</i> *	NE	VU
Elapidae	<i>Micrurus serranus</i> *	NE	VU
Viperidae	<i>Bothrops jonathani</i> *	NE	VU
CASI AMENAZADA			
Alligatoridae	<i>Paleosuchus palpebrosus</i>	NE	NT
Alligatoridae	<i>Paleosuchus trigonatus</i>	NE	NT
Chelidae	<i>Acanthochelys macrocephala</i>	DD	NT
Chelidae	<i>Acanthochelys pallidipectoris</i>	DD	NT
Testudinidae	<i>Chelonoidis carbonaria</i>	LC	NT
Testudinidae	<i>Chelonoidis chilensis</i>	DD	NT
Testudinidae	<i>Chelonoidis denticulata</i>	LC	NT
Chelidae	<i>Chelus finbriatus</i>	DD	NT
Chelidae	<i>Mesoclemmys vanderhaegei</i>	DD	NT
Anguidae	<i>Diploglossus fasciatus</i>	NE	NT
Teiidae	<i>Dracaena paraguayensis</i>	NE	NT
Liolaemidae	<i>Liolaemus chaltin</i>	NE	NT
Tropiduridae	<i>Tropidurus callathelys</i> *	NE	NT
Tropiduridae	<i>Tropidurus chromatops</i> *	NE	NT
Tropiduridae	<i>Tropidurus melanopleurus</i>	NE	NT
Tropiduridae	<i>Tropidurus xanthochilus</i> *	NE	NT
Boidae	<i>Corallus caninus</i>	NE	NT
Boidae	<i>Epicrates cenchria</i>	DD	NT
Colubridae	<i>Apostolepis breviceps</i> *	NE	NT
Colubridae	<i>Apostolepis phillipsi</i> *	NE	NT
Colubridae	<i>Apostolepis tenuis</i> *	NE	NT
Colubridae	<i>Dipsas chaparensis</i> *	NE	NT
Colubridae	<i>Liophis taeniurus</i>	NE	NT
Elapidae	<i>Micrurus diana</i> *	NE	NT
Viperidae	<i>Bothrocophias microphthalmus</i>	NE	NT
Viperidae	<i>Bothrops andianus</i>	NE	NT
Viperidae	<i>Bothrops sanctaecrucis</i> *	NE	NT
Viperidae	<i>Bothriopsis oligolepis</i>	NE	NT
Viperidae	<i>Bothriopsis taeniata</i>	NE	NT

* Endémicos

PECES

Lista de especies de peces con algun grado de amenaza en el Libro Rojo de 1996 (Sarmiento & Barrera 1996), el libro "Fauna Amenazada de Bolivia" (Sarmiento & Barrera 2003c) y el presente Libro Rojo de los Vertebrados de Bolivia. Se incluyen unicamente las especies que el año 2008 fueron categorizados como extintas (EX), amenazadas (CR, EN, VU) o casi amenazadas (NT). Ne=No elvaluada; R=Rara; LC=Preocupación Menor; DD=Datos Insuficientes.

Familia	Especie	Categoría 1996 (Sarmiento & Barrera, 1996)	Categoría 2003 (Sarmiento & Barrera, 2003c)	Categoría 2008
EXTINTO				
Cyprinodontidae	<i>Orestias cuvieri</i>	EX	EX	EX
EN PELIGRO CRÍTICO				
Cyprinodontidae	<i>Orestias pentlandii</i>	EN	CR	CR
EN PELIGRO				
Cyprinodontidae	<i>Orestias albus</i>	VU*	VU	EN
VULNERABLE				
Cyprinodontidae	<i>Orestias agassii</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias forgeti</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias robustus</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias imarpe</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias tomcooni</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias mooni</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias gracilis</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias inca</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias taquiri</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias tutini</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias uruni</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias mulleri</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias crawfordi</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias minimus</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias gilsoni</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias minutus</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias tchernavini</i>	VU*	VU	VU
Cyprinodontidae	<i>Orestias luteus</i>	VU*	VU	VU
Characidae	<i>Oligosarcus schindleri</i>	NE	LC	VU
Characidae	<i>Acrobrycon tarijae</i>	R	LC	VU
Serrasalminidae	<i>Colossoma macropomum</i>	-	LC	VU
Pimelodidae	<i>Zungaro jahu</i>	NE	NE	VU
Pimelodidae	<i>Brachyplatystoma rousseauxii</i>	NE	NE	VU
Heptapteridae	<i>Phreatobius sanguijuela</i>	NE	NE	VU
Trichomycteridae	<i>Trichomycterus chaberti</i>	NE	VU	VU

Trichomycteridae	<i>Trichomycterus therma</i>	NE	NE	VU
Trichomycteridae	<i>Trichomycterus rivulatus</i>	VU	VU	VU
Cichlidae	<i>Bujurquina oenalaemus</i>	DD	DD	VU
CASI AMENAZADA				
Cyprinodontidae	<i>Orestias ispi</i>	VU*	VU	NT
Cyprinodontidae	<i>Orestias laucaensis</i>	VU*	VU	NT
Rivulidae	<i>Moema pepotei</i>	NE	VU	NT
Rivulidae	<i>Aphyolebias obliquus</i>	NE	VU	NT
Rivulidae	<i>Trigonectes rogoaguae</i>	NE	VU	NT
Rivulidae	<i>Trigonectes balzanii</i>	NE	VU	NT
Serrasalminae	<i>Piaractus mesopotamicus</i>	NE	NE	NT
Anostomidae	<i>Leporinus macrocephalus</i>	NE	NE	NT
Prochilodontidae	<i>Prochilodus lineatus</i>	VU	VU	NT
Pimelodidae	<i>Pseudoplatystoma corruscans</i>	NE	NE	NT
Trichomycteridae	<i>Trichomycterus aguaraguae</i>	NE	NE	NT
Cichlidae	<i>Cichla pleiozona</i>	NE	NE	NT

* El año 2006, todas las especies del genero *Orestias* fueron categorizadas como "Vulnerable".

MAMIFEROS

Especies de mamíferos por categoría de riesgo de amenaza listados en este libro y comparada con las listas publicadas en el "Libro Rojo de Vertebrados de Bolivia" (Tarifa, 1996) y el libro "Fauna Amenazada de Bolivia ¿Animales sin futuro?" (Bernal & Silva, 2003). EW = Extinta en Vida Silvestre; CR = En Peligro Crítico; EN = En Peligro; VU = Vulnerable; NT = Casi Amenazado; DD = Datos Insuficientes; LC = Preocupación Menor; LR (dc) = Menor Riesgo dependiente de su conservación; LR (ca) = Menor Riesgo casi amenazada; (NE = No evaluado).

Familia	Especie	Categoría 1996 (Tarifa, 1996)	Categoría 2003 (Bernal & Silva, 2003)	Categoría 2008
EN PELIGRO CRÍTICO				
Felidae	<i>Leopardus jacobita</i> ¹	VU	EN	CR
Camelidae	<i>Lama guanicoe</i>	EN	EW2/CR3	CR
Chinchillidae	<i>Chinchilla chinchilla</i> ⁴	EW (probable)	EW	CR
Abrocomidae	<i>Abrocoma boliviensis</i>	NE	VU	CR
EN PELIGRO				
Dasypodidae	<i>Chaetophractus nationi</i>	EN	CR	EN
Phyllostomidae	<i>Lonchorhina aurita</i>	NE	VU	EN
Pitheciidae	<i>Callicebus modestus</i>	DD	DD	EN
Pitheciidae	<i>Callicebus olallae</i>	DD	DD	EN
Atelidae	<i>Lagothrix</i> cf. <i>cana tschudii</i>	NE*	NE	EN
Mustelidae	<i>Pteronura brasiliensis</i>	EN	EN	EN
Tayassuidae	<i>Catagonus wagneri</i>	EN	EN	EN
Cervidae	<i>Hippocamelus antisensis</i>	EN	EN	EN
Cricetidae	<i>Oxymycterus hucucha</i>	NE	VU	EN
VULNERABLE				
Didelphidae	<i>Chironectes minimus</i>	LR (Rara)	LR (dc)	VU
Didelphidae	<i>Gracilinanus aceramarcae</i>	NE	VU	VU
Didelphidae	<i>Marmosops creightoni</i>	NE*	NE*	VU
Didelphidae	<i>Priodontes maximus</i>	VU	VU	VU
Didelphidae	<i>Tolypeutes matacus</i>	DD	LR (dc)	VU
Phyllostomidae	<i>Glyphonycteris daviesi</i> ⁵	NE	VU	VU
Phyllostomidae	<i>Trinycteris nicefori</i> ⁶	NE	VU	VU
Phyllostomidae	<i>Vampyrus spectrum</i>	NE	EN	VU
Phyllostomidae	<i>Anoura cultrata</i>	NE	LR (pm)	VU
Phyllostomidae	<i>Platyrrhinus albericoi</i> ⁷	NE	VU	VU
Natalidae	<i>Natalus espirosantensis</i> ⁸	NE	NE*	VU
Callithricidae	<i>Saguinus imperator</i>	VU	VU	VU
Callithricidae	<i>Callimico goeldii</i>	VU	VU	VU
Pitheciidae	<i>Pithecia irrorata</i>	VU	LR (dc)	VU
Atelidae	<i>Ateles chamek</i>	VU	VU	VU
Canidae	<i>Speothos venaticus</i>	DD	DD	VU

Felidae	<i>Leopardus colocolo</i> ⁶	DD	DD	VU
Felidae	<i>Panthera onca</i>	VU	VU	VU
Ursidae	<i>Tremarctos ornatus</i>	VU	VU	VU
Iniidae	<i>Inia boliviensis</i> ¹⁰	LR	VU	VU
Tapiridae	<i>Tapirus terrestris</i>	VU	VU	VU
Cervidae	<i>Blastocerus dichotomus</i>	VU	VU	VU
Cervidae	<i>Mazama chunyi</i>	VU	DD	VU
Cervidae	<i>Ozotoceros bezoarticus</i>	VU	VU	VU
Cricetidae	<i>Thomasomys andersoni</i>	NE*	NE*	VU
Cricetidae	<i>Akodon siberiae</i>	NE	VU	VU
Dinomyidae	<i>Dinomys branickii</i>	DD	DD	VU
CASI AMENAZADA				
Didelphidae	<i>Glironia venusta</i>	LR (Rara)	VU	NT
Didelphidae	<i>Monodelphis emiliae</i>	NE	NE	NT
Didelphidae	<i>Monodelphis kunsii</i>	NE	DD	NT
Didelphidae	<i>Monodelphis osgoodi</i>	NE	VU	NT
Dasyopodidae	<i>Calyptophractus retusus</i>	DD	DD	NT
Dasyopodidae	<i>Chaetophractus vellerosus</i>	DD	Ninguna	NT
Dasyopodidae	<i>Chaetophractus villosus</i>	DD	Ninguna	NT
Dasyopodidae	<i>Dasyus kappleri</i>	DD	Ninguna	NT
Myrmecophagidae	<i>Myrmecophaga tridactyla</i>	VU	LR (dc)	NT
Phyllostomidae	<i>Lophostoma carrikeri</i> ¹¹	NE	LR (pm)	NT
Phyllostomidae	<i>Macrophyllum macrophyllum</i>	NE	Ninguna	NT
Phyllostomidae	<i>Diphylla ecaudata</i>	NE	Ninguna	NT
Verpertilionidae	<i>Myotis dinellii</i> ¹²	NE	Ninguna	NT
Verpertilionidae	<i>Myotis simus</i>	NE	Ninguna	NT
Callithricidae	<i>Cebuella pygmaea</i>	DD	Ninguna	NT
Callithricidae	<i>Saguinus labiatus</i>	DD	DD	NT
Atelidae	<i>Alouatta caraya</i>	VU	LR (ca)	NT
Atelidae	<i>Alouatta sara</i> ¹³	DD	LR	NT
Canidae	<i>Atelocynus microtis</i>	DD	DD	NT
Canidae	<i>Chrysocyon brachyurus</i>	VU	VU	NT
Felidae	<i>Leopardus geoffroyi</i> ¹⁴	DD	LR (ca)	NT
Felidae	<i>Leopardus wiedii</i> ¹⁵	DD	LR (ca)	NT
Mustelidae	<i>Lontra longicaudis</i> ¹⁶	VU	LR (ca)	NT
Tayassuidae	<i>Pecari tajacu</i> ¹⁷	VU	LR (ca)	NT
Tayassuidae	<i>Tayassu pecari</i>	VU	VU	NT
Cricetidae	<i>Thomasomys ladewi</i>	NE	NE	NT

Cricetidae	<i>Kunsia tomentosus</i>	NE	VU	NT
Cricetidae	<i>Oxymycterus hiska</i>	NE	NE	NT
Ctenomyidae	<i>Ctenomys goodfellowi</i>	NE	NE	NT
Ctenomyidae	<i>Ctenomys steinbachi</i>	NE	NE	NT

* Especie registrada en Bolivia despues de la publicación considerada en la tabla

1 Considerada como *Felis jacobita* en Tarifa (1996) y "*Oreailurus Felis jacobita*" en Bernal & Silva (2003),

2 Categoría para la subespecie *Lama guanicoe cacsilensis* en Bernal & Silva (2003),

3 Categoría para la subespecie *Lama guanicoe voglii* en Bernal & Silva (2003),

4 Considerada como *Cbincbilla brevicaudata* en Tarifa (1996),

5 Considerada como *Micronycteris daviesi* por Bernal & Silva (2003)

6 Considerada como *Micronycteris nicefori* por Bernal & Silva (2003)

7 Considerada como *Platyrrhinus vittatus* por Bernal & Silva (2003)

8 Esta especie estaba considerada como *Natalus stramineus* por Aguirre (2007), para este trabajo se sigue el nombre propuesto por Tejedor (2006),

9 Considerada como *Felis colocolo* en Tarifa (1996) y "*Lyncbailurus Felis pajeros garleppi*" en Bernal & Silva (2003),

10 Considerada como *Inia geoffrensis* en Tarifa (1996) e *Inia geoffrensis boliviensis* en Bernal & Silva,

11 Considerada como *Tonatia carrikeri* por Bernal & Silva (2003),

12 Considerada como *Myotis levis* por Aguirre et al. (2007), para este trabajo se sigue el nombre propuesto por Barquez et al (2006).

13 Considerada como *Alonatta seniculus* en Tarifa (1996) y como dos especies: *Alonotta sara* y *Alonotta seniculus* en Bernal & Silva (2003).

14 Considerada como *Felis geoffroyi* en Tarifa (1996) y "*(Oncifelis) Felis geoffroyi exantha*" en Bernal & Silva (2003).

15 Considerada como *Felis wiedii* en Tarifa (1996) y "*(Leopardus) Felis wiedii boliviae*" en Bernal & Silva (2003).

16 Considerada como *Lutra longicandis* en Tarifa (1996) y *Lutra longicaudis enudris* en Bernal & Silva (2003).

17 Considerada como *Tayassu tajacu* en Tarifa (1996) y Bernal & Silva (2003).

AVES

Lista de especies de aves con algun grado de amenaza en el Libro Rojo de 1996 (Rocha & Quiroga, 1996), libro "Fauna Amenazada de Bolivia" (Rocha et al. 2003) y el libro de los Vertebrados de Bolivia. Se incluye unicamente las especies que el año 2008 fueron categorizados como amenazadas (CR, EN, VU); NE=No evaluada; DD=Datos Insuficientes.

Familia	Especie	Categoría 1996 (Rocha & Quiroga, 1996)	Categoría 2003 (Rocha et al. 2003)	Categoría 2008
EN PELIGRO CRÍTICO				
Cracidae	<i>Crax globulosa</i>	VU	VU	CR
Cracidae	<i>Pauxi unicornis</i>	VU	EN	CR
Psittacidae	<i>Ara glaucogularis</i>	CR	CR	CR
Psittacidae	<i>Ara rubrogenys</i>	EN	EN	CR
Furnariidae	<i>Cinclodes aricomae</i>	CR	CR	CR
Formicariidae	<i>Hylopezus auricularis</i>	NE	VU	CR
Contingidae	<i>Pibialura boliviana</i>	NE	NT	CR
EN PELIGRO				
Rheidae	<i>Rhea pennata</i>	EN	EN	EN
Podicipedidae	<i>Rollandia microptera</i>	VU	VU	EN
Accipitridae	<i>Harpyhaliaetus coronatus</i>	VU	VU	EN
Caprimulgidae	<i>Caprimulgus candicans</i>	EN	EN	EN
Furnariidae	<i>Cranioleuca henricae</i>	NE	NE	EN
Furnariidae	<i>Asthenes urubambensis</i>	NE	NT	EN
Thamnophilidae	<i>Terenura sharpei</i>	VU	EN	EN
Tyrannidae	<i>Anairetes alpinus</i>	CR	CR	EN
Tyrannidae	<i>Cnemarchus erythropygius</i>	NE	NE	EN
Emberizidae	<i>Poospiza garleppi</i>	EN	EN	EN
VULNERABLE				
Tinamidae	<i>Nothoprocta taczanowskii</i>	NE	VU	VU
Cracidae	<i>Penelope dabbeni</i>	VU	NE	VU
Cracidae	<i>Chamaepetes goudotti</i>	DD	NE	VU
Phoenicopteridae	<i>Phoenicoparrus andinus</i>	VU	VU	VU
Phoenicopteridae	<i>Phoenicoparrus jamesi</i>	VU	VU	VU
Cathartidae	<i>Vultur gryphus</i>	VU	NT	VU
Accipitridae	<i>Harpia harpyja</i>	VU	NT	VU
Accipitridae	<i>Oroaetus isidori</i>	VU	NE	VU
Rallidae	<i>Fulica gigantea</i>	NE	NE	VU
Rallidae	<i>Fulica cornuta</i>	EN	EN	VU
Psittacidae	<i>Anodorhynchus hyacinthinus</i>	EN	EN	VU
Psittacidae	<i>Primolius couloni</i>	NE	NE	VU
Psittacidae	<i>Myiopsitta luchi</i>	NE	NE	VU
Psittacidae	<i>Amazona tucumana</i>	VU	DD	VU

Strigidae	<i>Megascops marshalli</i>	NE	NE	VU
Furnariidae	<i>Leptasthenura yanacensis</i>	VU	NT	VU
Furnariidae	<i>Asthenes berlepschi</i>	VU	NT	VU
Formicariidae	<i>Grallaria andicolus</i>	NE	NE	VU
Tyrannidae	<i>Phyllomyias weedeni</i>	NE	NE	VU
Tyrannidae	<i>Agriornis albicauda</i>	VU	VU	VU
Contingidae	<i>Lipaugus uropygialis</i>	NE	VU	VU
Cinclidae	<i>Cinclus schulzi</i>	VU	VU	VU
Thraupidae	<i>Oreomanes fraseri</i>	VU	NT	VU
Emberizidae	<i>Porphyrospiza caeruleascens</i>	NE	NT	VU
Emberizidae	<i>Poospiza baeri</i>	NE	VU	VU

ANFIBIOS

Lista de especies de anfibios con algun grado de amenaza en el Libro Rojo de 1996 (Harvey & Ergueta, 1996), el libro "Fauna Amenazada de Bolivia" (Aparicio, 2003), el trabajo de Reichle (2006) y el presente libro de los Vertebrados de Bolivia. Se incluye unicamente las especies que el año 2008 fueron categorizados como amenazadas (CR, EN, VU); NE=No evaluada.

Familia	Especie	Categoría 1996 (Harvey & Ergueta, 1996)	Categoría 2003 (Aparicio, 2003)	Reichle, 2006	Categoría 2008
EN PELIGRO CRÍTICO					
Amphignathodontidae	<i>Gastrotheca lauzuricae</i>	NE	NE	CR	CR
Bufonidae	<i>Rhinella amboroensis</i>	NE	NE	EN	CR
Ceratophryidae	<i>Telmatobius culeus</i>	EN	EN	CR	CR
Ceratophryidae	<i>Telmatobius gigas</i>	NE	NE	EN	CR
Ceratophryidae	<i>Telmatobius verrucosus</i>	NE	NE	VU	CR
Hylidae	<i>Hyloscirtus charazani</i>	NE	EN	EN	CR
Hylidae	<i>Hyloscirtus chlorosteus</i>	NE	NE	EN	CR
Hylidae	<i>Oreobates zongoensis</i>	NE	NE	CR	CR
EN PELIGRO					
Amphignathodontidae	<i>Gastrotheca splendens</i>	NE	NE	EN	EN
Bufonidae	<i>Atelopus tricolor</i>	NE	NE	VU	EN
Bufonidae	<i>Rhinella justiniano</i>	NE	NE	VU	EN
Bufonidae	<i>Rhinella quechua</i>	NE	NE	VU	EN
Centrolenidae	<i>Nymphargus pluvialis</i>	NE	NE	CR	EN
Ceratophryidae	<i>Telmatobius bolivianus</i>	NE	NE	VU	EN
Ceratophryidae	<i>Telmatobius edaphonastes</i>	NE	NE	VU	EN
Ceratophryidae	<i>Telmatobius espadai</i>	NE	NE	VU	EN
Ceratophryidae	<i>Telmatobius huayra</i>	NE	NE	VU	EN
Ceratophryidae	<i>Telmatobius sibiricus</i>	NE	NE	EN	EN
Ceratophryidae	<i>Telmatobius timens</i>	NE	NE	VU	EN
Ceratophryidae	<i>Telmatobius yuracare</i>	NE	NE	VU	EN
Strabomantidae	<i>Pristimantis ashkapara</i>	NE	NE	VU	EN
Strabomantidae	<i>Pristimantis bisignatus</i>	NE	NE	EN	EN
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella condoriri</i>	NE	NE	NE	EN
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella guillei</i>	NE	NE	NE	EN
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella harveyi</i>	NE	NE	NE	EN
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella iani</i>	NE	NE	NE	EN
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella illimani</i>	NE	NE	NE	EN
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella pinguis</i>	NE	NE	NE	EN
VULNERABLE					
Aromobatidae	<i>Allobates mcdiarmidi</i>	NE	NE	VU	VU
Bufonidae	<i>Rhinella rumbolli</i>	NE	NE	VU	VU
Centrolenidae	<i>Nymphargus bejaranoi</i>	NE	NE	NE	VU
Ceratophryidae	<i>Telmatobius hintoni</i>	NE	NE	VU	VU
Ceratophryidae	<i>Telmatobius samborni</i>	NE	NE	EN	VU
Ceratophryidae	<i>Telmatobius marmoratus</i>	NE	NE	VU	VU

Ceratophryidae	<i>Telmatobius simonsi</i>	NE	NE	VU	VU
Hylidae	<i>Hyloscirtus armatus</i>	NE	NE	VU	VU
Leiuperidae	<i>Pleurodema guayapae</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Noblella ritarasquinae</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Oreobates choristolemma</i>	NE	NE	EN	VU
Strabomantidae	<i>Oreobates sanderi</i>	NE	NE	VU	VU
Strabomantidae	<i>Oreobates santaecrucis</i>	NE	NE	VU	VU
Strabomantidae	<i>Pristimantis fraudator</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Pristimantis pluvicanorus</i>	NE	NE	VU	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella adenopleurus</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella ankohuma</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella chacaltaya</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella iatamasi</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella illampu</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella kallawaya</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella kantatika</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella kempffi</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella quimsacruzis</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella saltator</i>	NE	NE	NE	VU
Strabomantidae	<i>Psychrophrynella wettsteini</i>	NE	NE	NE	VU

Libro Rojo de los Invertebrados de Bolivia

Lista de especies de Invertebrados de Bolivia por Categoría de Amenaza.

CR=En Peligro Critico; EN=En Peligro; VU=Vulnerables.

Clase	Orden	Subfamilia	Género	Especie	Categoría
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Pometon</i>	<i>bolivianus</i>	CR
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Cheilonycha</i>	<i>auripennis</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Oxycheila</i>	<i>bolivari</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Phaeoxantha</i>	<i>wimmeri</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Ctenostoma</i>	<i>germaini</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Oxygonia</i>	<i>erichsoni</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Oxygonia</i>	<i>prodiga</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Tetracha</i>	<i>huedepholi</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Pentacomia</i>	<i>nigrimarginata</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Cylindera</i>	<i>yaguaree</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Cylindera</i>	<i>zischkai</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cicindelinae	<i>Odontocheila</i>	<i>divergentehamulata</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Dynastinae	<i>Dynastes</i>	<i>satanas</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Scarabaeinae	<i>Dichotomius</i>	<i>comarapensis</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Scarabaeinae	<i>Deltochilum</i>	<i>orbigny</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Scarabaeinae	<i>Phanaeus</i>	<i>palaeno</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Scarabaeinae	<i>Sulcophanaeus</i>	<i>imperartor</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Scarabaeinae	<i>Sulcophanaeus</i>	<i>faunus</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Dynastinae	<i>Dynastes</i>	<i>hercules</i>	VU
Insecta	Coleoptera	Dynastinae	<i>Megasoma</i>	<i>actaeon</i>	VU
Insecta	Coleoptera	Scarabaeinae	<i>Eudinopus</i>	<i>dysticoides</i>	VU
Insecta	Coleoptera	Scarabaeinae	<i>Eurysternus</i>	<i>hamaticollis</i>	VU
Insecta	Coleoptera	Scarabaeinae	<i>Coprophanaeus</i>	<i>caroliae</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Chiasognathinae	<i>Sphaenognathus</i>	<i>curvipes</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Chiasognathinae	<i>Sphaenognathus</i>	<i>feisthamelii</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Chiasognathinae	<i>Sphaenognathus</i>	<i>giganteus</i>	EN

Clase	Orden	Subfamilia	Género	Especie	Categoría
Insecta	Coleoptera	Chiasognathinae	<i>Sphaenognathus</i>	<i>furumii</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Lucaninae	<i>Scortizus</i>	<i>zischkai</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Buprestinae	<i>Hiperantha</i>	<i>testacea</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Prioninae	<i>Seticeros</i>	<i>tunupai</i>	CR
Insecta	Coleoptera	Prioninae	<i>Calocomus</i>	<i>rödingeri</i>	CR
Insecta	Coleoptera	Prioninae	<i>Strongylaspis</i>	<i>bolivianus</i>	CR
Insecta	Coleoptera	Lamiinae	<i>Chapareia</i>	<i>pinima</i>	CR
Insecta	Coleoptera	Prioninae	<i>Spiloprionus</i>	<i>sericeomaculatus</i>	CR
Insecta	Coleoptera	Prioninae	<i>Hovolerus</i>	<i>splendidus</i>	CR
Insecta	Coleoptera	Prioninae	<i>Macrodontia</i>	<i>dejeani</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Prioninae	<i>Macrodontia</i>	<i>cervicornis</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Cerambycinae	<i>Eriocharis</i>	<i>lanaris</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Lamiinae	<i>Polyrhaphis</i>	<i>skillmani</i>	EN
Insecta	Coleoptera	Orsodacninae	<i>Jambechynea</i>	<i>paradoxa</i>	EN
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Aglae</i>	<i>caerulea</i>	VU
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Eufriesea</i>	<i>aeniventris</i>	VU
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Eufriesea</i>	<i>mariana</i>	VU
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Melipona</i>	<i>rufiventris</i>	EN
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Eufriesea</i>	<i>dressleri</i>	EN
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Eufriesea</i>	<i>surinamensis</i>	VU
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Melipona</i>	<i>eburnea</i>	VU
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Melipona</i>	<i>favosa</i>	VU
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Melipona</i>	<i>grandis</i>	EN
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Cephalotrigona</i>	<i>capitata</i>	EN
Insecta	Hymenoptera	Bembicinae	<i>Editha</i>	<i>magnifica</i>	VU
Insecta	Hymenoptera	Apinae	<i>Exaerete</i>	<i>dentata</i>	VU
Insecta	Lepidoptera	Charaxinae	<i>Agrias</i>	<i>amydon</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Charaxinae	<i>Agrias</i>	<i>claudina</i>	EN

Clase	Orden	Subfamilia	Género	Especie	Categoría
Insecta	Lepidoptera	Morphinae	<i>Morpho</i>	<i>godartii</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Morphinae	<i>Morpho</i>	<i>telemachus</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Charaxinae	<i>Polygrapha</i>	<i>tyrianthina</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Charaxinae	<i>Prepona</i>	<i>deiphile</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Theclinae	<i>Rhamma</i>	<i>lorena</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Papilioninae	<i>Mimoides</i>	<i>microdamas</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Theclinae	<i>Eumaeus</i>	<i>stuarti</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Hemileucinae	<i>Leucanella</i>	<i>stuarti</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Arsenurinae	<i>Arsenura</i>	<i>ponderosa</i>	EN
Insecta	Lepidoptera	Apaturinae	<i>Doxocopa</i>	<i>pavon</i>	VU
Insecta	Lepidoptera	Apaturinae	<i>Doxocopa</i>	<i>zunilda</i>	VU
Insecta	Lepidoptera	Charaxinae	<i>Prepona</i>	<i>praenestre</i>	VU
Insecta	Lepidoptera	Satyrinae	<i>Eretris</i>	<i>julieta</i>	VU
Insecta	Lepidoptera	Papilioninae	<i>Pterourus</i>	<i>warscewiczii</i>	VU
Insecta	Lepidoptera	Papilioninae	<i>Parides</i>	<i>pizarro</i>	VU
Insecta	Lepidoptera	Papilioninae	<i>Heraclides</i>	<i>garleppi</i>	VU

Libro Rojo de Plantas Amenazadas de las Tierras Bajas de Bolivia

Región Amazónica: Total de especies categorizadas y analizadas

CR=En Peligro Crítico; EN=En Peligro; VU=Vulnerables; NT=Casi Amenazada; LC=Preocupación Menor.

Nombre Científico	Región biogeográfica	Categoría
<i>Allantoma pluriflora</i> (Ducke) S.A. Mori, Y.Y. Huang & Prance	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur). Región Brasileño-Paranaense, Provincia Beni, Sector Beni Occidental	EN
<i>Antonia ovata</i> Pohl.	Región Amazónica, Provincias Central y Suroccidental. Aparentemente restringida en Bolivia a la región de Huanchaca y a las Pampas del Heath y Curumete.	EN
<i>Apuleia leiocarpa</i> (Vogel) J.F. Macbr.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Brasileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental	VU
<i>Aspidosperma carapanauba</i> Pichon	Región Amazónica, Provincia Centro-Sur, Sector del Alto Madera	EN
<i>Aspidosperma Vargasii</i> A. DC.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central	EN
<i>Astronium lecontei</i> Ducke	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	VU
<i>Attalea blepharopus</i> Mart	Región Amazónica, Provincia Suroccidental	EN
<i>Bactris faucium</i> Mart.	Región Amazónica, Provincia Suroccidental, Sector Preandino	EN
<i>Barnebydendron riedelii</i> (Tul.) J.H. Kirkbr	Región Amazónica, Provincia Suroccidental.	VU
<i>Bertholletia excelsa</i> Bonpl.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	VU
<i>Bonyunia antoniifolia</i> Progel	Región Amazónica, Provincia Central (Centro - Sur).	EN
<i>Brosimum alicastrum</i> Sw.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central	VU
<i>Brosimum guianense</i> (Aubl.) Huber	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	VU
<i>Brosimum parinarioides</i> Ducke	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur)	EN
<i>Brosimum utile</i> (Kunth) Oken	Región Amazónica, Provincias Central y Suroccidental.	EN
<i>Calliandra chulumania</i> Barneby	Región Amazónica, Provincia Suroccidental. Región Andina Tropical, Provincia de los Yungas	EN
<i>Calophyllum brasiliense</i> Cambess	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	VU
<i>Cariniana domestica</i> (Mart.) Miers	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur). Región Brasileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental.	VU
<i>Cariniana estrellensis</i> (Raddi) Kuntze	Región Amazónica, Regiones Amazónica y Brasileño-Paranaense. Región Andina, Provincia Boliviano-Tucumana.	NT
<i>Cariniana micrantha</i> Ducke	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur): Sector del Alto Madeira, distritos del Bajo Abuná y del Bajo Beni-Bajo Mamoré; Sector del Guaporé, distritos del Iténez y de Huanchaca.	EN
<i>Caryocar dentatum</i> Gleason	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Caryocar pallidum</i> A.C. Sm.	Región Amazónica, Provincia Amazónica Suroccidental, Sector biogeográfico Preandino Amazónico, Distrito biogeográfico amazónico preandino norte.	CR
<i>Caryocar villosum</i> (Aubl.) Pers	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	CR
<i>Castilla ulei</i> Warb.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN

Nombre Científico	Región biogeográfica	Categoría
<i>Cedrela fissilis</i> Vell.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Bra- sileño-Paranaense, Provincias Beniana y Cerradense occidental. Asciende por las serranías subandinas en la Región Andina tropical, Provincia Boliviano-Tucumana y Yungueña Peruano-Boliviana.	VU
<i>Cedrela odorata</i> L.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Bra- sileño-Paranaense, Provincias Beniana y Cerradense occidental. Asciende por valles y quebradas sombrías húmedas de la Provincia Boliviano-Tucumana	EN
<i>Cedrelinga cateniformis</i> (Ducke) Ducke	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	CR
<i>Clarisia racemosa</i> Ruiz & Pav.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	VU
<i>Clusia amazonica</i> Planch. & Triana	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Asciende por las laderas andinas orientales en la Provincia Yungueña Peruano-Bo- liviana (Región Andina Tropical).	NT
<i>Clusia columnaris</i> Engl.	Región Amazónica, Provincia Central, aparentemente restringido en Bolivia a la región de Huanchaca.	EN
<i>Coccoloba acuminata</i> Kunth	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Connarus ruber</i> (Poepp. & Endl.) Planch	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Bra- sileño-Paranaense, Provincia Cerradense.	VU
<i>Copaifera multijuga</i> Hayne	Región Amazónica, Provincia Central.	CR
<i>Copaifera reticulata</i> Ducke	Región Amazónica, Provincia Amazonía suroccidental (Acre-Madre de Dios), Provincia Centro Sureña (Madeira-Tapajos).Región Brasile- ño-Paranense, Provincia Beniana, Provincia Cerradense occidental. Región Andina: Provincia Yungueña Peruano-Boliviana.	EN
<i>Couepia paraensis</i> (Mart. & Zucc.) Benth. ex Hook. f.	Región Amazónica, Provincias Central y Suroccidental	EN
<i>Couratari guianensis</i> Aubl.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	VU
<i>Couratari macrosperma</i> A.C. Sm.	Región Amazónica, Provincia Suroccidental: Sector del Madre de Dios, distritos del Bajo Madre de Dios y del Alto Acre-Madre de Dios; y Provincia Central: Sector del Alto Madeira, distritos del Bajo Abuná y del Bajo Beni-Bajo Mamoré.	EN
<i>Couratari multiflora</i> (Sm.) Eyma	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur), Sector del Alto Madeira, Distrito del Bajo Abuná.	EN
<i>Couratari tenuicarpa</i> A.C. Sm.	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur), Sector del Alto Madeira, Distrito del Bajo Abuná.	EN
<i>Couropita guianensis</i> Aubl.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Cybianthus minutiflorus</i> Mez.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Dalbergia subcymosa</i> Ducketh	Región Amazónica, Provincia Centro-Sur	CR
<i>Dialium guianense</i> (Aubl.) Sandwi	Región Amazónica, Provincia amazónica suroccidental (Acre Madre de Dios), Provincia amazónica centro sureña (Madera-Tapajós).	VU
<i>Dimorphandra pennigera</i> Tul.	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur).	CR
<i>Dipteryx micrantha</i> Harms	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Dipteryx odorata</i> (Aubl.) Willd.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central	EN

Nombre Científico	Región biogeográfica	Categoría
<i>Duguetia surinamensis</i> R.E. Fr.	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur), Sector del Alto Madera, Distrito del Bajo Beni y Bajo Mamoré.	EN
<i>Enterolobium schomburgkii</i> (Benth.) Benth.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	NT
<i>Ephedranthus boliviensis</i> Chatrou & Pirie	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur)	VU
<i>Erisma uncinatum</i> Warm.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Eriothea globosa</i> (Aubl.) A. Robyns	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Eschweilera albiflora</i> (DC.) Miers	Región Amazónica, Provincias Suroccidental (Sector Madre de Dios) y Central (sectores del Alto Madera y del Guaporé).	EN
<i>Eschweilera andina</i> (Rusby) J.F. Macbr.	Región Amazónica, Provincia Suroccidental, Sector Amazónico Preandino; Provincia Central, Sector Alto Madera.	VU
<i>Eschweilera coriacea</i> (DC.) S.A. Mori	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	NT
<i>Eschweilera ovata</i> (Cambess.) Miers	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur), Sector del Alto Madeira, Distrito del Bajo Abuná.	EN
<i>Eschweilera parviflora</i> (Aubl.) Miers	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur): Sector del Alto Madeira, Distrito del Bajo Beni y Bajo Mamoré; Sector del Guaporé, distritos del Iténez y de Huanchaca	EN
<i>Eschweilera parvifolia</i> Mart. ex DC.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	VU
<i>Euterpe catinga</i> Wallace	Región Amazónica, Provincia Central (Sector del Alto Madeira). Actualmente restringida en Bolivia al extremo noreste de Pando (Federico Román)	EN
<i>Euterpe longivaginata</i> Mart	Región Amazónica, Provincia Suroccidental. Región Andina Tropical, Provincia de los Yungas Peruano-Bolivianos.	VU
<i>Euterpe precatoria</i> Mart.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Brasileño-Paranaense, norte de la Provincia Cerradense Occidental: norte del Sector Chiquitano Central y Sector Chiquitano transicional a la Amazonía.	VU
<i>Ficus boliviana</i> C.C.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Brasileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental.	EN
<i>Geonoma stricta</i> (Poit.) Kunth	Región Amazónica, Provincias Suroccidental (Sectores del Acre y Madre de Dios, del Heath-Bajo Madidi y Preandino) y Central (Sector del Alto Madeira).	VU
<i>Gustavia augusta</i> L.	Región Amazonica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Gustavia hexapetala</i> (Aubl.) Sm.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Handroanthus barbatus</i> (E. Mey.) Mattos	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur), Sector del Alto Madeira, Distrito biogeográfico del Bajo Abuná.	EN
<i>Handroanthus serratifolius</i> (Vahl) S.O. Grose	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Brasileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental.	EN
<i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A. Juss.) Müll. Arg.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur); Región Brasileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental.	VU
<i>Huberodendron swietenoides</i> (Gleason) Ducke	Región amazónica, Provincia Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Hura crepitans</i> L.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur). Región Brasileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental.	VU
<i>Hymenaea parvifolia</i> Huber	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Brasileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental.	NT
<i>Inga expansa</i> Rusby	Región Amazónica, Provincia Suroccidental	VU

Nombre Científico	Región biogeográfica	Categoría
<i>Inga pallida</i> Rusby	Región Amazónica, Provincia Suroccidental. Región Andina Tropical, Provincia de los Yungas Peruano-Bolivianos.	EN
<i>Jacaranda campinae</i> A. H. Gentry & Morawetz	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur)	EN
<i>Kielmeyera rubriflora</i> Cambess	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur), Sector del Gua- poré, distritos biogeográficos de Iténez y de Huanchaca. Región Bra- sileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental, Sector Chiquita- no transicional al Chaco, Distrito de la Chiquitanía Sur.	VU
<i>Kielmeyera variabilis</i> Mart. & Zucc.	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur).	VU
<i>Licania egleri</i> Prance	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur)Aparentemente restrin- gida en Bolivia a la región de Huanchaca.	EN
<i>Licania micrantha</i> Miq.	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur).	EN
<i>Licania niloi</i> Prance	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur).	CR
<i>Licania octandra</i> (Hoffmanns. Ex Roem. & Schult.) Kuntze	Región Amazónica, Provincias Central (Centro-Sur) y Suroccidental	EN
<i>Lonchocarpus lomentaceus</i> M. Sousa	Región Amazónica, Provincia Centro-Sur, Sector del Alto Madera	CR
<i>Lonchocarpus sericophyllus</i> M. Sousa	Región Amazónica, Provincia Suroccidental.	EN
<i>Lueheopsis althaeiflora</i> (Spruce ex Benth.) Burret.	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur).	EN
<i>Lueheopsis duckeana</i> Burret.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Lueheopsis hoehnei</i> Burret	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Macrolobium acaciifolium</i> (Benth.) Benth.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Bra- sileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental, Sector del Norte de la Chiquitanía.	NT
<i>Macrolobium angustifolium</i> (Benth.) R.S. Cowan	Región Amazónica, Provincia Centro-Sur.	EN
<i>Macrolobium multijugum</i> (DC.) Benth.	Región Amazónica, Provincia Centro-Sur.	EN
<i>Magnolia boliviana</i> (M. Nee) Govaerts	Región Amazónica, Provincia Suroccidental.	EN
<i>Manilkara inundata</i> (Ducke) Ducke	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	VU
<i>Matayba purgans</i> (Poepp.) Radlk.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Matisia cordata</i> Bonpl.	Región Amazónica, Provincia Suroccidental.	EN
<i>Myrcia sylvatica</i> (G. Mey.) DC.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Myroxylon balsamum</i> (L.) Harms	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.Región Bra- sileño Paranaense, Provincia Cerradense Occidental.	EN
<i>Nectandra cuneatocordata</i> Mez	Región Amazónica, Provincias Central (Centro-Sur) y Suroccidental. Región Brasileño-Paranaense, norte de la Provincia Cerradense Occidental	EN
<i>Ouratea orbignyana</i> (Tiegh.) Liesner	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Oxandra xylopioides</i> Diels	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Pachira aquatica</i> Aubl.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN

Nombre Científico	Región biogeográfica	Categoría
<i>Parinari excelsa</i> Sabine	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	VU
<i>Parkia multijuga</i> Benth.	Región Amazónica, Provincia Amazónica Centro-Sur.	VU
<i>Peltogyne heterophylla</i> M.F. Silva	Región Amazónica, Provincia Central.	CR
<i>Peltogyne paniculata</i> Benth.	Región Amazónica, Provincia Central.	CR
<i>Peltogyne prancei</i> M.F.Silva	Región Amazónica, Provincia Central.	CR
<i>Pentaplaris davidsmithii</i> Dorr & C. Bayer	Región Amazónica, Povincias Suroccidental y Central.	VU
<i>Perebea mollis</i> (Poepp. & Endl.) Huber.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Podocarpus celatus</i> de Laub	Región Amazónica, Provincia Suroccidental en transición a la Provin- cia de los Yungas Peruano-Bolivianos.	EN
<i>Porcelia steinbachii</i> (Diels) R.E. Fr	Región Amazónica Provincia Suroccidental	EN
<i>Poulsenia armata</i> (Miq.) Standl.	Región Amazónica, Provincia Suroccidental.	VU
<i>Pouteria bangii</i> (Rusby) T.D. Penn.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Centro-Sur.	VU
<i>Pouteria bilocularis</i> (H.J.P: Wink.)	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Pouteria elegans</i> (A. DC.) Baehni	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur).	EN
<i>Pradosia atroviolacea</i> Ducke	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur), Sector del Alto Madera, Distrito del Bajo Beni y Bajo Mamoré.	EN
<i>Protium unifoliolatum</i> Engl.	Región Amazónica, Provincias Central (Centro-Sur) y Suroccidental	VU
<i>Psidium densicomum</i> Mart.	Región Amazónica, Provincia Central. Aparentemente restringida en Bolivia a las aguas negras el noreste de Pando y noreste del Beni.	EN
<i>Pterocarpus dubius</i> (Kunth) Spreng	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur).	CR
<i>Qualea amoena</i> Ducke	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	CR
<i>Qualea wittrockii</i> Malme	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur)	EN
<i>Ruizterania albiflora</i> (Warm.) Marc.-Berti.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Schefflera distractiflora</i> (Harms) Frodin	Región Amazónica, Provincia Centro-Sur. Región Brasileño-Pa- ranaense, Provincia Cerradense Occidental.	VU
<i>Sloanea rufa</i> Planch. ex Benth.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Sloanea terniflora</i> (DC.) Standl.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Stryphnodendron polystachyum</i> (Miq.) Kleinhoonte	Región Amazónica, Provincia Central.	CR
<i>Swartzia simplex</i> Spreng.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	EN
<i>Sweetia fruticosa</i> Spreng.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Bra- sileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental.	VU
<i>Swietenia macrophylla</i> King	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN

Nombre Científico	Región biogeográfica	Categoría
<i>Symmeria paniculata</i> Benth.	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur).	EN
<i>Symphonia globulifera</i> L. f	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central.	VU
<i>Tabebuia insignis</i> (Miq.) Sandwith	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central. Región Bra- sileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental, Sector Chiquita- no transicional a la Amazonía.	EN
<i>Tachigali chrysophylla</i> (Poepp.) Zarucchi & Herend	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Amazónica Centro-Sur	EN
<i>Tachigali tinctoria</i> (Benth.) Zarucchi & Herend.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Amazónica Centro-Sur	VU
<i>Terminalia amazonia</i> (J.F. Gmel.) Exell	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	NT
<i>Terminalia oblonga</i> (Ruiz & Pav.) Steud	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	NT
<i>Vellozia tubiflora</i> (A. Rich.) Kunth	Región Amazónica, Provincia Central (Centro-Sur). Región Bra- sileño-Paranaense, Provincia Cerradense Occidental.	VU
<i>Virola lorentensis</i> A.C. Sm.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	CR
<i>Virola surinamensis</i> (Rot. Ex Tottb.) Warb.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Wendlandiella gracilis</i> Dammer	Región Amazónica, Provincia Amazónica Suroccidental, Sector Prean- dino del norte de Bolivia y sur del Perú.	EN
<i>Xylopia sericea</i> A. St.-Hil.	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Central (Centro-Sur).	EN
<i>Zamia ulei</i> Dammer	Región Amazónica, Provincias Suroccidental y Centro-Sur.	EN